



CATALOGO 2023

Giardinaggio



invitiamo tutti i nostri clienti
a iscriversi al sito



www.fissoredomenico.it per rimanere sempre aggiornati



NUOVA GAMMA DI UTENSILI CON
BATTERIA AL LITIO 20 VOLT

PAG. 8



MACCHINE DA GIARDINO, ACCESSORI
E ARTICOLI DI PROTEZIONE

PAG. 14



UTENSILI GIARDINAGGIO

PAG. 60



IRRIGAZIONE, POMPE E IDROPULTRICI

PAG. 96



CARRELLI, RECINZIONI E COPERTURE

PAG. 148



ILLUMINAZIONE, ACCESSORI
E TEMPO LIBERO

PAG. 182

A

Accendifuoco194÷195
 Accessori per barbecue.....190÷193
 Accessori per falci.....78
 Accessori per idropulitrici 96÷97
 Accessori per recinzione 178÷181
 Accumulatori freddo221
 Affilatrice catena..... 40
 Annaffiato in plastica 141
 Antitalpe210
 Arelle..... 152
 Ascia per nocciola61
 Aspiratore soffiatore Yamato MYX 10
 Aspiratori-soffiatori19
 Asta telescopica 22
 Atomizzatore a scoppio.....145
 Attrattivo per topi.....212
 Attrezzi a mano 66÷67
 Attrezzi manicati 68÷73
 Avvolgicavo da giardino..... 15
 Avvolgitubo 116÷118

B

Barbecue..... 186÷189
 Batteria al LITIO per pompa a spalla..... 145
 Batteria per tagliaiepi21
 Batterie al LITIO Yamato MYX13
 Bombole per gas..... 199
 Borse termiche.....220
 Braccialetti antizanzare.....206
 Bretelle decespugliatori 28

C

Cancelli..... 178
 Cappucci gomma verde..... 175
 Cappucci e teli in TNT 150
 Cappucci per pali181
 Carbonella195
 Caricabatteria per tagliaiepi.....21
 Caricabatterie per batterie al LITIO Yamato MYX 12÷13

Caricabatterie pompe a spalla145
 Carrelli 148÷150
 Carretto da giardino..... 150
 Carriola in plastica 150
 Cartuccia gas..... 198
 Catene per motoseghe41
 Cavalletto taglialegna..... 38
 Cavo prolunga giardino.....16
 Ceppo antifuliggine.....195
 Cerotti antizanzare206
 Cesoia raccogli frutta85÷86
 Cesoie a batteria..... 22
 Cesoie a batteria Yamato MYX..... 10
 Cesoie per potatura84÷85
 Chiodi fermateli, chiodi a U per reti153
 Chiodo cuci rete giallo..... 156
 Ciabatte52
 Clips fissaggio reti155
 Clips per serre159
 Colla per topi213
 Collari per saette, collari per pannelli 175, 180
 Coltelli 91÷92
 Compostiera..... 20
 Concimi..... 217÷218
 Connettori innaffio..... 121
 Cuffie antirumore..... 46

D

Decespugliatore a batteria Yamato MYX..... 10
 Decespugliatori26÷31
 Disabituanti animali216
 Diserbante elettrico/a gas 25
 Diserbanti216
 Disinfestazione bio219
 Dispenser termico221
 Dissuasori volatili 156
 Distributore a 4 vie..... 121
 Doccia innaffio 127
 Doccia per giardino..... 127

E

Elettropompe..... 98, 105
 Elettrosega a batteria Yamato MYX..... 8
 Elettroseghe..... 38÷39
 Elmetto protettivo..... 46
 Ematatore per insetticidi..... 206
 Esca in gel per scarafaggi..... 210
 Esca topicida..... 213÷215

F

Falci..... 78÷79
 Fascette..... 139÷140
 Filo decespugliatore..... 34÷35
 Filo ferro plastificato..... 174
 Filo rafia..... 173
 Filo spinato..... 172
 Filo zincato per reti..... 172
 Forbice erba Yamato MYX..... 11
 Forbici cogliuva..... 82
 Forbici per erba..... 86
 Forbici per potatura..... 62÷63, 79÷82
 Forbici per siepi..... 62, 89÷90
 Forbici per vigna..... 61
 Forca per cavalli..... 77÷78
 Forche..... 60
 Fornelli elettrici..... 196
 Forno a gas..... 196÷197
 Fornelloni..... 197
 Frigo box..... 221
 Frigo box elettrico..... 221
 Fustino con rubinetto e coperchio..... 141

G

Giunzione innesti..... 120÷121
 Graticole e griglie per barbecue..... 190÷191, 193
 Guanti..... 47÷51
 Guanto per forno e barbecue..... 192, 195

I

Idropultrici..... 96÷97
 Impermeabili..... 58

Innaffiagel sacchetto..... 216
 Innesti rapidi..... 119÷121
 Innesti rapidi ottone..... 129
 Insetkiller..... 200÷201
 Insetticidi..... 205÷209
 Irrigatori..... 130÷135

K

Kit 2 batterie + caricabatterie doppio Yamato MYX..... 13
 Kit fissaggio pali..... 181

L

Lama di ricambio forbici potatura..... 80
 Lame e dischi per decespugliatori..... 33÷34
 Lame per segoncini..... 93
 Lampada a gas..... 199
 Lampade di ricambio per insetkiller..... 200÷201
 Lance innaffio..... 119, 122÷126
 Lance ottone..... 129
 Lancia per pompe a spalla..... 145
 Linea bio per piante..... 219
 Linea pizza..... 193
 Lucidante foglie..... 216

M

Macchine a batteria Yamato MYX..... 8÷13
 Manarese..... 60, 79
 Manichetta plastocanale..... 116
 Manici..... 74÷76
 Manico badile..... 76
 Manico forca cavalli..... 76
 Manico per falci curvo..... 78
 Mascherine..... 51÷52
 Mazze..... 95
 Mini elettrosega..... 8
 Mola di ricambio per affilcatene..... 40
 Molla universale di ricambio per forbici potatura..... 80
 Motocoltivatore..... 17
 Motogeneratori..... 43
 Motopompe..... 106

Motoseghe.....	39÷40
Mototrivella.....	36
Motozappa.....	18

N

Nastri PVC.....	173
Nastro biadesivo per piante.....	210
Nastro per fascette.....	140
Nastro ripara zanzariere.....	203
Nebulizzatore Yamato MYX.....	12
Nebulizzatori.....	142, 146

O

Occhiali di protezione.....	44÷45
Olio per catene motoseghe.....	41
Olio per motori.....	41

P

Pala per pizza / linea pizza.....	193
Pala tonda per bruce / linea pizza.....	193
Paletti a T per recinzioni.....	175
Pali per recinzioni Border.....	179÷181
Pali tondi per recinzioni/pannelli.....	175, 181
Palo da vigna.....	76
Pannelli per recinzioni.....	179, 181
Parasassi per decespugliatore.....	27
Piantabulbi.....	66
Piastra inclinabile pali a T.....	176
Piattina carta e PVC.....	174
Piccozzini.....	94÷95
Pietra lavica.....	192
Pinza legatrice.....	173
Pinza raccoglitutto.....	86
Pinze per reti.....	173
Pistole innaffio.....	123÷124
Pompa a carrello batteria al LITIO.....	144
Pompa a spalla MIX.....	11
Pompe a immersione.....	100÷104
Pompe a pressione, a zaino, a spalla.....	142÷144, 146÷147
Portaforbici.....	80
Potatore e tagliaiepi a batteria Yamato MYX.....	9

Prese ottone.....	128
Prese rubinetti.....	120
Programmatori irrigazione.....	130÷131
Proiettori.....	182÷184
Pulitore per griglie.....	198
Punti metallici per reti.....	173

R

Raccogli frutta.....	86
Raccordi per tubi polietilene.....	137
Raccordi portagomma in ottone.....	108
Raccordi portagomma in plastica.....	109
Raccordi rapidi.....	119, 121÷122
Raccordi rapidi ottone.....	128÷129
Raccordo 3 pezzi plastica.....	138
Rastrelli.....	60, 66÷67, 71
Rastrello per olive.....	156
Repellente a ultrasuoni.....	211÷212
Repellenti.....	211÷212
Rete antigrandine.....	155
Rete antispina.....	156
Rete ombreggiante.....	155
Rete per balconi.....	154
Rete per recinzioni.....	160÷171
Rete protezione uccelli.....	157
Rete rampicanti.....	157
Ricambi pompe Epoca.....	143
Rocchetti per tagliabordi.....	24
Ronchina.....	78
Roncole.....	60, 78÷79
Rubinetti e valvole a sfera.....	138
Rubinetto di linea.....	120
Ruote per carrelli.....	148

S

Sacchi polietilene.....	151
Sacchi raccogli foglie.....	151
Saette per paletti a T.....	175
Sarchiatore.....	71
Scarpe antinfortunistica.....	53÷555
Scatola portaesche.....	212

Scopa rastrello	72	Tenditore per fili	174
Scope da giardino.....	72÷73	Testine e rocchetti per tagliabordi	24
Scuotitore olive.....	37	Testine per decespugliatori	31÷32
Scure da spacco	95	Topicidi.....	213÷215
Scure da taglio	94	Tosaerba	14÷17
Scuretto.....	61	Tosaerba a batteria Yamato MYX.....	11
Segacci.....	61, 90÷92	Tracciafilo	175
Segaccio curvo lama giapponese	61	Tralicci estensibili in PVC.....	151
Seghezzi	78	Trapiantatore largo	60
Segoncini	93	Trappola adesiva in faesite	210
Sementi.....	217÷218	Trappola adesiva per alimenti	210
Serre.....	157, 159	Trappola adesiva per scarafaggi.....	208
Soffiatore a batteria Yamato MYX.....	10, 12	Trappole per topi.....	210÷211
Soffiatore elettrico	19	Treppiede irrigatori.....	136
Sottoguento cotone bianco	50	Trivella.....	36
Spaccalegna	42	Tubetto PVC.....	174
Spago filato	174	Tubi da giardino.....	110÷115
Spazzola ottone / linea pizza	192	Tubo estensibile innaffio.....	117
Spazzole lavaggio	124	Tubo gas.....	199
Stimolatore compostaggio.....	20	Tubo in polietilene.....	136
Stivali	56÷57	Tute monouso.....	59
Supporti per tubo innaffio	117		
Svettatoio a pertica.....	64		
Svettatoio telescopico.....	92		
T		U	
Tagliabordi	24÷25	Ugelli pompe a spalla.....	145
Tagliabordi a batteria Yamato MYX	9	Utensile multifunzione Yamato MYX.....	12
Tagliarami	64, 87÷88	Utensili per barbecue.....	191÷192
Tagliasiepi	21÷22		
Tagliasiepi a batteria Yamato MYX	9	V	
Tanica in ferro.....	36	Valvole a sfera	138
Tanica in plastica.....	41	Valvole a sfera in plastica.....	108÷109
Taniche con rubinetto	141	Visiere.....	45
Tappi antirumore	46÷47		
Tappi copriforo per pali	181	Z	
Tavoletta collante per topi.....	210	Zanzariere.....	202÷204
Teli e cappucci in TNT	158	Zappone a 3 denti.....	60
Telo per pacciamatura.....	153	Zoccoli	52
Telo PVC multiuso retinato.....	154		
Teloni occhiellati	152÷153		



**NUOVA GAMMA DI UTENSILI CON
*BATTERIA AL LITIO DA 20 VOLT***

MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO propone il sistema che definitivamente risolve l'efficienza di tutti i tuoi elettrodomestici ed utensili da giardino con una sola batteria. Con la vasta gamma di elettrodomestici **YAMATO Linea Cordless** hai risolto ogni disagio legato alla vicinanza di una presa elettrica, oltre alla versatilità di avere una sola batteria

utile all'utilizzo di tutti i prodotti della **linea MYX**. Non solo utile nel risparmio di tempo tra l'utilizzo di un prodotto ed un altro, ma anche economico. **YAMATO** pensa ad aiutare i tuoi risparmi, perché potrai liberamente acquistare un elettrodomestico di questa linea, senza dovere acquistare anche una nuova batteria.

**DIVERSI PRODOTTI, *UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI*
*UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA***

IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Scopri di più visita il sito

www.yamato.ferritalia.it



MYX
CORDLESS SYSTEM



20 volt



■ **ELETTOSEGA A BATTERIA - LITIO CGCS 40 BL**



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)
 motore brushless (senza spazzole)
 catena e barra Oregon
 freno catena automatico
 lubrificazione catena automatica
 pomello tendicatena esterno
 per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V

vtaggio max	40 V (2x20V)
lunghezza barra	35 cm
velocità catena	19 m/s
catena (passo - spessore - maglie)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 52
peso	2,80 kg

■ **ELETTOSEGA A BATTERIA - LITIO CGCS 20 L**



catena e barra Oregon
 freno catena automatico
 lubrificazione catena automatica
 pomello tendicatena esterno
 solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

vtaggio max /	20 V
lunghezza barra	25 cm
velocità catena	0-6 m/s
catena (passo - spessore - maglie)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 40
peso	3,14 kg

YAMATO		€
E82084		140,50
C459600	catena	14,80

YAMATO		€
E54059		264,00
54159	catena	24,90

■ **MINI ELETTOSEGA A BATTERIA - LITIO CGMS 20 L**



compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami
 solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

vtaggio max	20 V
lunghezza barra	11 cm
velocità catena	8 m/s
capacità di taglio	100 mm
catena (passo - spessore - maglie)	1/4 - .043" (1,1 mm) - 32
peso	1,33 kg

YAMATO		€
M82085		125,10
C452825	catena	15,00



■ TAGLIABORDI A BATTERIA - LITIO CGLT 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)
 manico telescopico regolabile
 impugnatura supplementare regolabile
 sistema taglio con doppia lama in plastica
 20 lame incluse nella confezione
 testa di taglio regolabile: girevole di 180° e inclinabile
 archetto per la protezione delle piante

voltaggio max	20 V
velocità taglio	9.000 rpm ± 10%
diametro di taglio	254 mm
peso	1,80 kg

YAMATO	€
T54055	61,20
L54117	lama di ricambio 8,56
K82337	kit 7,10



■ POTATORE + TAGLIASIEPI (2IN1) A BATTERIA - LITIO CGTP 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)
 barra e catena OREGON
 freno catena automatico
 pomello tendicatena esterno
 lubrificazione automatica
 testa tagliasiepi orientabile ±90°

voltaggio max	20 V
asta telescopica regolabile	182-265 cm
lunghezza barra potatore	20 cm
velocità catena	8 m/s
lunghezza taglio tagliasiepi	43 cm
capacità di taglio	15 mm

YAMATO	€
P54060	236,00
T82866	116,80



■ TAGLIASIEPI A BATTERIA - LITIO CGHT 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)
 impugnatura posteriore girevole ±90°

voltaggio max	20 V
lunghezza taglio	51 cm
capacità di taglio	15 cm
peso	2 kg

YAMATO	€
T54057	72,80





ASPIRATORE SOFFIATORE A BATTERIA - LITIO CGVB 40 L



con cinghia di supporto per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

voltaggio max	40 V (2X20V)
velocità aria	200 km/h
giri minuto	8.000-14.000
velocità	6
rapporto di triturazione	9:1
capacità sacco di raccolta	35 L
peso	2,50 kg

YAMATO

€

A81241



8 000071 812412

145,30

DECESPUGLIATORE A BATTERIA - LITIO CGBC 40 BL



motore brushless (senza spazzole)
doppia impugnatura a manubrio regolabile
bobina con filo e lama a tre denti incluse
per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

voltaggio max	40 V (2X20V)
velocità taglio	7.000 rpm
larghezza taglio con filo	Ø 35 cm
larghezza taglio con lama	Ø 25 cm
filo	Ø 2 mm
peso	4,30 kg

YAMATO

€

D81232



8 000071 812320

204,20

CESOIA A BATTERIA - LITIO CGPS 20 L



motore brushless (senza spazzole)
lama acciaio SK-5
interruttore di sicurezza
impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

voltaggio max	20 V
capacità di taglio	Ø 30 mm
peso	950 g

YAMATO

€

C81243



8 000071 812436

144,00



■ FORBICE ERBA, SFOLTIRAMI E RASTRELLO (3IN1) A BATTERIA - LITIO CGFS 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

voltaggio max	20 V
giri minuto	1.000 rpm
forbice erba larghezza taglio	100 mm
capacità di taglio sfoltirami	∅ 8 mm
lunghezza lama	200 mm
larghezza taglio	70 mm
peso	1,05 kg

YAMATO €
F82086  8 000071 820868 € 54,00

■ POMPA A SPALLA A BATTERIA - LITIO CGKS 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)
 completa di cinghia e 3 ugelli

voltaggio max	20 V
capacità serbatoio	15 L
pressione	3 bar
portata	1.3 L/min (con ugello doppio)
lunghezza lancia	800 mm (due parti)
peso	3,60 kg

YAMATO €
P82083  8 000071 820837 € 92,00

■ TOSAERBA A BATTERIA - LITIO CGLM 40 BL



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)
 motore brushless (senza spazzole)
 freno elettrico
 funziona con 2 batterie da 20V
 non ha la trazione ma è a spinta

voltaggio max	40 volt (2x20V)
per prati fino a	500 m ²
altezza di taglio a regolazione centralizzata	25÷75 cm
larghezza taglio	40,5 cm
cesto raccoglierba	50 L
peso	15 kg

YAMATO €
T54054  8 000071 540544 € 259,80



NEBULIZZATORE A BATTERIA - LITIO



ideale per nebulizzare liquidi in giardino e igienizzare qualsiasi superficie
 getto regolabile
 lancia telescopica in alluminio
 ugello in ottone
 solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

voltaggio max	20 V
capacità serbatoio	3,5 L
pressione	1,5 bar
portata	500 ml/min
peso	1,50 kg

YAMATO €
P81066  67,00

SOFFIATORE A BATTERIA - LITIO CGBL 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

voltaggio max	20 V
velocità aria	190 km/h
peso	1,20 kg

YAMATO €
S54058  39,70

UTENSILE MULTIFUNZIONE MYX



cambio lama rapido
 impugnatura regolabile 2 posizioni
 luce frontale, indicatore di carica


voltaggio max	20 V
giri minuto	5.000-20.000 rpm
angolo oscillazione	3°
peso	1,20 kg

YAMATO mod. €
U60453 CMT-X 20 L  67,38

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO DOPPIO




permette di caricare 2 batterie da 20 V

YAMATO mod. Volt Ah €
C54115 CBL 20 DUAL 20+20 universale  53,00

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO



YAMATO mod. Volt Ah €
Y53182 CBL 20 U 20 universale  20,58



■ CARICABATTERIE SMART MYX



a carica variabile

YAMATO	Volt	€
C82870	20	93,30

■ KIT 2 BATTERIE + CARICABATTERIE DOPPIO



kit composto da 2 batterie da 20 V + caricabatterie doppio universale

YAMATO	mod.	Volt	Ah	€
C54116	CKT 2044 DUAL	20	4,0 + 4,0	188,20

■ BATTERIA AL LITIO



SLIM

YAMATO	Volt	Ah	€
B82868	20	4	99,40
B82869	20	8	172,70

■ KIT BATTERIA AL LITIO + CARICABATTERIE UNIVERSALE



YAMATO	mod.	Volt	Ah	€
Y53185	CKT 2040	20	4,0	144,00

■ BATTERIE AL LITIO



YAMATO	mod.	Volt	Ah	€
Y99369	BL 2020	20	2,0	67,20
Y99371	BL 2030	20	3,0	76,00
Y53181	BL 2040	20	4,0	114,84

Y99369 per 99363

■ TOSAERBA ELETTRICO G 134-EL


CE

 telaio in polipropilene
 taglio regolabile a 3 posizioni

per prati fino a	500 m ²
motore	1.000 watt - 230 V
altezza di taglio	25 - 40 - 55 mm
larghezza scocca / taglio	34 / 32 cm
ruote	Ø 127 / 127 mm
cesto raccoglierba	35 L
peso	8,25 kg



€

T96849


8 000071 968492

135,94
■ TOSAERBA ELETTRICO G 138-EL


CE

 telaio in polipropilene
 taglio regolabile a 3 posizioni

per prati fino a	600 m ²
motore	1.500 watt - 230 V
altezza di taglio	25 - 40 - 60 mm
larghezza scocca / taglio	38 / 36 cm
ruote	Ø 127 / 140 mm
cesto raccoglierba	50 L
peso	10,20 kg



€

T99176


8 000071 991766

197,00

■ TOSAERBA A MOTORE MOD. GREEN 40



CE

telaio in lamiera acciaio verniciato
taglio regolabile a 4 posizioni
freno motore
deflettore parasassi

per prati fino a	800 m ²
motore	OHV 4T - 4,0 HP - 135 cc
altezza di taglio	20 - 70 mm
larghezza scocca / taglio	40 / 38 cm
ruote	Ø 165 / 190 mm
cesto raccogliherba	50 L
peso	32,50 kg

€

T93895*

270,00

* fino a esaurimento scorte

■ AVVOLGICAVO GIARDINO - CAVALLETTO METALLICO



CE

■ TOSAERBA MOTORE A SCOPPIO SEMOVENTE GREEN 48-SP 2K



CE

semovente posteriore con disinnesto automatico
telaio lamiera acciaio verniciato
taglio con sistema mulching
freno motore di sicurezza
deflettore parasassi

per prati fino a	1.000 m ²
motore - valvole in testa	OHV 4T - 146 cc
8 posizioni di taglio a regolazione centralizzata	25-75 mm
larghezza scocca / taglio	48/46 cm
ruote - con cuscinetti	Ø 178/280 mm (7"/11")
cesto raccogliherba	60 L
peso	31,50 kg

€

T52079



8 000071 520799

554,00

tamburo termoplastico

lunghezza cavo	25 m
sezione mm	3 x 1,5
disco prese	Ø 145 mm
presa	2P+T 16A 250V Schuko
spina	2P+T 16A 250V Schuko

MAURER

Ø tamburo

€

M93865

260 mm



8 000071 938655

97,14



■ TOSAERBA MOTORE A SCOPPIO SEMOVENTE GREEN 52-SP 2K



CE

semovenza posteriore con disinnesto automatico
telaio lamiera acciaio verniciato
taglio con sistema mulching
freno motore di sicurezza
deflettore parasassi

per prati fino a	2.100 m ²
motore - valvole in testa	OHV 4T - 173 cc
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata	25-75 mm
larghezza scocca / taglio	52 / 50 cm
ruote - con cuscinetti	Ø 180 / 255 mm
cesto raccoglierba	60 L
peso	32 kg



€

T52081



8 000071 520812

646,60

■ RASAERBA MOTORE B&S A SCOPPIO SEMOVENTE GREEN 54-SP 3K B&S



CE

semovenza posteriore con disinnesto automatico
telaio lamiera acciaio verniciato
taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching)

per prati fino a	2.800 m ²
motore	Briggs & Stratton 750 EX - 4T - 163 cc
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata	25-75 mm
larghezza scocca / taglio	54 / 52 cm
ruote - con cuscinetti	Ø 200 / 280 mm
cesto raccoglierba	70 L
peso	34,1 kg



€

T81769



8 000071 817691

890,00

■ CAVO PROLUNGA PER GIARDINO



CE

lunghezza cavo	25 m
sezione mm	2 x 1,5



spina/presa

€

M91018

2P 16 A Schuko



8 000071 910187

47,10



■ TOSAERBA MOTORE HONDA A SCOPPIO SEMOVENTE GREEN 52-SP/H



semovente posteriore con disinnesto automatico
 telaio lamiera acciaio verniciato
 taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching)
 freno motore di sicurezza

per prati fino a	1600 m ²
motore	GCV200H - 201 cc Honda
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata	25-75 mm
larghezza scocca / taglio	52 / 50 cm
ruote - con cuscinetti	Ø 180 / 255 mm
cesto raccoglierba	60 L
peso	33,10 kg

papillon

€

T81155



8 000071 811552

861,00

■ MOTOCOLTIVATORE WGT 60B



CE

cambio a 2 marce (avanti - retromarcia)
 trasmissione cinghia + ingranaggio
 accensione a strappo
 12 lame
 carter di protezione

motore	OHV 4T - 212 cc
larghezza di aratura	60 cm
profondità di aratura	175-350 mm
capacità serbatoio	3,6 L
peso netto	68 kg

papillon

€

M55124



8 000071 551243

1.348,38





■ MOTOZAPPA GREEN ZAP 36/K



cambio monomarcia
trasmissione a vite senza fine e cinghia
carter di protezione
stegole di guida registrabili
ruotino di trasferimento

motore	4T - 139 cc
larghezza di aratura	36 cm
capacità serbatoio	1,2 L
peso	32 kg



€

M52116



432,30

■ MOTOZAPPA GREEN ZAP 60/K



cambio monomarcia
trasmissione a vite senza fine e cinghia
carter di protezione
stegole di guida registrabili
ruotino di trasferimento

motore	4T - 173 cc
larghezza di aratura	60 cm
capacità serbatoio	1,2 L
peso	35 kg



€

M52118



728,86





■ SOFFIATORE ELETTRICO MOD. 2600



leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore compatto e leggero

potenza	2.600 watt
velocità aria	270 km/h
volume aria spostata	0,13 m ³ /s
sacco raccoglitore	45 L
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto	10:1
peso	4,50 kg



€

A96721



101,96



€

A96728

sacco di ricambio

8,60

■ ASPIRATORE SOFFIATORE COMPACT



velocità variabile
leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore compatto e leggero
impugnatura regolabile

potenza	2.500 watt
velocità aria	270 km/h
volume aria spostata	0,13 m ³ /s
sacco raccoglitore	40 L
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto	10:1
peso	4,50 kg



€

A92832



127,50

A61419

sacco di ricambio

9,00

■ ASPIRATORE SOFFIATORE A SCOPPIO VB 26K



motore	2T - EURO 5 - 25.4 cc
velocità aria	250 km/h
volume aria spostata	12 m ³ /min
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto	10:1
sacco raccoglitore	45 L
capacità serbatoio	0,45 L
miscela	30:1
peso	5,80 kg



€

A54113



261,80

S51377

sacco di ricambio

9,24



■ COMPOSTIERA BIO COMPOSTER



in polipropilene
struttura composta in pannelli che formano un corpo unico
ogni parete ha delle feritoie che garantiscono l'ossigenazione necessaria
saracinesche apribili sui lati

larghezza	800 mm
profondità	800 mm
altezza	820 mm
capienza	380 l

CP80	€ 89,00
-------------	------------

■ STIMOLANTE PER IL COMPOSTAGGIO



accelera e ottimizza il processo di decomposizione
assorbe i cattivi odori

papillon			€
C99188	1 kg		7,56





■ TAGLIASIEPI ELETTRICO TSP 51/16 N



lame a movimento contrapposto rinforzate
freno elettrico
arresto immediato delle lame
interruttore di sicurezza a due mani

potenza	500 watt - 230 V
lunghezza taglio	51 cm
diametro di taglio	16 mm
peso	2,20 kg



€

T94522



8 000071 945226

95,90

■ TAGLIASIEPI ELETTRICO TSG 61/20 N



lame a movimento contrapposto rinforzate
freno meccanico
arresto immediato delle lame
interruttore di sicurezza a due mani
manico girevole

potenza	680 watt - 230 V
lunghezza taglio	61 cm
diametro di taglio	20 mm
peso	3,40 kg



€

T94524



8 000071 945240

138,60

■ TAGLIASIEPI ELETTRICO TSP 61/20



lame a movimento contrapposto rinforzate
freno elettrico
arresto immediato delle lame
interruttore di sicurezza a due mani

potenza	600 watt - 230 V
lunghezza taglio	61 cm
diametro di taglio	20 mm
peso	2,50 kg



€

T99010



8 000071 990103

103,30

■ BATTERIA E CARICABATTERIA RICAMBIO



20 volt
1300 mAh
per **tagliasiepi** cod. **T99963**
per **tagliabordi** cod. **T96859**


	€
B96860	BATTERIA AL LITIO 54,40
C96861	CARICABATTERIA 15,00

per **cesoia** cod.91678

	€
B61097	BATTERIA 25,20



■ TAGLIASIEPI A BATTERIA MOD. TPC 52/20



impugnatura girevole
batteria di ricambio **B96860**
caricabatteria **C96861**

batteria	20 V - 1300 mAh
lunghezza taglio	52 cm
diametro di taglio	14 mm
peso	2,40 kg



€

T99963

120,32

■ CESCOIA + TAGLIASIEPI A BATTERIA TSC 8/100 N



utilizzo come cesoia per siepi e cesoia per prato

batteria litio	7,2 V - 1300 mAh
caricabatterie incluso da	3-5 h
durata batteria	50 min ca.
CESCOIA PER PRATO: larghezza taglio	100 mm
CESCOIA PER SIEPI: lunghezza taglio	190 mm
diametro di taglio max	8 mm
Lunghezza lama per siepi	190 mm



€

T95111



89,20

L99278

kit lame

6,00

■ ASTA TELESCOPICA CON RUOTE



ruote regolabili su due altezze
per codice T95111

altezza	96 ÷ 133 cm
---------	-------------



€

T95112



33,30





■ TAGLIASIEPI POTATORE ELETTRICO - 2IN1 MOD. TES



con asta telescopica

potenza	710 / 450 watt
funzione POTATORE: potenza	710 watt
lunghezza barra potatore	20 cm
lunghezza	192÷265 cm
funzione TAGLIASIEPI: potenza	450 watt
lunghezza lama tagliasiepi	45 cm
diametro di taglio	16 mm
lunghezza	205÷279 cm
testa tagliasiepi orientabile	135°



P94605



€
274,00

■ TAGLIASIEPI A MOTORE MOD. SUNDAY



sistema antivibrante, frizione centrifuga, carburatore a membrana con primer, dispositivo di limitazione automatica del regime dei giri all'avviamento (evita il funzionamento accidentale delle lame nella fase di messa in moto della macchina). Interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore. Accensione elettronica. Impugnatura posteriore girevole 90° maniglia frontale con piastra di protezione

motore	2 T. - 25,4 cc - 1HP 0,70 kW
lama acciaio doppio effetto	600 mm
diametro taglio	max 28 mm
capacità serbatoio	0,6 l
miscela	3%

T25S

€
198,00





■ TAGLIABORDI ELETTRICO TB 550



asta telescopica regolabile in altezza
 testa di taglio orientabile a 90° e supporto ruota per tosare bordure
 in modo semplice
 impugnatura regolabile
 avanzamento e regolazione automatica del filo
 archetto per la protezione delle piante

potenza	550 watt
larghezza taglio	29 cm
testina 2 fili	Ø 1,4 mm
peso	2,5 kg



€

T96719



92,00

■ TESTINA DI RICAMBIO

testina di ricambio automatica BATTI E VAI



€

T96723



15,90

T96724



15,00

■ TAGLIABORDI ELETTRICO TB 1200



sistema automatico uscita del filo
 asta curva

motore	1.200 watt
larghezza taglio	35,6 cm
testina 2 fili	Ø 1,6 mm
peso	4,3 kg



€

T54112



139,00

■ TESTINA DI RICAMBIO

testina di ricambio completa per T54112



€

T54635



8,40

■ TESTINE E ROCCHETTI PER TAGLIABORDI



testine per	T94604 e T91263	T61093	€ 8,00
	T91261	T61091	€ 5,26
	T91262	T61092	€ 6,50
	T91679	T61096	€ 8,60
	T93272	T61325	€ 7,60
rocchetti per	TB 375	R60662	€ 7,60
per tagliabordi 400 watt		T61055	€ 3,16
testina automatica BATTI E VAI		T96722	€ 13,44



■ **DISERBANTE A GAS PER ERBACCE**



BG230
(NON INCLUSA)

temperatura utilizzo	1300°C
peso (senza cartuccia)	415 g
	€
D99875	29,00



■ **DISERBANTE ELETTRICO WB 2000**



■ **TAGLIABORDI A BATTERIA 20V LITIO**



impugnatura supplementare regolabile
testa taglio orientabile, asta telescopica
archetto per la protezione delle piante
pratico sistema di taglio con lame in plastica

batteria 20 volt litio	1300 mAh
diamentro di taglio max	260 mm
velocità giri/minuto	8000
peso	1,9 kg

	€
T96859	94,50



Lame di ricambio in plastica 10 pezzi

	€	
L96862	LAME DI RICAMIO	7,00
B96860	BATTERIA AL LITIO	54,50
C96861	CARICABATTERIA	15,00



per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme
5 secondi sono sufficienti a creare uno shock termico; le erbacce
muoiono entro pochi giorni

potenza	2000 watt
2 livelli di temperatura	50°C / 600°C
volume aria	500 L/min
peso	1,2 kg

	€
D50348	39,00





■ DECESPUGLIATORE MULTI CUTTER 33N



carburatore a membrana, marmitta catalizzata, accensione elettronica, frizione centrifuga automatica, con staffa di protezione serbatoio il kit comprende 5 accessori:

lama 3 denti da decespugliatore ampiezza taglio 255 mm (10") spessore lama 1,4 mm, testina filo nylon, ampiezza taglio 430 mm (17") Ø filo 2,4 mm, prolunga tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm (16"), sega potatrice catena e barra OREGON lunghezza barra 254 mm (10") con serbatoio di olio lubrificante, in dotazione asta di prolunga per potatore 76 cm

motore	2T - Euro 5 - 32,6 cc
capacità serbatoio	0,9 L
miscela	2,5%
diametro asta alluminio	26 mm
peso	12,50 kg



D97845



8 000071 978453

€

381,60

■ ACCESSORI RICAMBIO PER MULTICUTTER

tagliasiepi di ricambio (senza asta)



D61650

€

91,16

sega potatrice di ricambio



D61651

€

89,04

asta aggiuntiva da 76 cm



99608

€

15,90



■ DECESPUGLIATORE DG 33N

■ DECESPUGLIATORE DG 43N



carburatore a membrana
 marmitta catalizzata
 accensione elettronica
 frizione centrifuga automatica
 con staffa di protezione serbatoio
 fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

motore	2T - Euro 5 - 32,6 cc
capacità serbatoio	0,9 L
miscela	2,5%
peso	6,90 kg

carburatore a membrana
 marmitta catalizzata
 accensione elettronica
 frizione centrifuga automatica
 con staffa di protezione serbatoio
 fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

motore	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio	1,1 L
miscela	2,5%
peso	7,60 kg



€

D97843



212,00



€

D97844



222,60

■ PARASASSI UNIVERSALE PER DECESPUGLIATORE



€

P52899



6,86



■ **DECESPUGLIATORE DG 52**



carburatore a membrana
 marmitta catalizzata
 accensione elettronica
 frizione centrifuga automatica
 con staffa di protezione serbatoio
 fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

motore	2T - Euro 5 51,7 cc
capacità serbatoio	1,1 L
miscela	2,5%
peso	7,70 kg



€

D97846



250,16

■ **DECESPUGLIATORE POWER 43K**



carburatore a membrana
 marmitta catalizzata
 accensione elettronica
 frizione centrifuga automatica
 con staffa di protezione serbatoio
 fornito con testina tagliabordi

motore	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio	1,2 L
miscela	4%
peso	8,10 kg



€

D54114



236,38

■ **BRETELLE PER DECESPUGLIATORE**



€

B52900



5,20



■ DECESPUGLIATORE DG 43NK



carburatore a membrana
marmitta catalizzata
accensione elettronica
frizione centrifuga automatica
con staffa di protezione serbatoio
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

motore	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio	0,92 L
miscela	2,5%
peso	7,10 kg

 papillon

D82881



NEW! 2023


€

262,50





■ DECESPUGLIATORE CC.25 CC SX. 2 T



carburatore a membrana
marmitta catalizzata
accensione elettronica
frizione centrifuga automatica
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

motore	2T - Euro 5 - 25,4 cc
capacità serbatoio	0,5 L
miscela	2,5%
peso	



D82056



€

176,70

■ DECESPUGLIATORE A ZAINO DGB 52



carburatore a membrana
marmitta catalizzata
accensione elettronica
frizione centrifuga automatica
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

motore	2T - Euro 5 - 51,7 cc
capacità serbatoio	1,1 L
miscela	2,5%
peso	10,30 kg



D97847



€

274,96



■ DECESPUGLIATORE XY-BC415



carburatore a membrana
 marmitta catalizzata
 accensione elettronica
 frizione centrifuga automatica
 con staffa di protezione serbatoio
 fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

motore	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio	0,8 L
miscela	2,5%
peso	10 kg

	€
D96848	270,00



■ TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO



corpo in polimero ad alta resistenza
 ghiera in alluminio
 antivibrazione
 attacco universale

filo nylon	Ø 3,0 mm
-------------------	----------

	€
T54691*	13,20



* fino a esaurimento scorte

■ TESTINA BATTI-VAI M10X1SXF + M10X1,25SXF



carica rapida del filo
 carica esterna del filo senza bisogno di aprire la testina

diametro	130 mm
con 2 adattatori	M10x1 SxF - M10x1,25 SxF
filo	5m x Ø 2,4mm

	€
T82336	13,70





■ TESTINA UNIVERSALE BATTI E VAI



capacità filo 5 m x 2,4 mm
completa di kit di rondelle di riduzione 8-10-20 mm
sistema di apertura facilitato



confezione

€

T62187

SACCHETTO CON CAVALIERE

10,00

■ TESTINA UNIVERSALE IN ALLUMINIO



testina universale multifilo in alluminio
per 6 fili da 3 mm x 30 cm
fornita con chiave esagonale per fissaggio fili
completa di kit di rondelle di riduzione 8-10-20 mm



confezione

€

T62189*

SACCHETTO CON CAVALIERE

9,00

*** fino a esaurimento scorte**

■ TESTINA SPAZZOLA 16 FILI



spazzola universale multifilo per la pulizia di pavimenti esterni e
interstizi degli autobloccanti
16 fili (8 spezzoni 3,3 mm x 38 cm)
completa di kit di rondelle di riduzione 8-10-20 mm



confezione

€

S62188

SACCHETTO CON CAVALIERE

13,00

■ TESTINA UNIVERSALE IN ALLUMINIO



testina universale multifilo in alluminio
per 8 fili da 3 mm (4 spezzoni)
completa di kit di rondelle di riduzione 8-10-20 mm



confezione

€

T62191

SACCHETTO CON CAVALIERE

6,00

■ TESTINA UNIVERSALE BULBO IN ALLUMINIO



testina in alluminio multifilo con anche la testa in alluminio
4 fili (2 spezzoni 3,0 mm x 35 cm)
completa di kit di rondelle di riduzione 8-10-20 mm



confezione

€

T80008

SACCHETTO CON CAVALIERE

11,80

■ TESTINA ATTACCO MASCHIO



testina a carica manuale a basso profilo
attacco M 10 x 1,25 Femmina Sinistra



confezione

€

T62194

SACCHETTO CON CAVALIERE

9,00




■ LAMA ACCIAIO 2 DENTI



romboidale 8 m

papillon €

D50376 Ø 255 mm  3,80

■ LAMA ACCIAIO A STELLA 3 DENTI



papillon €

D50379 Ø 255 mm 7,00

■ LAMA ACCIAIO 2 DENTI



con estremità curve

papillon €

D50375 Ø 305 mm  10,70

■ LAMA ACCIAIO MACINONE 8 DENTI



papillon €

D50380 Ø 280 mm 24,80

■ LAMA RETTANGOLARE 2 DENTI



papillon €

D50377 Ø 255 mm 3,20

■ LAMA ACCIAIO - 40 DENTI



denti al carburo di tungsteno
Ø 255 mm
per il taglio di vegetazione mista fitta

papillon €

D94531  10,90



■ LAMA ACCIAIO - 2 DENTI



Ø 255 mm



€

D2D250

3,60

■ LAMA ACCIAIO - 80 DENTI



Ø 255 mm
per sottobosco



€

D80D250



9,00

■ LAMA ACCIAIO - 3 DENTI



Ø 255 mm
per tagliaerba



€

D3D250

7,00

■ FILO NYLON - PROFESSIONAL



profilo tondo
confezione su disco dispenser



€

F87867

Ø 3,0 mm x 55 m



12,60

F87868

Ø 3,5 mm x 42 m



13,00

■ LAMA ACCIAIO - 8 DENTI



Ø 255 mm
per canneti, sterpi e felci



€

D8D250



8,60

profilo quadro
confezione su disco dispenser



€

F87871

Ø 3,0 mm x 53 m



13,20

F87872

Ø 3,5 mm x 34 m



11,60

F87873

Ø 4,0 mm x 31 m



13,60



■ **FILO NYLON - PROFESSIONAL**



profilo quadro seghettato
confezione su disco dispenser

			€
F51972	Ø 3,0 mm x 50 m		13,80

■ **FILO NYLON CON PARTICELLE D'ALLUMINIO - PROFESSIONAL**



profilo tondo
confezione su disco dispenser

			€
F99093	Ø 3,0 mm x 50 m		11,80

profilo quadro
confezione su disco dispenser

			€
F99094	Ø 3,0 mm x 50 m		12,50

profilo quadro seghettato
confezione su disco dispenser

			€
F51971	Ø 3,0 mm x 50 m		13,80

■ **FILO NYLON GIALLO PER DECESPUGLIATORE**



profilo tondo
confezione su disco dispenser

		profilo	€
MMTS24100	Ø 2,4 mm x 100 m	○	10,40
MMTS350	Ø 3,0 mm x 50 m	○	8,30

profilo quadro
confezione su disco dispenser

		profilo	€
MFQ350	Ø 3,0 mm x 50 m	□	9,00

■ **FILO NYLON**



confezione su disco dispenser

		profilo		€
MMTS1315	Ø 1,3 mm x 15 m	○		1,00
MMTS1615	Ø 1,6 mm x 15 m	○		1,14
MMTS2415	Ø 2,4 mm x 15 m	○		1,76
MMTS315	Ø 3,0 mm x 15 m	○		2,40
MFQ2410	Ø 2,4 mm x 10 m	□		1,40
MFQ310	Ø 3,0 mm x 10 m	□		1,80
F83146	Ø 2,4 mm x 15 m	☆		1,70
F83147	Ø 3,0 mm x 15 m	☆		2,20



■ MOTOTRIVELLA EA 43



motore 2 tempi con raffreddamento ad aria
impugnatura a due mani
(trivella non inclusa)

motore	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio	1 L
miscela	2% (50:1)
rapporto di riduzione	40:1
velocità trivella (giri/min)	200-230 rpm
peso	9,50 kg



€

M94973



331,40

■ TRIVELLA



per EA43



€

M61605

Ø 10 cm - lunghezza 73 cm



87,12

M61606

Ø 15 cm - lunghezza 73 cm



96,80

■ TANICHE IN FERRO PER CARBURANTI



protette internamente
omologate TÜV-GS

MAURER

€

TF5

5 L

38,10

TF10

10 L

45,40

TF20

20 L

54,00



ricambi per taniche

MAURER

€

TB

BECCUCCIO DI RICAMBIO

13,90

G60927

GUARNIZIONE DI RICAMBIO

1,50

■ TANICA IN FERRO PER CARBURANTE



protette internamente
approvate UN

MAURER

€

T82722

5 L

34,30

T82723

10 L

39,50

T82724

20 L

44,70



■ SCUOTITORE PER OLIVE MOD. OS 1000



doppio pettine
alimentazione tramite batteria da 12 V (batteria non inclusa)
asta telescopica

potenza	140 watt
larghezza pettini	260 mm
frequenza battiti	1000 rpm
lunghezza	2÷3 m
cavo collegamento	15 m
peso	4 kg



 papillon

S96235



€

404,00



CAVALLETTO TAGLIALEGNA



cavalletto in acciaio verniciato nero completo
con morsettiera rotante per il fissaggio della motosega
lunghezza di taglio estensibile
facilmente richiudibile
fornito smontato in nylon termoretraibile protettivo

lunghezza di taglio	fino a 450 mm
capacità di taglio legna ϕ	30 cm
capacità di carico max	120 kg
dimensioni aperto	l. 60 x p. 70 cm h. 90
dimensioni chiuso	60 cm h. 101
NOBLE	€
CTAM	132,00



ELETTOSEGA ES 18/40



freno catena automatico
lubrificazione automatica
pomello tendicatena esterno

potenza	1800 watt
lunghezza barra guida	40 cm (16")
velocità catena	13,5 m/s
catena (passo - spessore - maglie)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 56
peso	5 kg

papillon

E99011



€

162,88



■ ELETTOSEGA ESN 23/40



catena e barra Oregon
motore in asse con
la barrafreno catena automatico
lubrificazione automatica
pomello tendicatena esterno con SOFT-GRIP

potenza	2300 watt
lunghezza barra guida	40 cm (16")
velocità catena	15 m/s
catena (passo - spessore - maglie)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 56 [Oregon 91P]056X]
peso	4,60 kg



€

E99012



8 000071 990127

196,96

■ MOTOSEGA DA POTA RANGER 25



carburatore WALBRO
pratica custodia con manici

motore	2T - Euro 5 - 25,4 cc
capacità serbatoio	0,20 L
miscela	3%
serbatoio olio catena	0,14 L
lunghezza barra guida	30 cm (12")
catena Oregon (passo - spessore - maglie)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 45 [Oregon 91P045X]
peso (senza barra e catena)	3,20 kg



€

M92831



8 000071 928311

266,78

■ MOTOSEGA GREEN SAW 25/N



mod. POTATURA, motore 2T - Euro2 - 25,4 cc, catena: passo 3/8" - spessore .050" (1,3 mm). 40 maglie

capacità serbatoio	0,23 l
miscela	4 % (25:1)
serbatoio olio catena	0,16 l
lunghezza barra guida	25 cm
peso senza barra e catena	3,2 kg



€

M52069

183,40





■ **MOTOSEGA RANGER 39**



frizione centrifuga
 carburatore a membrana
 accensione elettronica
 impugnatura antivibrante
 Freno catena inerziale
 Lubrificazione catena automatica

motore	2T - Euro 5 - 37,2 cc
Capacità serbatoio	0,31 L
Miscela	2% (50:1)
Serbatoio olio catena	0,21 L
Barra Oregon	40 cm (16")
catena Oregon (passo - spessore - maglie)	3/8" - .050 (1,3mm) - 57 [Oregon 91VG057]
peso (senza barra e catena)	4,15 kg



M92769



€

269,56

■ **MOTOSEGA MOD. SUNDAY 45 S**



motore 2T - 45,2 cc - 1,7 kW, frizione centrifuga, carburatore a membrana, accensione elettronica, impugnatura antivibrante, freno catena inerziale, lubrificazione catena automatica

capacità serbatoio	0,55 l
miscela	30 %
serbatoio olio catena	0,26 l
barra catena	45 cm (18")
peso con barra e catena	7 kg

€

M45S

178,00

■ **AFFILATRICE PER CATENE AC 100**



base in alluminio pressofuso

potenza	180 watt
giri minuto.	6300
disco	100x3,2 mm
peso	3 kg



A94507



€

60,00

■ **MOLE DI RICAMBIO PER AFFILACATENE**



per cod. A94507



A61527

100 x 3,2 mm



€

3,70



■ CATENE PER MOTOSEGHE



papillon	passo	spessore	n° maglie	adatto per	€
C50716	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	45	M92831 	8,32
C50717	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	50	- 	7,86
C99013	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	56	E99011 E99012 	8,84
C50719	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	57	M92769 E94451 	10,60

■ OLIO PER MOTORI



		€
OM125	2T - MISCELA 100 ml	1,74
OT600	4T - 600 ml	5,34
O99219	2T - MISCELA 1000 ml	8,70

■ OLIO PER CATENE MOTOSEGHE



		€
OLE1	1 litro	6,24
OLMT5	5 litri	26,18

■ TANICA IN PLASTICA



per benzina verde
approvato UN
fornita di imbuto

		€
TPC5	5 litri 	6,76
TPC10	10 litri 	9,10



■ SPACCALEGNA ELETTRICO ORIZZONTALE LS5T-52



potenza	1500 watt
capacità di spinta	5 ton
diametro max tronco	5 - 25 cm
lunghezza max tronco	52 cm
grado di protezione	IP54
dimensione	136x48x67 cm
peso	59 kg

■ SPACCALEGNA MOD. VLS7T



cuneo a croce in dotazione dimensioni 83 x 93 x 145 cm	
capacità di spinta	7 ton
potenza	3000 watt
piano di lavoro	38x28 cm
Ø max tronco	7÷40 cm
lunghezza max tronco	106/77/58 cm
peso	98 kg

papillon

S80611



8 000071 806114

€

465,00

MAURER

S95453

classe isolamento

IP54

€

950,00





■ MOTOGENERATORE G800 - 2T



0,8 kW
 94dB

caricabatterie

motore	2T - 63 cc
potenza nominale	0,65 kW
potenza max	0,8 kW
carburante miscela	2,5 %
capacità serbatoio	4 L
peso	17 kg

	LxPxH mm	€
M94716	370x310x320	217,00

■ MOTOGENERATORE G3300 - 4T



3,3 kW
 96dB

regolatore automatico di tensione (AVR)
 caricabatterie

motore	4T - 270 cc
potenza nominale	3 kW
potenza max	3,3 kW
capacità serbatoio	25 L
capacità serbatoio olio	1 L
peso	63 kg

	LxPxH mm	€
M94718	695x530x560	864,00

■ MOTOGENERATORE G2200 - 4T



2,2 kW
 100dB

regolatore automatico di tensione (AVR)
 caricabatterie

motore	4T - 196 cc
potenza nominale	2 kW
potenza max	2,2 kW
capacità serbatoio olio	0,37 L
capacità serbatoio	15 L
peso	42 kg

	LxPxH mm	€
M94717	605x445x450	442,00

■ MOTOGENERATORE G5500 - 4T



5,5 kW
 96dB

regolatore automatico di tensione (AVR)
 caricabatterie

motore	4T - 389 cc
potenza nominale	5 kW
potenza max	5,5 kW
capacità serbatoio	25 L
capacità serbatoio olio	1 L
peso	85 kg

	LxPxH mm	€
M94719	695x530x560	1.031,00



■ OCCHIALI - CON STANGHETTE REGOLABILI



MAURER PLUS	lenti	€
092655	trasparenti	8,70
089047	giallo ambra	8,30
089046	Grigie	7,40

■ OCCHIALI - CON STANGHETTE ALLUNGABILI



MAURER PLUS	lenti	€
088339	trasparenti	7,30

■ OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE



flessibili
superleggeri

MAURER PLUS	lenti	€
099347	trasparenti	4,10

■ OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE



MAURER PLUS	lenti	€
092689	trasparenti	6,70

■ OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE



MAURER PLUS	lenti	€
087360	trasparenti	5,80

■ OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE



MAURER PLUS	lenti	€
096943	trasparenti	7,52
096944	grigie	9,26



■ OCCHIALI LENTI NEUTRE - ANTIAPPANNANTI



© EN166 3 4 98
© 1890

aerazione con valvole
con elastico

MAURER PLUS	lenti	€
OCC16005	trasparenti	4,90



■ OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE



BB EN166 F CE
2-1.2 BB 1 F CE

MAURER PLUS	lenti	€
O93143	trasparenti	7,34



■ OCCHIALI PANORAMICI VENTILAZIONE INDIRECTA



BB EN166 B 3 CE
2-1.2 BB 1 B CE

con elastico

MAURER PLUS	lenti	€
O93142	trasparenti	6,80



■ VISIERE DI PROTEZIONE - IN RETE



CE

papillon	mod.	€
MDFV	ribaltabile con rete	17,30



■ VISIERE DI PROTEZIONE - IN POLICARBONATO



CE

papillon	mod.	€
V82585	fisso	8,14
MSCD	ribaltabile	15,80





■ TAPPI AURICOLARI MONOUSO AD ESPANSIONE



tappo auricolare monouso ad espansione
in schiuma poliuretana morbida ed ipoallergenica
forma conica che si adatta a qualsiasi condotto uditivo
EN352-2:2002 SNR 34 dB
in espositore di cartone da 200 pezzi
confezionati in singoli sacchetti di plastica da 2 tappi

■ TAPPI AURICOLARI MONOUSO AD ESPANSIONE



tappo auricolare monouso ad espansione
in schiuma poliuretana morbida ed ipoallergenica
forma conica che si adatta a qualsiasi condotto uditivo
protezione SNR 34 dN/H 34 dB - M 30dB - L 27 dB M3 dB - L27 dB
EN 352-2:2002
in blister appendibile da 10 pezzi (5 paia)

MAURER PLUS	blister	€
T51875		2,44

MAURER PLUS	conf. da 200 pz.	€
T95450		49,60

■ ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA E CUFFIE



■ CUFFIE ANTIRUMORE - PIEGHEVOLI



archetto regolabile e imbottito

MAURER PLUS		€
C94005		19,60

MAURER		€
C99790		44,60

■ CUFFIE ANTIRUMORE



archetto regolabile

MAURER		€
CAR		12,60



■ TAPPI ANTIRUMORE CON ARCHETTO



CE
EN352-2:2002
SNR 29 dB

MAURER
PLUS

T53618



€

3,96

CERTIFICAZIONI guanti da lavoro

DIRETTIVA 89/686/EEC - EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I guanti da lavoro rientrano nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ovvero tutte quelle attrezzature che sono tenuti ad indossare coloro che svolgono mansioni esposte a rischi. Il datore di lavoro è obbligato a "garantire la sicurezza e la salute delle maestranze sul posto di lavoro" e a vincolarlo a quest'obbligo è la direttiva quadro (89/391 CEE), integrata da ulteriori cinque direttive riguardanti l'uso dei guanti di protezione. In base al livello di rischio a cui i lavoratori sono esposti, esistono diverse categorie di guanti da lavoro.

LIVELLI DI RESISTENZA E PRESTAZIONE	A	B	C	D	E	F
E Resistenza al taglio EN ISO (Newton)	2	5	10	15	22	30
F Resistenza contro gli impatti EN	F = superato					

LIVELLI DI RESISTENZA E PRESTAZIONE	0	1	2	3	4	5
A Resistenza all'abrasione (Cicli richiesti per raschiare il guanto)	≤100	100	500	2000	8000	-
B Resistenza al taglio (Numero di passaggi per tagliare il guanto)	≤1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C Resistenza allo strappo (Newton)	≤10	10	25	50	75	-
D Resistenza alla perforazione (Newton)	≤20	20	60	100	150	-

388:2003



388:2016



CE
CATEGORIA I solo per rischi minimi
CATEGORIA II rischi intermedi
CATEGORIA III rischi irreversibili o mortali



nei marchi presenti sui guanti le lettere vengono sostituite dai numeri di riferimento

■ GUANTI DA GIARDINO FIORATI



CE
EN 388:2016
3121X

filato in poliestere senza cuciture - motivo floreale
spalmatura palmo in schiuma di lattice - verde
finitura microporosa, garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose
ideale per lavori di giardinaggio
in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister	€
G98895	6	12	1,64
G98896	7	12	1,64
G98897	8	12	1,64
G98898	9	12	1,64



■ GUANTI ULTRALEGGERI G-LIGHT



filato in poliestere senza cuciture - blu
 spalmatura palmo in poliuretano - nero
 ultraleggero, a lavorazione a 18 aghi della fodera garantisce maggiore
 sensibilità e leggerezza
 ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità,
 ispezioni ed assemblaggi generali
 in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister	€
G98902	8	12	2,10
G98903	9	12	2,10
G98904	10	12	2,10

■ GUANTI IN CROSTA DRIVER



in pelle
 con palmo rinforzato
 in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister	€
G51668	10	12	3,14
G51671	11	12	3,14

■ GUANTI FILATI IN NYLON



filato in nylon senza cuciture - grigi
 spalmatura palmo in nitrile - nero
 puntatura in PVC su palmo e dita
 ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano
 di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed
 autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleosi
 in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister	€
GHF8	8	12	3,58
GHF9	9	12	3,58
GHF10	10	12	3,58

■ GUANTI FILATI IN NYLON GRIP-FLEX



filato in nylon senza cuciture - rosso
 spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero
 finitura zigrinata
 ideale per settore edilizia, manovalanza generale, industria
 automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione di laminati
 plastici e leghe e/o grassi
 in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister	€
G98899	8	12	2,10
G98900	9	12	2,10
G98901	10	12	2,10



■ GUANTI IN CROSTA WELDING



con polsino rinforzato
con manichetta lunga 15 cm
in confezione non apribile

MAURER	mis.		blister	€
G51672	10	con manichetta	12	5,40
G51677	11	con manichetta	12	5,40

■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE SEATTLE



filato in poliestere senza cuciture - bianco
spalmatura palmo in poliuretano - bianco
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità,
ispezioni ed assemblaggi generali
in confezione non apribile

MAURER	mis.		blister	€
G98883	8		12	2,16
G98884	9		12	2,16
G98885	10		12	2,16

■ GUANTI FILATI IN SCHIUMA DI LATTICE HI-GRIP



filato in poliestere senza cuciture - giallo
spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero
finitura microporosa, garantisce un grip superiore in condizioni di
lavoro secche, umide o oleose
ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali,
manipolazione rifiuti, giardinaggio
in confezione non apribile

MAURER	mis.		blister	€
G98892	8		12	1,62
G98893	9		12	1,62
G98894	10		12	1,62

■ GUANTI STRONGER SPALMATO PU



in poliuretano calibro 15
rinforzato sul palmo e sulle dita fino a tre volte più resistente
elastico, traspirante, leggero
per imballaggio, magazzinaggio, meccanica, elettricità e minuteria
in confezione non apribile

	mis.		blister	€
GST7*	S - 7		12	1,92
GST8*	M - 8		12	1,92
GST9*	L - 9		12	1,92

* fino a esaurimento scorte



■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE GLOVEX



filato in poliestere senza cuciture - bianco
 spalmatura palmo in nitrile - grigio
 ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleosi
 in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister		€
G98877	8	12		1,48
G98878	9	12		1,48
G98879	10	12		1,48

■ GUANTI YOUNG BIMBO



palmo rivestito in schiuma di lattice con finitura ruvida
 protezione UV
 elastico, per giardinaggio, agricoltura e lavori di minuteria
 in confezione non apribile

	mis.	blister	colore	€
GY5	5	12	BLU	3,60
GY6	6	12	BORDEAUX	3,60

■ GUANTI FILO CONTINUO IN POLIESTERE SEATTLE II



palmo ricoperto in poliuretano
 colore giallo alta visibilità
 punta delle dita con funzione Touch Screen
 ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali
 in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister		€
G97683	8	12		2,14
G97684	9	12		2,14
G97685	10	12		2,14

■ SOTTOGUANTO COTONE BIANCO



sottoguanto in cotone bianco con polsino
 NO DPI
 in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister	€
G98406	7	12	2,10
G98407	8	12	2,10
G94715	9	12	2,10
G91776	10	12	2,10



■ GUANTO IN LATTICE/NEOPRENE



colore giallo/blu
massima aderenza
lunghezza 32 cm
ideali per uso domestico e operazioni di pulizia
in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister	€
G95983	8	12	2,50
G95984	9	12	2,50
G95985	10	12	2,50

■ GUANTO FILATO IN POLIESTERE GLOVEX II



guanto filato in poliestere colore ARANCIO senza cuciture
alta visibilità
spalmatura 3/4 (palmo, dorso, dita) in nitrile VIOLA
protezione da tagli, abrasione e perforazione
adatto per carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di
parti oleose
in confezione non apribile

MAURER	mis.	blister	€
G97686	8	12	2,88
G97687	9	12	2,88
G97688	10	12	2,88

■ MASCHERINA CHIRURGICA



mascherina facciale monouso a 3 strati in tessuto non tessuto
ad uso medico, crea una barriera per ridurre la trasmissione diretta
degli agenti infettivi
maggiore capacità di filtrazione e resistenza agli schizzi può essere
usata da professionisti sanitari o in ambienti con requisiti assimilabili
con elastici auticolari e doppia fascia stinginaso
efficienza filtrante batterica al 98%
non sterili, senza lattice
colore: interno bianco e esterno blu
CE EN 14683 Type IIR

MAURER	€
MAC50	7,98



■ MASCHERINA DI PROTEZIONE



mascherina igienica CON STRINGINASO in fibra sintetica pressata non
rappresenta un DPI
confezione in blister appendibile

MAURER	conf.	€
CMA10P	in blister 10 pz	3,74
M50	in scatola 50 pz	10,60



■ MASCHERINA DI PROTEZIONE FFP2



Mascherina SENZA VALVOLA CON STRINGINASO leggera e morbida, senza lattice tipo FFP2 NR per la protezione contro aerosol solidi e liquidi non tossici bassa/media tossicità in concentrazione fino a 12 x TLV o 10 APF confezionata singolarmente per una maggiore protezione e integrità del DPI
DPI CAT III EN 149:2001 + A1:2001 (UE) 2016/425 -

MAURER	dimensioni	conf.	€
M81417	16 x 10,5 cm	20 pz	18,00

■ MASCHERINA DI PROTEZIONE FFP3



CON VALVOLA e STRINGINASO leggera e morbida, senza lattice possibilità di regolare la larghezza dell'elastico il respiratore ha superato il test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite garantendo una maggiore efficienza filtrante tipo FFP3 NR D per la protezione contro aerosol solidi e liquidi non tossici bassa/media e alta tossicità in concentrazione fino a 50c TLV o 20 APF confezionata singolarmente per una maggiore protezione e integrità DPI CAT III EN 149:2001 + A1:2001 (UE) 2016/425

MAURER	dimensioni	conf.	€
M81440	16 x 10,5 cm	10 pz	49,92

■ ZOCCOLI PVC



di colore verde

	mis.	PA		€
Z54958	35/36	1		11,24
Z54959	37/38	1		11,24
Z53585	39/40	1		11,24
Z53587	41/42	1		11,24
Z53589	43/44	1		11,24
Z53591	45/46	1		11,24

■ CIABATTE IN PVC FORATE



colori assortiti
numeri da 35 a 46

	mis.	€
CFP + NUMERO	35/46	12,60





■ SCARPE VALERIA



puntale in acciaio, lamina antiperforazione in acciaio, tomaia in pelle crosta scamosciata con fori di areazione, fodera interna in tessuto traspirante, soletta estraibile anatomica, suola in poliuretano, con spunterbo. EN ISO 20345:2011. **PROTEZIONE S1P SRC**

MAURER PLUS			MAURER PLUS		
	mis.	€		mis.	€
S95150	38	40,36	S95155	43	40,36
S95151	39	40,36	S95156	44	40,36
S95152	40	40,36	S95157	45	40,36
S95153	41	40,36	S95158	46	40,36
S95154	42	40,36			

■ SCARPE FUTA



CE Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011

MAURER PLUS		mis.	€
S51367	39	8 ⁰ 00071 ⁵ 13678	55,54
S51368	40	8 ⁰ 00071 ⁵ 13685	55,54
S51369	41	8 ⁰ 00071 ⁵ 13692	55,54
S51370	42	8 ⁰ 00071 ⁵ 13708	55,54
S51371	43	8 ⁰ 00071 ⁵ 13715	55,54
S51372	44	8 ⁰ 00071 ⁵ 13722	55,54
S51373	45	8 ⁰ 00071 ⁵ 13739	55,54
S51374	46	8 ⁰ 00071 ⁵ 13746	55,54

puntale in fibra di vetro
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)
tomaia in tessuto senza cuciture, resistente all'abrasione e idrorepellente
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)
rinforzo interno tallone in microfibra
soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti
suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile
EN ISO 20345:2011 - **PROTEZIONE S3 SRC**

La suola realizzata con 'iniezione su tomaia' con una miscela particolarmente elastica e flessibile, consente massima libertà e comfort nei movimenti, essendo in grado di seguire ogni movimento del piede.



Solette ACKT PLUS

Soletta ammortizzante per offrire comfort e sollievo al piede.
Con inserto per rinforzare e sostenere l'arco plantare, contribuendo a ridurre l'affaticamento del piede e cuscinetti nella parte anteriore e nel tallone per assorbire e ammortizzare gli urti. Antistatica, antibatterica, traspirante e assorbente per un piede sempre asciutto.





■ SCARPE MIGLIA BASSA



puntale e lamina antiperforazione in acciaio
tomaia in pelle pigmentata idrorepellente
fodera interna in tessuto traspirante
soletta estraibile anatomica
suola in poliuretano, con spunterbo
EN ISO 20345:2011 - **Protezione S3**

MAURER	mis.	€	mis.	€	
S95301	39	42,74	S95305	43	42,74
S95302	40	42,74	S95306	44	42,74
S95303	41	42,74	S95307	45	42,74
S95304	42	42,74	S95308	46	42,74

■ SCARPE MIGLIA ALTA



puntale e lamina antiperforazione in acciaio
tomaia in pelle pigmentata idrorepellente
fodera interna in tessuto traspirante
soletta estraibile anatomica
suola in poliuretano, con spunterbo
sfilamento rapido
EN ISO 20345:2011 - **Protezione S3**

MAURER	mis.	€	mis.	€	
S95311	39	42,74	S95315	43	42,74
S95312	40	42,74	S95316	44	42,74
S95313	41	42,74	S95317	45	42,74
S95314	42	42,74	S95318	46	42,74

■ SCARPE TIBERINA BASSA



puntale in materiale composito
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità
tomaia idrorepellente e traspirante
suola resistente a oli e idrocarburi
assorbimento energia dal tallone - antiscivolo
EN ISO 20345:2004 - **PROTEZIONE S1P**

MAURER	mis.	€	mis.	€	
S97161	39	41,80	S97165	43	41,80
S97162	40	41,80	S97166	44	41,80
S97163	41	41,80	S97167	45	41,80
S97164	42	41,80	S97168	46	41,80

■ SCARPE TIBERINA ALTA



puntale in materiale composito
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità
tomaia idrorepellente e traspirante
suola resistente a oli e idrocarburi
assorbimento energia dal tallone - antiscivolo
EN ISO 20345:2004 - **PROTEZIONE S1P**

MAURER	mis.	€	mis.	€	
S97171	39	43,90	S97175	43	43,90
S97172	40	43,90	S97176	44	43,90
S97173	41	43,90	S97177	45	43,90
S97174	42	43,90	S97178	46	43,90



■ SCARPE BASSE WATLING



puntale in materiale composito
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)
tomaia in pelle nabuk
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)
soletta estraibile anatomica
suola in gomma antiscivolo
EN ISO 20345:2011 - **PROTEZIONE S3 src**

MAURER	mis.	€		mis.	€
S99781	39	60,14	S99785	43	60,14
S99782	40	60,14	S99786	44	60,14
S99783	41	60,14	S99787	45	60,14
S99784	42	60,14	S99788	46	60,14

■ SCARPE SEWARD



puntale in materiale composito
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)
tomaia in pelle crosta scamosciata
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)
soletta estraibile anatomica
suola in gomma
EN ISO 20345:2011 - **PROTEZIONE S1P**

MAURER	mis.	€		mis.	€
S95160	38	63,76	S95165	43	63,76
S95161	39	63,76	S95166	44	63,76
S95162	40	63,76	S95167	45	63,76
S95163	41	63,76	S95168	46	63,76
S95164	42	63,76			

■ SCARPE GAVIA



puntale in materiale composito
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)
tomaia in pelle crosta scamosciata
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)
soletta estraibile anatomica
suola in gomma
EN ISO 20345:2011 - **PROTEZIONE S1P**

MAURER	mis.	€		mis.	€
S52901	38	64,94	S52915	43	64,94
S52902	39	64,94	S52916	44	64,94
S52903	40	64,94	S52917	45	64,94
S52904	41	64,94	S52918	46	64,94
S52914	42	64,94			

■ SCARPE GIAU



puntale in fibra di vetro
tomaia in pelle crosta scamosciata e inserti in tessuto a rete traspirante
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)
soletta estraibile
assorbimento energia dal tallone antiscaldamento
calzatura antistatica
suola antiscivolo SRC, morbida e flessibile, antiperforazione
per ambienti asciutti. EN ISO 20345:2011 **PROTEZIONE S1P**












MAURER	mis.	€		mis.	€
S80369	38	67,00	S80375	43	67,00
S80370	39	67,00	S80376	44	67,00
S80372	40	67,00	S80377	45	67,00
S80373	41	67,00	S80378	46	67,00
S80374	42	67,00			



■ STIVALI A GINOCCHIO PVC



a ginocchio, colore verde, EN ISO 20347:2012 (OB E SRA)

	mis.		€
SGV36	36	 8 ⁰ 000071 ¹ 976817	20,10
SGV37	37	 8 ⁰ 000071 ¹ 976824	20,10
SGV38	38	 8 ⁰ 000071 ¹ 974455	20,10
SGV39	39	 8 ⁰ 000071 ¹ 886833	20,10
SGV40	40	 8 ⁰ 000071 ¹ 886840	20,10
SGV41	41	 8 ⁰ 000071 ¹ 886857	20,10
SGV42	42	 8 ⁰ 000071 ¹ 886864	20,10
SGV43	43	 8 ⁰ 000071 ¹ 886871	20,10
SGV44	44	 8 ⁰ 000071 ¹ 886888	20,10
SGV45	45	 8 ⁰ 000071 ¹ 886895	20,10
SGV46	46	 8 ⁰ 000071 ¹ 886901	20,10

■ STIVALI TRONCHETTO PVC



a tronchetto, colore verde, EN ISO 20347:2012 (OB E SRA)

	mis.		€
STV36	36	 8 ⁰ 000071 ¹ 976794	15,80
STV37	37	 8 ⁰ 000071 ¹ 976800	15,80
STV38	38	 8 ⁰ 000071 ¹ 974431	15,80
STV39	39	 8 ⁰ 000071 ¹ 504744	15,80
STV40	40	 8 ⁰ 000071 ¹ 504751	15,80
STV41	41	 8 ⁰ 000071 ¹ 504768	15,80
STV42	42	 8 ⁰ 000071 ¹ 504775	15,80
STV43	43	 8 ⁰ 000071 ¹ 504782	15,80
STV44	44	 8 ⁰ 000071 ¹ 504799	15,80
STV45	45	 8 ⁰ 000071 ¹ 504805	15,80
STV46	46	 8 ⁰ 000071 ¹ 504812	15,80



■ STIVALI DI SICUREZZA



puntale in acciaio, lamina antiperforazione in acciaio, suola carrarmato, colore giallo, EN ISO 20345:2011 (S5 SRA)

	mis.	€
SSM38	38	28,40
SSM39	39	28,40
SSM40	40	28,40
SSM41	41	28,40
SSM42	42	28,40
SSM43	43	28,40
SSM44	44	28,40
SSM45	45	28,40
SSM46	46	28,40

■ STIVALI A GINOCCHIO GOMMA VERDE



stivale a ginocchio antisdrucchiolevole in gomma nitrilica resistente agli oli vegetali, minerali ed ai grassi animali. Resistente a basse temperature, fino a -25° C

	mis.	€
SGG39	39	35,40
SGG40	40	35,40
SGG41	41	35,40
SGG42	42	35,40
SGG43	43	35,40
SGG44	44	35,40
SGG45	45	35,40
SGG46	46	35,40
SGG47	47	35,40

■ STIVALI A TRONCHETTO GOMMA VERDE



stivale a tronchetto antisdrucchiolevole in gomma nitrilica resistente agli oli vegetali, minerali ed ai grassi animali. Resistente a basse temperature, fino a -25°

	mis.	€
STG39	39	31,10
STG40	40	31,10
STG41	41	31,10
STG42	42	31,10
STG43	43	31,10
STG44	44	31,10
STG45	45	31,10
STG46	46	31,10
STG47	47	31,10



■ IMPERMEABILE PVC PESANTE



con cappuccio e busta

■ COMPLETO IMPERMEABILE DA LAVORO



in poliesteri/PVC con cappuccio e busta

MAURER	mis.	€
I83327	L - giallo	12,90
I83328	XL - giallo	12,90
I83989	XXL - giallo	12,90
IVXXL*	XXL - verde	11,70

* fino a esaurimento scorte

MAURER	mis.	€
I91487	L - verde	20,40
I91488	XL- verde	20,40
I91489	XXL- verde	20,40
I91491	L - giallo	20,80
I91492	XL- giallo	20,80
I91493	XXL- giallo	20,80

■ CAPPELLO ANTIPIOGGIA



in PVC pesante

	mis.	€
CAG	giallo	10,04





■ TUTA TYVEK EASY SAFE 200



modello Easy Safe 200
 protezione superiore di tipo 5 e 5
 cuciture esterne gialle rinforzate - zip auto bloccante e piatta -
 elastico intorno a viso, polsi e caviglie
 design ergonomico per una buona vestibilità e totale libertà di
 movimento
 tira zip più grande
 nuovo taglio del cappuccio per un'aderenza perfetta al viso
 elastico alle maniche evita che scivolino lungo il braccio
 Cat III
 Colore bianco
 En 1149-5 e EN1073-2

	mis.	€
TMTL	L	10,40
TMTXL	XL	10,40
TMT2XL	XXL	10,40

■ TUTE USA E GETTA - TNT POLIPROPILENE



con cappuccio
 chiusura anteriore cerniera a zip
 elastico ai polsi e alle caviglie
 traspirante e resistente
 colore bianco
classe III

MAURER	mis.		€
T81262	L		9,00
T81263	XL		9,00
T81264	XXL		9,00





■ RASTRELLO



in alluminio

7NOBLO

€

RST20

20 denti

27,00

■ TRAPIANTATORE LARGO FORGIATO



forgiato, con maico in legno

7NOBLO

€

TLF

17,80

■ ZAPPONE A 3 DENTI



forgiato a 3 denti da 23 cm
ZTDO monta manico ZAPPA codice MFM, MNCZG
ZTDT monta manico ZAPPA codice MNCPCCL e MZ45140

7NOBLO

€

ZTDT

OCCHIO TONDO

20,40

ZTDO

OCCHIO OVALE

24,80

■ FORCA



forca a vangare in acciaio con denti a triangolo
lunghezza totale 33 cm - Punta lunghe 25 cm e larghe 15 cm
fornita senza manico monta manico PALA codice
MNCFG, MFB, MSNR, MSTB, MRBF

7NOBLO

€

F3DV

3 DENTI

41,80

F4DV

4 DENTI

39,80

■ RONCOLA FORGIATA



lama composta da parte curva e concava (gola) e dall'innesto (petto)
realizzato in acciaio ad alto tenore di carbonio (57-58 HRC) temprato e
forgiato
manico che garantisce presa sicura e salda in ferro rivestito in cuoio
adatta per lavori di potatura/pulitura di alberi, sramatura e taglio
arbusti

7NOBLO

€

RF28

28 cm MEDIA

36,20

■ MANARESE PIEMONTE



lama in acciaio ad alto tenore di carbonio (57-58 HRC) temprato per
un'elevata durezza
manico in ferro rivestito in cuoio per una presa salda e sicura
adatto per appuntire paletti o tagliare fascine operando su un ceppo

7NOBLO

€

MP24

24 cm

31,40



■ SCURETTO TIPO CEVA



lama larga in acciaio forgiato al carbonio temprato
manico in legno verniciato

HOBLOB

€

SCEVA	500 grammi	33,00
--------------	------------	-------

■ SCURETTO TIPO SAVONA STRETTO



lama stretta in acciaio forgiato al carbonio temprato
manico in legno verniciato

HOBLOB

€

SCEVAS	500 grammi	31,40
---------------	------------	-------

■ ASCIA PER NOCCIOLA



lama in acciaio al carbonio temprato
manico in legno verniciato
adatto per la potatura delle nocciole

HOBLOB

€

AN500	500 gr	36,20
AN1000	1000 gr	45,20

■ SEGACCIO LAMA GIAPPONESE JAPAN



lama giapponese affilata su tre lati
manico in plastica
con fodero
adatto per la potatura e il taglio delle piante

HOBLOB

€

SP24	24 cm	23,34
SPJ30	30 cm	25,00

■ SEGACCIO CURVO LAMA GIAPPONESE



modello PROCURVO
lama in acciaio fine al carbonio per utensili temprato (JIS SK 5) -
lama super cromata per maggiore durezza e massima resistenza
alla ruggine con speciale affilatura dei denti per consentire il taglio
durante il ritorno
manico in plastica leggero con presa confortevolissima
la lama rientra completamente nel manico per una assoluta sicurezza
durante i trasporti
adatto per la potatura e taglio delle piante fino a 150 mm, taglia
anche legno, gomma, tubi o fogli in plastica

HOBLOB

€

SPCP	19 cm	25,52
-------------	-------	-------

■ FORBICE PER VIGNA



modello EXTRA FORGIATA
ergonomica, maneggevole
manici studiati per un maggior comfort nella presa, ergonomici, in
materiale plastico bicomponente che assicurano maggior leggerezza

HOBLOB

€

FVE	21 cm	16,00
------------	-------	-------



■ **FORBICE POTATURA CLASSICA**



modello CLASSICO
lama passante, ergonomica e maneggevole
manici studiati per un maggior comfort nella presa, ergonomici, in materiale plastico bicomponente che assicurano maggior leggerezza



€

FPC

21 cm

16,80

■ **FORBICE PER SIEPE ALLUMINIO**



modello EXTRA ALLUMINIO
lama ondulata, maneggevole ed ergonomica
manici in alluminio per un maggior comfort nella presa, ergonomici



€

FSA

62 cm

28,40

■ **FORBICE POTATURA TAGLIA E TIENI**



modello ROSY PRUNER
TAGLIA E TIENI (innovativo metodo che permette di trattenere il fogliame o i rametti tagliati direttamente tra le lame in modo da poterle prendere senza farle cadere a terra)
ergonomica e maneggevole
manici studiati per un maggior comfort nella presa, ergonomici, in materiale plastico bicomponente che assicurano maggior leggerezza



€

FPTT

21 cm

18,00

■ **FORBICE PER SIEPE LADY**



modello LADY
lama ondulata, maneggevole ed ergonomica
manici studiati per un maggior comfort nella presa, ergonomici, in materiale plastico che assicurano maggior leggerezza



€

FSL

48 cm

20,16

■ **FORBICE PER SIEPE**



modello EXTRA
lama liscia forgiata, maneggevole ed ergonomica
manici in legno studiati per un maggior comfort e sicurezza nella presa



€

FSLF

55 cm

40,60

■ **FORBICE PER SIEPE TELESCOPICA**



modello TELESCOPICO con manici telescopici



€

FST

125 cm

57,40



■ **FORBICE PROFESSIONALE BATTENTE**



modello BATTENTE
maneggevole ed ergonomica
con manici studiati per un maggior comfort nella presa in materiale
plastico bicomponente che assicurano maggior leggerezza

HOLOB

€

FPPB21

21 cm

29,30

■ **FORBICE POTATURA PROFESSIONALE**



modello AB-2
maneggevole ed ergonomica
manici studiati per un maggior comfort nella presa, ergonomici, in
materiale plastico bicomponente che assicurano maggior leggerezza

HOLOB

€

FPP

21 cm

26,68

■ **FORBICE POTATURA AB8 21**



lama forgiata
maneggevole ed ergonomica
con manici studiati per un maggior comfort nella presa in materiale
plastico bicomponente che assicurano maggior leggerezza

HOLOB

€

FPAB8

21 cm

26,68

■ **FORBICE POTATURA PESANTE**



lama passante
manici in abs

HOLOB

€

FPPP23

23 cm

21,46

■ **FORBICE POTATURA PESANTE**



modello LAMA GIAPPONESE
maneggevole ed ergonomica
manici studiati per un maggior comfort nella presa, ergonomici, in
materiale plastico bicomponente che assicurano maggior leggerezza

HOLOB

€

FPG

21 cm

21,50

■ **TAGLIARAMI LAMA PASSANTE**



modello MAXI con manici fissi in alluminio rinforzato
con demoltiplicatore sforzo con lama passante
adatto per la potatura di arbusti di grandi dimensioni come piante da
frutta e sagomatura di siepi

HOLOB

lunghezza

€

TMARF

80 cm

63,80



■ TAGLIARAMI LAMA PASSANTE



tagliarami con demoltiplicatore sforzo con lama passante adatto per la potatura di arbusti di grandi dimensioni, piante da frutta e per la sagomatura delle siepi

ANGELO B.	lunghezza	€
TDP	75 cm	42,60

■ TAGLIARAMI CON CRICCO



MANICI TELESCOPICI con cricco e lama battente adatto per la potatura di arbusti di grandi dimensioni, piante da frutta e per la sagomatura delle siepi

ANGELO B.	lunghezza	€
TLB	75 cm	30,00
L182930	kit lama viti e molla	20,50

■ TAGLIARAMI LAMA BATTENTE



con demoltiplicatore sforzo, con lama battente adatto per la potatura di arbusti di grandi dimensioni, piante da frutta e per la sagomatura delle siepi

ANGELO B.	lunghezza	€
TDB	75 cm	42,60

■ TAGLIARAMI TELESCOPICO



manico telescopico fino a 1 metro e lama passante CON CRICCO adatto per la potatura di arbusti di grandi dimensioni, piante da frutta e per la sagomatura delle siepi



ANGELO B.	lunghezza massima	€
TPT	100 cm	53,60

■ SVETTATOIO A PERTICA




modello EXTRA con cordino e sega adatto per potatura e raccolta frutta ad altezza elevate

ANGELO B.	Ø max. taglio rami	€
SFSM	20 mm	34,24



**macchine da giardino, accessori
e articoli di protezione**



CATALOGO
Giardinaggio
2023

www.fissoredomenico.it



■ TRAPIANTATORE LARGO



acciaio cromato



€

TPL



7,24

■ TRAPIANTATORE STRETTO



acciaio cromato



€

TPZ



6,98

■ RASTRELLO 4 DENTI



acciaio cromato



€

R4D



6,44

■ ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE



acciaio cromato



€

ZCT



7,06

■ ZAPPETTA QUADRA-TRIDENTE



acciaio cromato



€

ZQT



7,06

■ FORATERRA



acciaio cromato



€

FTZ



7,04

■ TRAPIANTATORE LARGO



acciaio verniciato, manico legno e spugna



€

TMSL



2,70

■ TRAPIANTATORE STRETTO



acciaio verniciato, manico legno e spugna



€

TMSS



2,70

■ ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE



acciaio verniciato, manico legno e spugna



€

ZMC



3,00

■ ZAPPETTA QUADRA-BIDENTE



acciaio verniciato, manico legno e spugna



€

ZMQ



3,00

■ RASTRELLO 5 DENTI MIGNON



acciaio verniciato, manico legno e spugna



€

RM



4,40

■ TRAPIANTATORE LARGO



acciaio verniciato, manico plastica



€

T98998



6,84



■ PIANTABULBI A ESPANSIONE



acciaio cromato



€

PA



8,96

■ TRAPIANTATORE STRETTO



acciaio verniciato, manico plastica



€

T98999



6,60

■ TRAPIANTATORE LARGO



acciaio verniciato, manico plastica



€

T98998



6,84

■ RASTRELLINO 5 DENTI



acciaio verniciato, manico plastica



€

T99001



8,76

■ ZAPPETTA QUADRA-TRIDENTE



acciaio verniciato, manico plastica



€

T99002



10,10

■ ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE



acciaio verniciato, manico plastica



€

T99003



9,48

■ ZAPPA QUADRA/BIDENTE



acciaio verniciato, manico in legno 130 cm



€

ZMCT



13,10

■ ZAPPA CUORE/BIDENTE



acciaio verniciato, manico in legno 130 cm



€

ZMCB



13,10

■ FORATERRA



acciaio zincato, manico plastica



€

T99004



10,46

■ RASTRELLO



acciaio verniciato, manico in legno 130 cm



€

RM12D

12 denti



13,80

RM14D

14 denti



14,36

RM16D

16 denti

15,38



■ BADILE



acciaio verniciato, manico in legno 130 cm

■ VANGA PUNTA AGUZZA



acciaio verniciato, manico in legno 130 cm

papillon €
BDM 16,20
 8 000071 837033

papillon €
VMPA 25,26
 8 000071 837118

■ PALA ALLUMINIO



superleggera con manico legno

■ PALE FORGIATE PUNTA QUADRA



mod. Pavia

senza manico

MAURER €
PM55536 22,80
P55536 16,20

€
PP24 spalla 24 mod. Pavia 26,76
PQ spalla 28 31,50

■ ZAPPA FORGIATA CUORE-CORNA



foro Ø 29-31 mm
 27 cm

■ ZAPPA FORGIATA QUADRO-CORNA



foro Ø 29-31 mm
 27 cm

papillon €
ZFCC 11,08
GD50726 manico legno 12,40
 8 000071 812870

papillon €
ZFTC 11,08
GD50727 manico legno 12,40
 8 000071 812887



■ ZAPPE FORGIATE TIPO CASALE



senza manico

		€
ZPPC12	spalla 12	13,74
ZPPC14	spalla 15	14,46
ZPPC16	spalla 17	14,80
ZPPC20	spalla 19	16,20
ZPPC22	spalla 22	17,60
ZPPC24	spalla 24	19,86

■ ZAPPE FORGIATE TIPO AUSTRIA



senza manico

		€
ZPPA400	400 g	13,24
ZPPA600	600 g	13,92
ZPPA800	800 g	15,86
ZPPA1000	1000 g	17,20
ZPPA1200	1200 g	17,92

con manico

GD50725	400 g	21,06
ZPPA800MAN	800 g	23,80

■ PALA FORGIATA A PUNTA



		€
PP28	spalla 28	26,50
PP30	spalla 30	27,88
PP32	spalla 32	30,24

con manico

BFCM30	spalla 30	34,20
--------	-----------	-------

■ PICCONE FORGIATO LARGO



mod. Vercelli gr. 1800, occhio ovale, senza manico

	€
PVL	37,30

■ SARCHIATORE



lama lucida

		€
A859	senza manico	9,50
A859M	con manico	17,30



ZAPPE FORGIATE BIDENTE




grammi 950

ZBOO
ZBOT

occhio ovale
occhio tondo

€
24,04
24,04

VANGHE FORGIATE A PUNTA




con risvolto

VFCR
GD51610

senza manico
con manico

€
27,72
32,80

VANGHE FORGIATE MOD. CASTEGGIO



con risvolto

VFC

senza manico

€
26,52

VANGHE FORGIATE MOD. ASTI




senza manico

VFA

senza manico

€
26,82

VANGHE FORGIATE PUNTA QUADRA



con risvolto

VFQCR
GD50738

senza manico
con manico

€
27,72
32,80



RASTRELLO ACCIAIO



tipo pesante, senza manico



€

RSTT12	12 denti		5,90
RSTT14	14 denti		7,30
RSTT16	16 denti		7,70
RSTT18	18 denti		7,98

RASTRELLONE ACCIAIO



per sabbia e tappeti erbosi

denti 32



€

RT	senza manico		23,20
GD52622	con manico		27,90

RASTRELLO ALLUMINIO



denti 20



€

RST20	senza manico		27,00
-------	--------------	--	-------

RASTRELLO LEGNO



denti 17



€

RSTL	senza manico		13,34
------	--------------	--	-------

RASTRELLO ARIEGGIANTE



in acciaio con denti ritorti

denti 14



€

RSS	senza manico		9,68
-----	--------------	--	------

SARCHIATORE ZINCATO



struttura in acciaio verniciato, denti zincati

denti 32



€

S86810			15,10
--------	--	--	-------

RASTRELLO PLASTICA MARRONE



denti 18



€

RSTPM	senza manico		3,66
GD50762	con manico		9,60

RASTRELLO DRITTO PLASTICA



bianco, cm 63

denti 20



€

RSTB	senza manico		4,80
------	--------------	--	------



■ SCOPA GIARDINO IN PLASTICA



senza manico

€

SCPP

9,64

■ SCOPA GIARDINO IN BAMBOO



con manico

€

SCPB

8,86

■ SCOPA RASTRELLO IN PLASTICA



22 denti
rossa cm 39

€

SRPR

senza manico

3,44

■ SCOPA GIARDINO IN PLASTICA



triangolare verde, per foglie

€

SFPR

42 X 37 cm

4,24

■ SCOPA FISSA PER FOGLIE



in acciaio verniciato, denti piatti

€



S81448



5,10

■ SCOPA REGISTRABILE PER FOGLIE



scopa registrabile in acciaio zincato
attacco a morsetto

€



SEAM

senza manico



10,98



■ SCOPA REGISTRABILE PER FOGLIE



scopa registrabile in acciaio zincato, attacco conico

	€
SCPZ	senza manico 10,48

■ SCOPA SPAZZINA VERDE



base in polietilene, fibra in polipropilene

	€
SSV	senza manico 8,10
8 000071 516884	

■ SCOPA PER FOGLIE IN POLIETILENE CM. 64



€	
SFEP	senza manico 12,00
SFEPM	con manico sintetico 20,10


■ SCOPA REGISTRABILE A LEVA



Scopa registrabile a leva
Tutta in acciaio zincato

	€
SECM	con manico 13,22
8 000071 814928	

■ SCOPA PER GIARDINO



22 denti

26 denti

scopa triangolare verde in polipropilene con attacco conico filettato adatta per foglie, nocchie fornita senza manico monta manico filettato da SCOPA codice MSL120 e MSP120

■ SCOPA PER ESTERNI IN PLASTICA VERDE



base in polietilene, fibra in polipropilene

	€
S55281	con manico in legno 15,52
8 000071 552813	

	22 denti	€
S81370		3,60
8 000071 813709		

	26 denti	€
S81371		9,04
8 000071 813716		



MANICI IN LEGNO



manico tornito per rastrelli

		€
MRF150	frassino 150 cm	3,50
MNCRD	faggio 180 cm	4,70



manico tornito tondo per zappe ø 40 mm

		€
MNCZ	faggio 140 cm	5,26



manico tornito tondo ø 30 per zappini

		€
MNCZL	faggio 80 cm	1,90



manico tornito cm. 140 per pale

		€
MNCDFG	faggio	4,48
MFV	frassino	5,46



manico tornito cm. 140 per Vanga

		€
MNCV	faggio	4,62
MFV	frassino	5,46



manico sagomato cm. 98 per scure

		€
MNCSE	faggio	5,64
MFSS	frassino	6,36



manico diritto per scure da taglio cm. 98

		€
MNCS	faggio	5,28
MFST	frassino	5,96



manico ovale per zappa e mazza cm. 98

		€
MNCZG	faggio	4,48
MFM	frassino	5,18



manico tornito tondo per zappette



manico ovale per piccozzino

		€
MNCZ140	faggio 140 cm	4,96
MNCZ120	faggio 120 cm	3,90

		€
MNCP50	faggio 50 cm	2,08



manico ovale per piccone



manico tornito tondo per zappone

		€
MNCPC	faggio	4,48
MFP	frassino	5,18

		€
MNCPCL	faggio	4,94

■ MANICI



lunghezza 910 mm

		€
MFDMM	per mazza / scure - fibra di vetro	19,88
MFDMM	per mazza / scure - legno mix	11,38
MFDPG	per piccone - fibra di vetro	19,88
MFDPM	per piccone - legno mix	12,16
MFDMM260		4,76
MFDMG		6,22

■ MANICO ZAPPONE FAGGIO



lunghezza 140 cm, ø 45 mm

		€
MZ45140	faggio	5,84

■ MANICO PER MAZZA



lunghezza 90 cm, testa 52x31 mm

		€
MAURER		
MMMV	fibra di vetro	11,26

■ MANICO RASTRELLO FIENO SPACCATO



in legno spaccato, lunghezza cm 200

		€
MAURER		
MNCRS		6,48

■ MANICO FORCA PER CAVALLI



in legno
lunghezza 140 cm

		€
MFC		4,44



MANICI TELESCOPICI



manici in alluminio

		€
MAT2	2 metri	11,56
MAT3	3 metri	14,70
MAT4	4 metri	19,36
MAT6	6 metri	46,60
MAT8	8 metri	64,26



manici in metallo plastificato

		€
MT300	3 metri	6,96



120 cm

		€
MSP120	metallo plastificato	2,06
MSL120	legno	2,68

MANICI IN FIBRA DI VETRO



manici in alluminio

		€
		
MFVR150	per rastrello 150 cm	9,72
MFVR180	per rastrello 180 cm	10,92
MFVV	per vanga 140 cm	12,98
MFVZ28	per zappa 2,8 x 130 cm	9,72



		€
MFVZ30	per zappa 3,0 x 130 cm	9,72
MFVZ35	per zappa 3,5 x 140 cm	11,92
MFVZ40	per zappa 4,0 x 140 cm	12,88
MFDB	per pala-badile 140 cm-OVALE 28 x 40 mm	16,66
MFVS	per scopa 18 x 120 cm	8,48

MANICO PALA/BADILE/FORCHE RESINA



in resina, lunghezza 140 cm

		€
		
MRBF	ovale 30 x 40 mm	19,44

PALO DA VIGNA




in acciaio forgiato, con bocchia

	lunghezza	€
PAV	120 cm	105,16



■ FORCHE PER FIENO E LETAME



esecuzione 1/2 blu

		€
FF2	2 denti senza manico	15,84
FF3	3 denti senza manico	19,40
FF4	4 denti senza manico	22,62
FF5	5 denti senza manico	32,90

■ FORCA IN ACCIAIO TEMPRATO



senza manico, monta manico PALA: MNCPLG, MFB, MSNR, MSTB, MRBF
B: 350 cm - A: 250 cm

		€
FOA3	3 denti - 580 g	18,18

■ FORCHE PER UVA E BIETOLE



8 denti

		€
FU8	con pallina	62,90

■ FORCHE PER VANGARE



4 denti triangolari

	€
FV4	21,04

■ FORCHE PER GHIAIA



8 denti

	€
FG8	53,40

■ FORCHE A VANGARE ORO



4 denti

		€
FVM4	con manico	39,36

■ FORCA PER CAVALLO



in PVC, ottima per maneggi e stalle, leggera, rigida e resistente non stanca gli utilizzatori e non danneggia gli animali senza manico, monta manico rastrello da cm 150 codice MNCRG, MSR150 e MFVR150

	€
FCP	15,60



FORCA CAVALLI ABS 36 CM



in ABS colore nero, attacco con 2 viti
fornita senza manico monta manico scopa in legno MSL120



F81372	14 denti	€ 12,40
---------------	-----------------	----------------

SEGHEZZI



S2		€ 26,90
-----------	--	----------------

RONCOLA A PERTICA



import - manico a piantare

		€
RMP0	N° 0	49,38
RMP1	N° 1	54,90

ACCESSORI PER FALCI



RONCHINA PER ORTO



		€
ROZ	22 cm - dritta	12,50
RZ	22 cm - zincata	11,64

FALCIOLE MOD. TEMPO



		€
FT00	N° 00	20,00
FT0	N° 0	19,50
FT1	N° 1	19,50
FT2	N° 2	19,88
FT3	N° 3	20,38
FT4	N° 4	21,88

MANICO PER FALCI CURVO



in tubolare acciaio

	€
PRT2081	27,60



■ FALCI DUE OTTOMANI



mod. senza barba, punta a chiodo strettissime

		€
FDO50	50 cm	39,14
FDO55	55 cm	41,40
FDO60	60 cm	41,94
FDO65	65 cm	60,10

■ RONCOLA MANICO CUOIO



modello star

		€
RMC0	N° 0 - piccola	27,60
RMC	N° 1 - media	28,50
RMC2	N° 2 - grande	29,40

■ MANARESE MANICO CUOIO



	€
MGQ	29,40

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE CLASSIC



taglio passante
lama acciaio SK5
manici alluminio
due posizioni di taglio

capacità di taglio	20 mm
lunghezza	215 mm



F93886



8 000071 938860

€

25,80

■ FORBICE POTATURA PROFESSIONALE ANVILCUT



lama in acciaio SK5, taglio a battuta
impugnatura nylon
pratico sbloccaggio delle lame

capacità di taglio	15 mm
lunghezza	210 mm



F52036



8 000071 938877

€

25,32


L53552

lama di ricambio

6,92



FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE KIROCUT



MADE IN JAPAN



taglio passante
lama acciaio temprato cromato
con ammortizzatore e tagliafil
sostituisce Kanzawa KS-4

capacità di taglio 18 mm

lunghezza 220 mm



€

F87399



14,50

per codice 87399



€

L87600

lama acciaio
ricambio KIROCUT



5,90

M87602

molla universale
ricambio KIROCUT



2,10

PORTAFORBICI PER CINTURA



€

B93778

in pelle

9,72

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE PREMIUM-N



taglio passante
pratico sbloccaggio lame
lama acciaio SK5
impugnatura nylon

capacità di taglio 15 mm

lunghezza 210 mm



€

F51978



17,80

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE STRONG FORGIATA



taglio passante
corpo acciaio forgiato
impugnatura in spugna antiscivolo

capacità di taglio 18 mm

lunghezza 205 mm



€

F89442



9,00



■ FORBICE POTATURA LAMA INCLINATA



taglio passante
lama acciaio SK5
manici alluminio

capacità di taglio 20 mm

lunghezza 215 mm



€

F82803

NEW! 2023



8,40

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE PROCUT FORGIATA



taglio passante
acciaio al carbonio forgiato a caldo
fermo di chiusura in cuoio

capacità di taglio 20 mm

lunghezza 200 mm



€

F55619



11,90

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE DUALCUT



doppio taglio
acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo
manici plastificati antiscivolo
fermo di sicurezza in metallo

capacità di taglio 25 mm

lunghezza 200 mm



€

F55618



25,60

F61643

molla

1,60

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE A CRICCO CRICUT



taglio a battuta a cricco - Ratchet system
lama EasyCut
impugnatura inferiore avvolgente

capacità di taglio 22 mm

lunghezza 210 mm

peso 260 g



€

F87773



17,00



■ FORBICE PER POTATURA BASIC



taglio passante
alluminio pressofuso
lama acciaio carbonio

lunghezza 200 mm



€

F93885



6,32

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE CLASSIC LIGHT



easy cut

leggera e maneggevole
taglio passante
lama acciaio SK5
manici alluminio

capacità di taglio 18 mm

lunghezza 210 mm



€

F96798



19,60

■ FORBICE PER POTATURA BABY



manici plastificati

lunghezza 165 mm



€

FPBB



5,94

MFPBB

molla

0,72

■ FORBICE COGLIUVA



manici plastificati

lunghezza 175 mm



€

FCU



5,94

MFCU

molla di ricambio

0,80

■ FORBICE COGLIUVA



lame in acciaio speciale
finitura brunita
chiusura a nastro

lunghezza 192 mm



€

F88332






11,80


M60740

molla di ricambio

1,16



utensili giardinaggio



CATALOGO
Giardinaggio
2023

www.fissoredomenico.it



La **potatura** non è sempre un'operazione facile da eseguire, in particolare quando le ramaglie hanno una dimensione importante oppure non sono raggiungibili.

PAPILLON offre un'ampia **gamma di troncarami manuali**, dotati di caratteristiche differenti, per meglio soddisfare ogni esigenza.

Tutti i modelli sono contraddistinti dalla **resistenza e qualità dei materiali** e da un'**ottima praticità di utilizzo**.


Grazie alle **lame easycut** con rivestimento antiaderente e ai **meccanismi moltiplicatori** anti-fatica, che permettono di imprimere nel ramo una forza maggiore rispetto a quella esercitata sui manici, è possibile ottenere **tagli netti e precisi con il minimo sforzo**, anche quando i rami da recidere sono dal diametro più pronunciato.

Le impugnature ergonomiche e antisdrucchiolevoli garantiscono una presa sicura e confortevole.

■ CESOIA PER POTATURA



completa



easycut



M52035



lama Easycut / lame acciaio SK-5	
manico in alluminio telescopico	170-280 cm
capacità di taglio	35 mm

			€
C52010	cesoia		60,50
C52032	lame ricambio		32,52
M52035	manico telescopico ricambio		25,82





■ CESCOIE PER POTATURA



2 impugnature di taglio
lama Easycut / lame acciaio SK-5
manico tubolare in alluminio
taglio inclinato a 180° - 6 regolazioni
capacità di taglio
blocco di sicurezza
lunghezza 2 metri



C98769

€



8 000071 987691

98,48

■ CESCOIA POTATURA - RACCOGLIFRUTTA



lama Easycut / lame acciaio SK-5
manico in alluminio telescopico a 6 posizioni da 190 cm a 309 cm
capacità di taglio 12 mm
testa regolabile in 3 posizioni
con gancio



F97755

€



8 000071 977555

74,76

■ CESCOIE PER POTATURA



lama Easycut / lame acciaio SK-5
manico tubolare in alluminio
capacità di taglio 15 mm
lunghezza 2 metri



F93906

€



8 000071 939065

37,60



■ CESCOIA RACCOGLIFRUTTA



manico fisso in alluminio girevole
lunghezza 2 metri



FRF2



€
36,60

■ RACCOGLIFRUTTA



senza manico



CCF



€
7,68

■ PINZA RACCOGLITUTTO



in alluminio, 89 cm



P99942

€
16,40

■ FORBICE PER ERBA PROFESSIONALE



lame acciaio inossidabile
lame regolabili su 6 posizioni
manici gomma antiscivolo




F87286



€
18,72

■ FORBICE PER ERBA



lame regolabili 360°
manici ammortizzati



F87285



€
15,90



■ TAGLIARAMI



taglio passante demoltiplicato
lama Easycut
manici tubolari acciaio

lunghezza	750 mm
capacità di taglio	32 mm



TR53



€
28,80

■ TAGLIARAMI



taglio passante a cricco
lama Easycut
manici alluminio
impugnatura in bicomponente

lunghezza	760 mm
capacità di taglio	35 mm



TPC760



€
36,08

L61082

lama di ricambio

8,38

■ TAGLIARAMI



taglio a battuta demoltiplicato
lama Easycut
manici tubolari acciaio

lunghezza	750 mm
capacità di taglio	32 mm



TR67DL



€
24,60

■ TAGLIARAMI



taglio battuta a cricco
lama Easycut
manici alluminio
impugnatura in bicomponente

lunghezza	760 mm
capacità di taglio	35 mm



TBC760



€
35,12

L60948

lama di ricambio

8,44



■ TAGLIARAMI TELESCOPICI



taglio passante a cricco
lama Easycut / lame acciaio SK-5
manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco
impugnatura in bicomponente

lunghezza	700÷960 mm
capacità di taglio	35 mm



€

T51982



54,54

L53548

lama di ricambio

8,26

■ TAGLIARAMI TELESCOPICI



taglio passante a cricco
lama Easycut
manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco
impugnatura in bicomponente

lunghezza	700÷1015 mm
capacità di taglio	35 mm



€

T89597



52,92

L96783

lama di ricambio

6,68

■ TAGLIARAMI TELESCOPICI



taglio a battuta a cricco
lama Easycut / lame acciaio SK-5
manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco
impugnatura in bicomponente

lunghezza	700÷960 mm
capacità di taglio	35 mm



€

T51984



55,64

L53550

lama di ricambio

15,36

■ TAGLIARAMI TELESCOPICI



taglio a battuta a cricco
lama Easycut
manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco
impugnatura in bicomponente

lunghezza	700÷1015 mm
capacità di taglio	35 mm



€

T89596



54,88

L96782

lama di ricambio

6,68



■ FORBICI PER SIEPE MANICI TELESCOPICI



Manici telescopici con pulsante di blocco

lama acciaio SK5
 lame ondulate Easycut
 manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco
 impugnatura in bicomponente

lunghezza lame	250 mm
lunghezza	720÷920 mm



€

F51979



52,38

■ FORBICE PER SIEPE MOD. FISSO



easy/cut

lame ondulate Easycut
 manici tubolari in alluminio con ammortizzatore
 impugnatura in bicomponente

lunghezza lame	225 mm
lunghezza	605 mm



€

FSMA



27,50

■ FORBICI PER SIEPE MOD. TELESCOPICO



Manici telescopici con pulsante di blocco

lame ondulate Easycut
 manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco
 impugnatura in bicomponente

lunghezza lame	230 mm
lunghezza	660÷845 mm



€

F89595



39,50

■ FORBICE PER SIEPE MOD. ECO



manici in legno
 con ammortizzatore

lunghezza lame	210 mm
lunghezza	530 mm



€

FSS



14,80



FORBICI PER SIEPE



Manici telescopici con pulsante di blocco

lama acciaio SK5
 lame ondulate Easycut
 manici pieghevoli e telescopici in alluminio con pulsante di blocco
 impugnatura in bicomponente

lunghezza lame	200 mm
lunghezza	660÷860 mm



F51980



€
47,96

SEGACCIO POTATURA SERRAMANICO



manico pieghevole
 con pulsante di bloccaggio lama
 lama acciaio SK5 - cromata
 dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata
 impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo



SSS

lama 170 mm



€
12,82

SS250

lama 220 mm



16,50

SEGACCIO POTATURA CON FODERO



lama dritta acciaio SK5 - cromata
 dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata
 impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo
 lama fissa



SPF250

lama 250 mm



€
18,40

SPF

lama 300 mm



19,54





■ **SEGACCIO POTATURA LAMA CURVA**



lama fissa acciaio SK5 - cromata
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo



S88337

lama 350mm



€
18,40

■ **SEGACCIO POTATURA SERRAMANICO**



manico pieghevole
con pulsante di bloccaggio lama
lama curva acciaio SK5
triplice affilatura e denti temprati
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo



S0047

lama 180 mm



€
6,90

■ **SEGACCIO POTATURA CON FODERO**



lama dritta acciaio SK5
triplice affilatura e denti temprati
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo
lama fissa



S0048

lama 330mm



€
8,80

■ **SEGACCIO POTATURA LAMA FISSA**



lama dritta acciaio SK5 - cromata
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo
con dispositivo tagliante scortecciatore



S88338

lama 400mm



€
25,84

■ **COLTELLO MULTIFUNZIONE INOX**



11 lame più anello portachiavi confezione da 6 pz



C94262

€
50,26

■ **SEGACCIO POTATURA MANICO OMBRELLO**



lama diritta taglio di rami fino a Ø 100 mm
lama speciale acciaio SKS 5
dentatura affilata su 3 angoli e temperata



S0300

lama 300 mm

€
9,80



■ SEGACCIO POTATURA CON FODERO



lama dritta acciaio SK5
triplice affilatura e denti temprati
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo
lama fissa



€

S94966

lama 300 mm



8,80

■ COLTELLO INNESTO PIEGHEVOLE



lama acciaio inox a filo dritto
manico legno

lunghezza totale

176 mm



€

C93741



8,82

■ SVETTATOIO TELESCOPICO



svettatoio telescopico
manico alluminio estensibile
con lama temprata
lunghezza max 2,50 metri



€

ST3



44,80

■ COLTELLO BOSCAIOLO



lama acciaio inox a filo dritto
manico legno

lunghezza totale

141 mm



€

C94772



9,08

■ SVETTATOIO A PERTICA CON FUNE



taglio semplice - metallo verniciato
con lama temprata



€

SPS



22,80

MS

molla di ricambio

1,12





■ SEGONCINO GIREVOLE



MADE IN ITALY

telaio tubolare in acciaio
leva di tensione lama
attacco portalama girevole

	lame		€
SGJ533	533 mm (21")		7,42

■ SEGONCINI FISSI



MADE IN ITALY

attacco portalama fisso
telaio tubolare con leva di tensione lama

	lame		€
SGJ610	610 (24")		9,60
SGJ762	762 (30")		10,82
SGJ800	812 (32")		12,06

■ LAME DENTATURA CASTELLO



MADE IN ITALY

per taglio legna verde

	lame		€
LJ533	533 (21")		2,68
LJ610	610 (24")		3,02
LJ762	762 (30")		3,18
LJ800	812 (32")		3,40
LJ914	914 (36")		3,62





■ PICOZZINO PIEMONTE



acciaio temperato - manico legno

	peso	€
PPM400	400 g	19,36
PPM500	500 g	20,90
PPM600	600 g	22,00
PPM800	800 g	24,64

■ PICOZZINO FD GRAMMI 600



acciaio temperato
manico legno mix antisfilamento mm 360

	peso	€
AFDM600	600 g	15,94

■ SCURE DA TAGLIO FD



acciaio temperato
manico legno mix mm. 910

	peso	€
AFDM1400	1400 g	35,22

■ SCURE DA TAGLIO FD



acciaio temperato
manico gomma mm. 910

	peso	€
AFD1400	1400 g	46,72

■ PICOZZINO NERO



manico legno sagomato e verniciato
acciaio temprato

MAURER	peso	manico	€
PL600	600 g	360 mm	11,10



■ PICOZZINO



corpo acciaio forgiato e verniciato
manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR

MAURER PLUS	peso	manico	€
M94280	600 g	350	12,60





PICOZZINO



manico fibra vetro
acciaio temprato

MAURER	peso	manico		€
PV600	600 g	360		12,40

SCURI DA SPACCO - ACCIAIO TEMPRATO



manico fibra vetro
acciaio temprato

MAURER	peso	manico		€
ST1500	1500 g	800		24,26

SCURE DA SPACCO



manico sagomato in legno verniciato
acciaio temprato

MAURER	peso	manico		€
SL1500	1500 g	800		22,20

MAZZE/SCURE



corpo acciaio forgiato e verniciato
manico ergonomico antiscivolo in fibra di vetro ricoperto in PP + TPR
collare di sicurezza

MAURER PLUS	peso	lunghezza		€
M94277	2720 g	900 mm		38,40
M94278	3630 g	900 mm		43,64
M94712	manico ergonomico in fibra di vetro ricoperto lung. 900 mm			19,00

MAZZA/SCURE



corpo acciaio temperato
manico fibra di vetro ricoperto

	peso	manico		€
MSFDG25	2500 g	910 mm		43,94

MAZZA/SCURE



corpo acciaio temperato
manico legno mix

	peso	manico		€
MSFDM25	2500 g	910 mm		33,52



■ IDROPULITRICE ORGUS

1500 W

105 bar max

408 l/h max

Quick
CHANGEOVER

Quick
CHANGEOVER

Auto Stop
FUNCTION



CE

Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola
 carrello con manico ergonomico e porta accessori
 pistola con attacco rapido
 lancia con ugello getto regolabile
 ugelli ad innesto e sgancio rapido
 diffusore detergente con barattolo

potenza	1.500 watt
pressione max	105 bar
portata max	408 L/h
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina	3 m

papillon

€

199547



8 000071 995474

202,30

■ IDROPULITRICE ISARUS

1900 W

135 bar max

420 l/h max

Quick
CHANGEOVER

Quick
CHANGEOVER

Auto Stop
FUNCTION



CE

Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola
 carrello con manico ergonomico e porta accessori
 pistola con attacco rapido
 lancia con ugello getto regolabile
 ugelli ad innesto e sgancio rapido
 serbatoio detergente integrato

potenza	1.900 watt
pressione max	135 bar
portata max	420 L/h
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina	5 m

papillon

€

199548



8 000071 995481

263,70



196591

196588 - 196589 - 196590



196591

199546

196588 - 196589 - 196590



Serbatoio detergente integrato

■ IDROPULITRICE AUSER



2200 W

165 bar max

420 l/h max



Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola
 carrello con manico ergonomico e porta accessori
 pistola con attacco rapido
 lancia con ugello getto regolabile
 ugelli ad innesto e sgancio rapido
 ugello schiuma
 serbatoio detergente integrato
 avvolgitubo integrato

potenza	2.200 watt
pressione max	165 bar
portata max	420 L/h
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina	8 m



€

199549



334,20

ADATTO PER IDROPULITRICE 199549



196591

199546

196588 - 196589 - 196590

Serbatoio detergente integrato

■ RACCORDO FILETTATO



raccordo filettato
 per collegare kit spurgatubi e kit lancia sabbicante alla lancia dell'idropulitrice mod. AUSER (cod. 99549)



€

150867



4,60

■ KIT CONNESSIONE INGRESSO



per idropultrici 199548-199549



€

99794

ricambio

2,30





ACCESSORI PER IDROPULTRICI



ugelli

papillon		€
199546	ugello spray	7,20
196584	ugello turbo	7,20



spazzola lavaggio

papillon		€
196586	lavaggio auto	15,60



spazzola rotante lavapavimenti

papillon		€
196587	rotante	22,28



pistola e lancia

papillon		€
196591		35,30



Tubo ad alta pressione con attacco rapido

papillon		lunghezza	€
196588		3 m	10,80
196589		5 m	14,40
196590		8 m	19,60



kit spurgatubi - per la pulizia degli scarichi domestici

papillon		lunghezza	€
196593		10 m	35,30

kit lancia sabbicante

papillon		lunghezza	€
196594		5 m	21,00

■ ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE D-JET



pompa da giardino autoadescante, adatta anche per la pressurizzazione di acqua in applicazioni domestiche. Compatta, leggera, robusta e facile da usare. Dotata di collegamenti orientabili, di valvola di non ritorno integrata, di prefiltro per una maggiore durata della pompa

potenza assorbita Nominale V	650 - 220
pressione max	6 bar
prevalenza max	39 m
portata max	3000 l/min
profondità aspirazione	8 m
mandata	1" M
n° giranti	3
cavo alimentazione	1,5 m
protezione	IP X4
isolamento	F
dimensioni	500 x 230 x 310 mm

TALLAS
POWERED BY DAB

modello

€

ETJ650*

D-JET650

165,00

* fino a esaurimento scorte



■ ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE D-EBOOST 850 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ELETTRONICO



pompa da giardino autoadescante ed elettronica con on/off automatico. Adatta anche per la pressurizzazione di acqua in applicazioni domestiche. Dotata di collegamenti orientabili, di valvola di non ritorno integrata, di prefiltro per una maggiore durata della pompa. Facilmente svuotabile dell'acqua residua per proteggerla dal gelo e dall'accumulo di calcare

potenza assorbita Nominale	W 850 - 220 V
pressione max	6 bar
prevalenza max	43 m
portata max	3180 l/h
profondità aspirazione	8 m
cavo alimentazione	1,5 m
mandata	1" M
protezione	IP X4
isolamento	F
dimensioni	500 x 230 x 341 mm

TALLAS
POWERED BY DAB

€

ETE850*

255,00

* fino a esaurimento scorte

■ POMPA IMMERSIONE MOD. NARWHAL


pompa sommersibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione.
adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm

potenza	200 watt
prevalenza max	5 m
profondità di immersione	5 m
portata max	4.000 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	5 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	3/4", 1"
peso	3,40 kg



€

P91850

76,58
■ POMPA IMMERSIONE MOD. DOLPHIN




pompa sommersibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione.
adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm

potenza	400 watt
prevalenza max	8 m
profondità di immersione max	7 m
portata max	7.000 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	5 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1", 1.1/4", 1.1/2"
peso	4,50 kg



€

P91851

101,54


■ POMPA IMMERSIONE MOD. MORAY



pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione.
adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 30 mm

potenza	400 watt
prevalenza max	5 m
profondità di immersione	7 m
portata max	8.000 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	35 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1", 1.1/4", 1.1/2"
peso	4,60 kg



€

P91852



8 000071 918527

83,08

■ POMPA IMMERSIONE MOD. SHARK



pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione.
adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 35 mm

potenza	850 watt
prevalenza max	8 m
profondità di immersione	7 m
portata max	13.500 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	35 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1", 1.1/4", 1.1/2"
peso	6,20 kg





€

P91853



8 000071 918534

100,26



■ POMPA IMMERSIONE MOD. LOBSTER



pompa sommergibile multiuso per drenaggio,svuotamento, piccola irrigazione.
galleggiante integrato.
ideale per l'impiego in pozzetti di dimensioni ridotte (minimo 30 x 24 cm)
adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm.

potenza	750 watt
prevalenza max	8,5 m
profondità di immersione	7 m
portata max	13.000 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	5 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1", 1,1/2"
peso	3,40 kg

€

P99091


8 000071 990912

120,98

■ POMPA IMMERSIONE MOD. KOI 2IN1


pompa sommergibile adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice rotazione della base galleggiante esterno che può essere posizionato in varie altezze ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione.

potenza	1.000 watt
prevalenza max	10,5 m
profondità di immersione	7 m
portata max	18.500 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	23 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1"
peso	8 kg

€

P53002


8 000071 530026

118,72


■ POMPA IMMERSIONE MOD. GROUPER



Pompa sommersibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 20 mm livello minimo di aspirazione 7 cm

potenza	1.100 watt
prevalenza max	8 m
profondità di immersione	7 m
portata max	18.500 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	20 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1", 1.1/4", 1.1/2"
peso	6 kg



P93254



8 000071 932547

€

179,48

■ POMPA IMMERSIONE MOD. BREAM



elettropompa sommersibile 3 giranti. Adatta per pompare acque chiare da pozzi, cisterne, serbatoi e stagni. Indicata per altre applicazioni che richiedono alta pressione. corpo pompa in acciaio inox.

potenza	800 watt
prevalenza max	30 m
profondità di immersione	12 m
portata max	5.500 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	1 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1"
peso	8,50 kg




P94737



8 000071 947374

€

167,64



■ POMPA IMMERSIONE MOD. ANGLER


elettropompa sommersibile adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro fino a 40 mm, ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine. Corpo pompa in acciaio inox

potenza	1.300 watt
prevalenza max	11,5 m
profondità di immersione	7 m
portata max	25.000 L/h
dimensione granulometrica delle particelle	40 mm
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1.3/4", 2", 2.1/4"
peso	7,50 kg

€

P94738

163,82

■ POMPA IMMERSIONE MOD. MANTA


pompa autoadescante per l'approvvigionamento idrico in giardino e casa.

potenza	800 watt
prevalenza max	38 m
profondità di immersione	8 m
portata max	3.200 L/h
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1"
peso	6 kg

€

P53001

126,50
■ POMPA IMMERSIONE MOD. GUPPY


pompa autoadescante per l'approvvigionamento idrico in giardino e casa.

potenza	1.300 watt
prevalenza max	50 m
profondità di immersione	8 m
portata max	4.800 L/h
diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione	1"
peso	9 kg

€

P52998

167,46

■ ELETTOPOMPA MULTISTADIO A 4 GIRANTI INOX AUTOADESCANTE



CENTRIFUGA MULTI INOX 1000

Pompa centrifuga per l'approvvigionamento idrico in casa e in giardino

corpo pompa e giranti in acciaio

inox AISI 304

albero motore acciaio inox AISI 420

corpo motore in alluminio

potenza KW nominale	1,13
potenza HP nominale	1,5
velocità motore giri/min	2850
misura raccordi	1 - 1/4"
altezza max	50 m
profondità di immersione	2 m
portata max	90 L/min
protezione	IP55
peso	14,2 kg

€

P52992*

251,60

* fino a esaurimento scorte

■ ELETTOPOMPA SOMMERSA IN GHISA PER ACQUE SPORCHE MOLD 750



pompa sommersa per drenaggio acque reflue idonea per il sollevamento di acque sporche con particelle solide di diametro massimo 35mm

corpo pompa in ghisa

corpo motore in acciaio inox AISI 201

albero motore in acciaio inox AISI 304

girante vortex in ghisa

raccordo scarico mm. 50

con galleggiante

cavo elettrico mt. 10

potenza KW nominale	1,2
potenza HP nominale	1,5
velocità motore giri/min	2850
misura raccordi	2"
altezza max	14 m
profondità di immersione	5 m
portata max	400 L/min
protezione	IP68
peso	23 kg

€

P52997*

288,90

* fino a esaurimento scorte

■ SISTEMA CONTROLLO ELETTROPOMPE

IP65 CE

sistema di controllo elettronico
avvio e arresto automatico all'apertura o alla chiusura del rubinetto
portata costante
blocco della pompa per mancanza d'acqua
reset manuale
valvola non ritorno incorporata
per pompe con potenza tra 800 e 1200 watt
tens. monofase 230 volt
max 10 A

max pressione esercizio	10 bar
max temperatura acqua	60 °C
portata massima	4800 L/h
diam. max mandata	1.1/2"



€
S81285
**pressione di ripartenza
1.5 bar**

52,60
■ MOTOPOMPA MOD. WP 50

CE

motopompa autoadescante
motore OHV 4T - EURO5 - motore - 196 cc
diametro uscita e entrata 50 mm

portata max	30 m³/h
prevalenza max	26 m
altezza max aspirazione	8 m
capacità serbatoio	3,6 l
peso	21 kg


€
M99067
313,20

■ MOTOPOMPA PT 843-N




CE

autoadescante
avviamento a strappo con autoavvolgente
completa di raccordi


motore	2T - Euro 5 - 42,7 cc
carburante miscela	30:1
capacità serbatoio	0,95 L
portata max	15 m³/h
prevalenza max	35 m
altezza max aspirazione	8 m
bocche aspirazione e mandata att.	40 mm
peso	8,30 kg


€
M81527

304,60



idropultrici, pompe e irrigazione



CATALOGO
Giardinaggio
2023

www.fissoredomenico.it



RACCORDI OTTONE 3 PEZZI



RCC9515	∅ 15 mm	€ 5,68
RCC9518	∅ 18 mm	€ 7,30
RCC9520	∅ 20 mm	€ 7,30
RCC9525	∅ 25 mm	€ 10,12
RCC9530	∅ 30 mm	€ 16,68

RACCORDI PORTAGOMMA OTTONE



maschio

RCC10938	13 x 3/8" mm	€ 1,88
RCC10912	15 x 1/2" mm	€ 2,50
RCC10934	18 x 3/4" mm	€ 3,54
RCC109125	25 x 1" mm	€ 4,72
RCC1091	27 x 1" mm	€ 4,94
RCC109130	30 x 1" mm	€ 5,26
RCC1091143	35 x 1,1/4" mm	€ 7,32
RCC109114	40 x 1,1/4" mm	€ 9,62
RCC109112	40 x 1,1/2" mm	€ 10,86

RACCORDI PORTAGOMMA OTTONE



diritto

RCC9338	15 x 3/8" mm	€ 6,06
RCC9312	20 x 1/2" mm	€ 7,20
RCC9334	25 x 3/4" mm	€ 10,22
RCC93125	25 x 1" mm	€ 11,30
RCC931	30 x 1" mm	€ 17,28
RCC93114	40 x 1,1/4" mm	€ 26,72
RCC93112	40 x 1,1/2" mm	€ 27,18
RCC932	60 x 2" mm	€ 50,04

RACCORDI PORTAGOMMA OTTONE



curvo

RCC9412	20 x 1/2" mm	€ 10,56
RCC9434	25 x 3/4" mm	€ 14,28
RCC94125	25 x 1" mm	€ 15,44
RCC941	30 x 1" mm	€ 23,92
RCC94114	40 x 1,1/4" mm	€ 38,24
RCC94112	40 x 1,1/2" mm	€ 38,70

GIRELLI PORTAGOMMA OTTONE



GRL12	1/2" x rubinetti 3/8"	€ 5,20
GRL34	3/4" x rubinetti 1/2"	€ 3,36
GRL1	1" x rubinetti 3/4"	€ 6,70
GRL114	1,1/4" x rubinetti 1"	€ 8,84

VALVOLE DI FONDO OTTONE



tubolari

VLVF34	3/4"	€ 18,98
VLVF1	1"	€ 24,34
VLVF114	1,1/4"	€ 35,68
VLVF112	1,1/2"	€ 42,88
VLVF2	2"	€ 60,70

PASSACAMERA STAGNA



raccordo rapido ad innesto per serbatoi con estremità filettata e guarnizione in EPDM alimentare ed anello piano rigido in PP e collare di serraggio. In polipropilene rinforzato con fibra di vetro colore nero. pressione d'esercizio 4 bar a 20°C

PC34	3/4"	€ 11,98
PC1	1"	€ 12,40
PC112	1,1/2"	€ 17,40

VALVOLA A SFERA ARIES



valvola a sfera con attacchi FEMMINA filettati e guarnizione o'ring. filettatura interna GAS cilindrico ISO 228/1 - In polipropilene rinforzato con fibra di vetro colore nero - Pressione d'esercizio 10 bar

VSAF34	3/4"	€ 9,92
VSAF1	1"	€ 11,00



■ VALVOLA SFERA ARIES



valvola a sfera con attacco FEMMINA filettato, MASCHIO filettato e guarnizione O'RING. Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1 e Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1. In polipropilene rinforzato con fibra di vetro colore nero. Pressione d'esercizio 10 bar a 20° C

VSAM34	3/4"	€ 9,92
VSAM1	1"	€ 11,00

■ RACCORDO DI PASSAGGIO



adattatore estremità femmina filettata con guarnizione in EPDM alimentare. In polipropilene colore nero. Filettatura interna GAS cilindrico

RP1	1"	€ 17,30
RP112	1,1/2"	€ 20,50

■ RACCORDI PORTAGOMMA IN NYLON



curvo

RPC3420	3/4" x 20 mm	€ 2,80
RPC125	1" X 25 mm	€ 3,40
RPC130	1" X 30 mm	€ 4,00
RPC11440	1,1/4" x 40 mm	€ 6,10
RPC11240	1,1/2" x 40 mm	€ 6,10



dritto

RPD3420	3/4" x 20 mm	€ 2,62
RPD125	1" x 25 mm	€ 2,64
RPD130	1" x 30 mm	€ 3,12
RPD11440	1,1/4" x 40 mm	€ 4,72
RPD11240	1,1/2" x 40 mm	€ 4,50



maschio dritto

RP1410	1/4" x 10 mm	€ 0,62
RP3813	3/8" x 13 mm	€ 0,72
RP1215	1/2" x 15 mm	€ 1,54
RP3419	3/4" x 19 mm	€ 1,20
RP125	1" x 25 mm	€ 1,20
RP130	1" x 30 mm	€ 1,38
RP11435	1,1/4" x 35 mm	€ 1,92
RP11240	1,1/2" x 40 mm	€ 2,40

■ RACCORDI NYLON 3 PEZZI



R3P1313	Ø 13 mm	€ 1,96
R3P1616	Ø 16 mm	€ 2,22
R3P2020	Ø 20 mm	€ 2,46
R3P2525	Ø 25 mm	€ 2,76
R3P3030	Ø 30 mm	€ 3,16
R3P3535	Ø 35 mm	€ 3,82
R3P4040	Ø 40 mm	€ 4,66

■ VALVOLE DI FONDO IN NYLON



VF12	1/2" x 10 mm	€ 5,44
VF34	3/4" x 13 mm	€ 6,18
VF1	1" x 15 mm	€ 8,10

■ PORTAGOMMA IN NYLON CON GIRELLO








maschio dritto

PG3810	3/8" x 10 mm	€ 1,14
PG1215	1/2" x 15 mm	€ 1,30
PG3419	3/4" x 19 mm	€ 1,48
PG125	1" x 25 mm	€ 1,80


SPRINTECH
MADE IN FRANCE

Tubo da giardino antinodo



-  → Strato interno PVC soft bianco
-  → Schiuma PVC nero
-  → Magliatura a 4 bobine
-  → Primo strato in schiuma di PVC giallo
-  → Secondo strato esterno in PVC semitrasparente giallo

**GARANTITO
20
ANNI**

Senza Ftalati *

Resistente UV

Antialghe

Antitorsione

Antinodo

**Tecnologia
Soft&Flex**

Leggero

Resistente


La novità di PAPILLON in fatto di tubi anti-torsione è **SPRINTECH**.

Si tratta di un tubo da giardino anti nodo di ultima generazione, realizzato con tecnologia Soft&Flex che garantisce flessibilità e leggerezza. La caratteristica principale di Sprintech è di utilizzare una tecnologia anti nodo che ne salvaguarda l'efficienza e la durata, semplificandone l'utilizzo. Offre grande resistenza alla torsione ma sa essere anche molto flessibile e maneggevole sotto pressione. Prodotto in PVC senza ftalati* ed esclusivamente con materiali che rispettano la normativa REACH, al suo interno ha una magliatura a quattro bobine, per una maglia fitta con angolo a 80°, che fornisce grande elasticità e tenuta. È resistente alle alghe e ai raggi UV ed è progettato per sopportare temperature dai -15°C a 60°C.

■ TUBO DA GIARDINO ANTINODO
SPRINTECH

SPRINTECH
















papillon®



MADE IN FRANCE



antialghe
antitorsione
ftalati <0,1%
tecnologia Soft&Flex
sopporta temperature dai -15°C a +60°C

	Ø mm	lunghezza m	max bar		€
T50192	1/2" - 12,5 mm	15	34		23,10
T50194	1/2" - 12,5 mm	25	34		38,50
T50196	1/2" - 12,5 mm	50	34		77,00
T50198	5/8" - 15 mm	15	30		27,90
T50199	5/8" - 15 mm	25	30		46,50
T50203	5/8" - 15 mm	50	30		92,96
T50204	3/4" - 19 mm	15	28		40,18
T50206	3/4" - 19 mm	25	28		66,96
T50213	3/4" - 19 mm	50	28		133,92
T50215	1" - 25 mm	15	24		62,90
T50216	1" - 25 mm	25	24		104,84
T50217	1" - 25 mm	50	24		209,64
T52288	1" 1/4 - 30 mm	25	20		192,56
T52289	1" 1/4 - 30 mm	50	20		385,20





■ TUBO MULTISTRATO NTS ORANGE



5 STRATI

MADE IN ITALY



tecnologia NTS unica ed originale per un'elevata malleabilità senza nodi e torsioni; tecnologia SKYTECH che ne aumenta la resistenza e lo rende estremamente scorrevole e facile da gestire. Tubo senza ftalati conforme alle più stringenti normative di sicurezza relative ai materiali. Resistente a pressioni elevate fino a 27 bar, con protezione anti-alga e con materiali resistenti ai raggi-uv. Prodotto garantito 30 anni.

papillon		lunghezza		€
TW1215	Ø 1/2" (12,5 mm)	15	max bar 30	24,20
TW1225	Ø 1/2" (12,5 mm)	25	max bar 30	38,20
TW1250	Ø 1/2" (12,5 mm)	50	max bar 30	89,80
TW5815	Ø 5/8" (15 mm)	15	max bar 25	29,94
TW5825	Ø 5/8" (15 mm)	25	max bar 25	47,10
TW5850	Ø 5/8" (15 mm)	50	max bar 25	94,30
TW3425	Ø 3/4" (19 mm)	25	max bar 24	67,30
TW3450	Ø 3/4" (19 mm)	50	max bar 24	134,60
TW125	Ø 1" (25 mm)	25	max bar 22	110,40
TW150	Ø 1" (25 mm)	50	max bar 22	220,80



Non fa pieghe - Non fa nodi
Facile da svolgere



Copertura esterna
con materiale anti abrasione



■ TUBO MONOSTRATO ANTIGELO VERDE



monostrato atossico, molto flessibile
marcatura metrica progressiva
temperatura d'utilizzo -15° C/+50° C

papillon	Ø	lunghezza	€
TA1319	Ø 13 x 19 mm	100 m	138,20
TA1521	Ø 15 x 21 mm	100 m	162,36
TA1926	Ø 18 X 24 mm	100 m	164,00
TA2230	Ø 22 x 30 mm	50 m	161,40
TA2534	Ø 25 x 33 mm	50 m	150,88
TA3040	Ø 30 x 40 mm	50 m	229,60
TA3545	Ø 35 x 45 mm	35 m	183,68
TA4050	Ø 40 x 50 mm	35 m	206,64

■ TUBO 5 STRATI ANTITORSIONE TRICOFLEX



■ TUBO DA GIARDINO ANTINODO GARDENTECH



- 1 rivestimento di colore giallo resistente ai raggi UV
- 2 strato in PVC ad alta qualità
- 3 maglia bianca di rinforzo
- 4 strato nero in PVC
- 5 strato liscio interno antialga trasparente
- GARANTITO 20 ANNI

pressione di utilizzo	fino a 10 bar
pressione di scoppio	fino a 30 bar
indeformabile da -20° a +65°	60 °C

4 strati
 antialghe
 antitorsione
 ftalati <0,1%
 sopporta temperature dai -15°C a +60°C

	Ø	lunghezza	€
TT1215	Ø 1/2" (12,5 mm)	15 m	28,70
TT1225	Ø 1/2" (12,5 mm)	25 m	51,16
TT1250	Ø 1/2" (12,5 mm)	50 m	102,30
TT1515	Ø 5/8" (15 mm)	15 m	35,60
TT1525	Ø 5/8" (15 mm)	25 m	62,80
TT1550	Ø 5/8" (15 mm)	50 m	125,60
TT1925	Ø 3/4" (19 mm)	25 m	88,60
TT1950	Ø 3/4" (19 mm)	50 m	177,20
TT2525	Ø 1" (25 mm)	25 m	139,00
TT2550	Ø 1" (25 mm)	50 m	278,00
TT3025	Ø 1 1/4" (30mm)	25 m	221,70
TT3050	Ø 1 1/4" (30 mm)	50 m	443,40

	Ø mm	lung.	€
TGF1215	1/2" - 12,5	15 m	14,30
TGF1225	1/2" - 12,5	25 m	24,70
TGF1250	1/2" - 12,5	50 m	49,60
TGF5815	5/8" - 15	15 m	17,80
TGF5825	5/8" - 15	25 m	29,40
TGF5850	5/8" - 15	50 m	60,00
TGF3425	3/4" - 19	25 m	43,60
TGF3450	3/4" - 19	50 m	87,80
TGF125	1" - 25	25 m	73,00
TGF150	1" - 25	50 m	145,20




Resistente UV



Antialghe



Antitorsione





■ TUBO MONOSTRATO ATOSSICO PASTELLO



tubo antigelo colore bianco opaco
superficie opalescente
possibilità di utilizzo da -20 a +60 °C

papillon	∅	lunghezza	€
TPP13	13 x 19 mm	100 m	133,20
TPP15	15 x 21 mm	100 m	149,44
TPP19	19 x 26 mm	50 m	109,22
TPP25	25 x 34 mm	50 m	183,90
TPP30	30 x 40 mm	50 m	242,10

■ TUBO ESTENSIBILE



speciale composizione multistrato che permette l'allungamento del tubo quando è in pressione e si ritira chiudendo il rubinetto

	lunghezza	€
TE515	da 5 a 15 m	33,00
TE723	da 7,5 a 22,5 m	43,40
TE1030	da 10 a 30m	48,00

■ TUBO SPIRALATO ALI-FLEX



tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto.
può essere utilizzato in condizioni non gravose nel settore alimentare, industriale e agricolo.
destinato all'aspirazione e mandata a bassa pressione.
alimentare in conformità alla Direttiva Europea 2007/19/EC per i simulanti A-B-C

Temperatura d'impiego -10° C/+50° C

	∅ interno	pressione massima d'esercizio	lunghezza	€
TSA25	25 mm	7 bar	25 m	78,40
TSA30	30 mm	7 bar	25 m	96,00
TSA35	35 mm	6 bar	25 m	118,40
TSA40	40 mm	6 bar	25 m	140,80
TSA50	50 mm	6 bar	25 m	201,60
TSA60	60 mm	5 bar	25 m	248,00

■ TUBO MICROFORATO SPRIZZY



con raccordi universali in plastica


	lunghezza	€
TT75	7,5 m	26,50
TT15	15 m	34,80

■ TUBO RETINATO CRISTALLO TRICOFLEX



- 1 Rivestimento in PVC flessibile
- 2 Rinforzo poliesteri
- 3 PVC flessibile

MADE IN FRANCE



TRICOFLEX

antigelo atossico cristallino prodotto tri-strato molto resistente, in PVC flessibile trasparente di classe A senza filatati con rinforzo in fibra poliestere alta tenacità

papillon	Ø mm	lunghezza	€
TCM8	8 x 13	25 m	34,40
TCM10	10 x 15	25 m	41,00
TCM12	12,5 x 18	25 m	53,10
TCM16	16 x 22	25 m	72,00
TCM19	19 x 26	25 m	99,00
TCM25	25 x 33	25 m	147,20

■ TUBO POROSO SLALOM



MADE IN ITALY



adatto per irrigare aiuole, cespugli, orti, alberi utilizzabile sia in superficie che interrato la struttura microporosa consente una trasudazione uniforme, capillare e senza spruzzi con un risparmio notevole d'acqua fino al 70% set da irrigazione completo di tappo e riduttore di pressione

Pressione massima d'esercizio 3 bar

	Ø	lunghezza	€
T55038	Ø 1/2"	15 m	20,34



■ TUBO ANTIGELO CRISTALLO



tubo monostrato economico in PVC flessibile trasparente. Adatto per prodotti alimentari con poco alcool e non grassi. Uso come guaina di protezione. Settori d'attività industria in generale

	Ø	parete mm	lunghezza m	peso g/m	€
TAK68	6 x 8	1,5	50	43	24,00
TAK810	8 x 10	1	50	34	25,00
TAK1014	10 x 13	1,5	50	66	42,00
TAK1215	12 x 15	1,5	50	77	49,00

MANICHETTA VERDE PLASTOCANALE


morbida manichetta per irrigazione

papillon		€	€		
MVP60	60 mm	11,20	MVP200	200 mm	11,20
MVP80	80 mm	11,20	MVP250	250 mm	11,20
MVP100	100 mm	11,20	MVP300	300 mm	11,20
MVP120	120 mm	11,20	MVP350	350 mm	11,20
MVP150	150 mm	11,20	MVP400	400 mm	11,20

AVVOLGITUBO A CARRELLO

 realizzati in lamiera e acciaio
raccordi in ottone

papillon		lunghezza	€
C93125	1/2"	50	74,80
C93126	3/4" - 1/2"	50/80	133,50

AVVOLGITUBO A CARRELLO

 per 45 metri di tubo 1/2"
tamburo in polipropilene antiurto
telaio in acciaio verniciato a polveri
resistente alla corrosione e alla ruggine

papillon		€
C86572		36,00

AVVOLGITUBO A CARRELLO

 per 60 metri di tubo 1/2"
tamburo in polipropilene antiurto
telaio in acciaio verniciato a polveri
resistente alla corrosione e alla ruggine

papillon		€
CAP		37,08

AVVOLGITUBO MURALE PORTATILE

 per 50 metri di tubo 1/2"
con supporto a parete
raccordi portagomma in ottone

papillon		€
C96844		68,20

■ AVVOLGITUBO CARRELLATO



per 80 metri di tubo 3/4"
realizzati in lamiera e acciaio verniciati
raccordi in ottone
ruote pneumatiche



C93989



€

161,94

■ TUBO ESTENSIBILE PER INNAFFIO



tubo estensibile per innaffio
adatto per terrazzi e piccoli giardini
non necessita di avvolgitubo
completo di due raccordi rapidi

lunghezza	15 m
sezione del tubo	10x12 mm
pressione d'esercizio	8 bar



A89185



€

28,20

■ SUPPORTO DA PARETE



in polipropilene



SMT



€

4,94

■ TUBO ESTENSIBILE PER INNAFFIO CON LANCIA



tubo estensibile per innaffio con lancia
adatto per terrazzi e piccoli giardini
non necessita di avvolgitubo
completo di due raccordi rapidi
completo di lancia a 7 getti, mod. Lusso

lunghezza	15 m
sezione del tubo	10x12 mm
pressione d'esercizio	8 bar



A90155



€

39,00

■ SUPPORTO DA PARETE



in lamiera e acciaio




C96845



€

19,80

■ AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MURO

Sfera d'arresto regolabile.

La sfera di arresto impedisce al tubo di riavvolgersi all'interno dell'avvolgitubo. È possibile posizionarla ovunque a seconda delle esigenze, rendendo il tubo facilmente raggiungibile.

funzione di stop del tubo in ogni punto
rientro del tubo rallentato
sfera d'arresto regolabile
rotazione 180°
corpo in materiale plastico antiurto
staffa di aggancio al muro in alluminio
lancia innaffio regolabile


peso	9 Kg
tubo PVC	20m - 11bar - Ø 1/2"
tubo raccordo	2m - Ø 3/4"


A92926

€
164,78
■ AVVOLGITUBO COMANDO A PEDALE


rientro del tubo a pedale, tubo intercambiabile, corpo in materiale plastico antiurto con ruote e manico pieghevole, lancia innaffio regolabile

tubo PVC	30 m di tubo Ø 5/8"
tubo raccordo	2,2 m 3/4"


A92927
€
147,54


SERIE STANDARD

■ INNESTO RAPIDO



confezione appendibile



A82022

3/4" M



8 000071 820226

€

0,66

■ RACCORDI GIUNZIONE



confezione appendibile



A82023

1/2"



8 000071 820233

€

1,40

A81145

3/4"



8 000071 811453

1,54

■ RACCORDI RAPIDI



confezione appendibile



A81143

1/2"



8 000071 811439

€

1,62

A81144

3/4"



8 000071 811446

1,82

A92547

5/8"



8 000071 925471

1,82

■ SET LANCIA CON RACCORDI



per tubi da 1/2"
con raccordi rapidi "acquastop"
confezione appendibile



A82013



8 000071 820134

€

4,52

■ RACCORDI RAPIDI MOD. ACQUASTOP



confezione appendibile



A82024

1/2"



8 000071 820240

€

1,80

A82028

3/4"



8 000071 820288

2,02

A92548

5/8"



8 000071 925488

2,02





■ PRESA RUBINETTO



confezione appendibile

filetto 3/4" F

riduzione MF 3/4" - 1/2"



€

A82021

conf. appendibile



1,10

filetto 1" F

riduzione MF 1" - 3/4"



€

A87356

conf. appendibile



1,30

■ GIUNZIONE A 2 INNESTI MASCHIO



confezione appendibile



€

A82025



0,82

■ RUBINETTO DI LINEA



confezione appendibile

filetto 3/4"



€

A83743



1,64

■ PRESA A DOPPIO RUBINETTO



utilizzo di 1 o 2 rubinetti di uscita contemporanea

filetto 3/4"

2 attacchi filettati 3/4" M



€

A82027



2,38

■ PRESA A DOPPIO RUBINETTO



confezione appendibile
2 innesti maschi

filetto 3/4"



€

A83744



2,70



esempio di confezione appendibile



RACCORDO RAPIDO MULTISIZE



confezione appendibile



A95410

1/2" - 5/8" - 3/4"



€

3,02

GIUNZIONE A 3 INNESTI MASCHIO



A82026



A87760

In PVC - innesto rapido in PVC



A82026

confezione

appendibile



€

1,14

1 innesto da 16 mm e 2 innesti da 33 mm



A87760*

modello

maxi

€

1,54

* fino a esaurimento scorte

CONNETTORE TUBO MULTIFUNZIONE



DISTRIBUTORE A 4 VIE CON RUBINETTI



con rubinetti
2 innesti rapido diretto
confezione appendibile

2 uscite innesto rapido

3/4" M



A86934



€

9,66

RACCORDO GIUNZIONE MULTISIZE



confezione appendibile



A95411

1/2" - 5/8" - 3/4"



€

3,34

funzione rubinetto con 2 getti
funzione collegamento tubo con innesto rapido
confezione appendibile



C99946



€

20,22



SERIE LUSSO

LANCIA INNAFFI DIRITTA



a getto regolabile

papillon		confezione	€
A90153	conf. appendibile		4,82

RACCORDI RAPIDI





papillon		confezione	€
A91660	3/4 x 1/2"	appendibile 	2,30
A91661	1 x 3/4"	appendibile 	2,16

RACCORDI RAPIDI





con ghiera filettata
confezione appendibile

papillon		confezione	€
A91664	1/2"	appendibile 	2,58
A91666	3/4"	appendibile 	2,74

RACCORDI RAPIDI





papillon		confezione	€
A91662	1/2"	appendibile 	2,20
A91663	3/4"	appendibile 	2,46

RACCORDI RAPIDI



con ghiera filettata
confezione appendibile
acquastop

papillon		confezione	€
A91665	1/2"	conf. appendibile 	2,00
A91667	3/4"	conf. appendibile 	3,08



SOFT TOUCH

Materiale bicomponente
antidrucciolevole soffice al tatto



■ LANCIA A PISTOLA REGOLABILE



getto regolabile
confezione appendibile



L54405



€
5,66

■ LANCIA MULTIFUNZIONE



regolazione del flusso d'acqua
corpo in plastica resistente agli urti con rivestimento in gomma
impugnatura ergonomica e antiscivolo
getto regolabile in 4 posizioni
confezione appendibile



A52090



€
19,14

■ PISTOLA REGOLABILE



8 getti regolabili
confezione appendibile



P54407



€
7,90

■ LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE



struttura in metallo
impugnatura ergonomica e antiscivolo
getto regolabile in 2 posizioni
confezione appendibile



A52089



€
15,22

■ LANCIA MULTIGETTO CON APERTURA A ROTAZIONE



4 getti regolabili
confezione appendibile



L54408



€
4,64



■ PISTOLA COMBINATA



a doccia con raccordi rapidi
acquastop
confezione appendibile



€

A82012



8 000071 820127

6,92

■ SET LANCIA A PISTOLA



per tubi da 1/2"
con raccordi rapidi acquastop
confezione appendibile



€

A82014



8 000071 820141

6,46

■ SET SPAZZOLA LAVAGGIO



con lancia e raccordi
confezione appendibile



€

A82020



8 000071 820202

17,86

■ LANCIA INNAFFIO IN METALLO



struttura in metallo e ottone
manico bicomponente antiscivolo
6 getti
confezione appendibile



€

A88375



8 000071 883757

24,28

■ LANCIA MULTIFUNZIONE



impugnatura ergonomica e antiscivolo
4 getti regolabili
confezione appendibile



€

L99944

NEW! 2023

17,80

■ LANCIA GETTO REGOLABILE



impugnatura ergonomica e antiscivolo
getto regolabile
confezione appendibile



€

L99945

NEW! 2023

14,60

■ LANCIA A GETTO REGOLABILE



a getto regolabile
confezione appendibile



€

A82010



1,60

■ LANCIA A PISTOLA



a getto regolabile
confezione appendibile



€

A82011



4,30

■ LANCIA INNAFFIO IN METALLO



struttura in metallo e ottone
manico bicomponente antiscivolo
getto regolabile
confezione appendibile



€

A88374



22,24

■ LANCIA A PISTOLA REGOLABILE



confezione appendibile



€

A86391



5,20





■ LANCIA A PISTOLA 8 GETTI



confezione appendibile



A83648



8 000071 836487

€

5,94

■ LANCIA INNAFFIO IN LEGA



in lega
a getto regolabile
confezione appendibile



A88358



8 000071 883580

€

14,16

■ LANCIA INNAFFIO MOD. EXTRA



struttura in metallo e ottone
manico PVC trasparente antiscivolo
getto regolabile
confezione appendibile



A90156



8 000071 901567

€

33,90

■ LANCIA A PISTOLA IN METALLO



struttura in metallo
impugnatura ergonomica e antiscivolo
getto regolabile
confezione appendibile



A95045



8 000071 950459

€

17,90

■ LANCIA A PISTOLA IN METALLO



struttura in metallo
impugnatura ergonomica e antiscivolo
a 7 getti
confezione appendibile



A95044



8 000071 950442

€

17,86





■ DOCCIA PER INNAFFIO



6 funzioni
tubo telescopico in alluminio
confezione appendibile

Lunghezza	55:90 cm
Testa rotante	180°




€

A81147



13,46

■ DOCCIA PER GIARDINO



in alluminio - 3 sezioni
completa di treppiede, puntale e rubinetto
doccetta con snodo 180°




€

A86936



36,46

■ DOCCIA PER INNAFFIO



2 funzioni, tubo telescopico in alluminio
lunghezza cm. 183
confezione appendibile



€

A97859*

37,02

* fino a esaurimento scorte

■ PISTOLA INNAFFIO COMBINATA



a 6 getti
confezione appendibile



€

A99182*

10,34

* fino a esaurimento scorte



■ RACCORDI RAPIDI



confezione appendibile

papillon			€
A88344	1/2"		6,10
A88345	3/4"		8,40
A92514	5/8"		7,32

■ PRESA OTTONE A DOPPIO RUBINETTO



2 innesti rapidi
confezione appendibile

papillon		€
A88354	filetto 3/4" F	17,60

■ RACCORDI IN OTTONE ACQUASTOP



confezione appendibile
acquastop

papillon			€
A88342	1/2"		6,48
A88343	3/4"		9,80
A92513	5/8"		8,38

■ PRESA OTTONE A DOPPIO RUBINETTO



2 innesti rapidi
confezione appendibile

papillon		€
A88355	filetto 3/4" M	19,30

■ GIUNZIONE 2 INNESTI GIUNZIONE 2 INNESTI



maschio
confezione appendibile

papillon			€
A88351			3,10

■ RACCORDI GIUNZIONE



confezione appendibile

papillon			€
A88352	1/2"		5,36
A88353	3/4"		8,40
A92515	5/8"		6,90



■ INNESTI RAPIDI



confezione appendibile

		€
A88346	1/2" filetto femmina	2,80
A88347	3/4" filetto femmina	3,04
A88348	1" filetto femmina	4,72

■ INNESTI RAPIDI



confezione appendibile

		€
A88349	1/2" filetto maschio	2,80
A88350	3/4" filetto maschio	3,00

■ LANCIA IN OTTONE



a getto regolabile
confezione appendibile

		€
A88356		7,80

■ SET LANCIA IN OTTONE



con raccordi
confezione appendibile

		€
A88357		21,00

■ RACCORDI RAPIDI IN OTTONE



RQM12	1/2" attacco Quick® maschio	4,58
RQM34	3/4" attacco Quick® maschio	5,94
RQM1	1" attacco Quick® maschio	4,82
RQM114	1,1/4" attacco Quick® maschio	5,32
RQM112	1,1/2" attacco Quick® maschio	7,06
RQF12	1/2" attacco Quick® femmina	4,92
RQF34	3/4" attacco Quick® femmina	4,86
RQF1	1" attacco Quick® femmina	4,58
RQF114	1,1/4" attacco Quick® femmina	6,82
RQF112	1,1/2" attacco Quick® femmina	8,26
RQP12	1/2" attacco Quick® - con portagomma	4,82
RQP34	3/4" attacco Quick® - con portagomma	5,54
RQP58	5/8" attacco Quick® - con portagomma	5,18
RQP1	1" attacco Quick® - con portagomma	6,72
RQP114	1,1/4" attacco Quick® - con portagomma	8,30
RQP112	1,1/2" attacco Quick® - con portagomma	10,78
GRQ	guarnizione in gomma antiolio	0,98



PROGRAMMATORE ANALOGICO



con valvola a sfera meccanica
comando apertura manuale
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse)

frequenza ripetizione settimanale da 1 a 72 ore

durata innaffio da 1 a 120 min



€

A93182



22,00

TIMER ELETTRONICO



con valvola solenoide
comando apertura manuale
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse)

frequenza ripetizione settimanale da 6 a 72 ore

durata innaffio da 1 a 180 min



€

A93183



36,00

IRRIGATORE 8 FUNZIONI



PROGRAMMATORE DIGITALE CON VALVOLA SOLENOIDE



funzionamento con 2 batterie AA 1,5V (non inclusa)
Display a cristalli liquidi
4 programmi d'innaffio personalizzabili



€

A99958



36,00

PROGRAMMATORE DIGITALE



programmatore bizona (2 uscite) con valvola solenoide
display a cristalli liquidi
ciclo di innaffio giornaliero
regolazione giorno-settimana
regolazione durata tempo innaffi
funzionamento con 1 batteria da 9V (non inclusa)



€

A93185



67,00

base con pesi in acciaio per una maggiore stabilità



€

A99959



7,00

■ PROGRAMMATORE DIGITALE



con valvola a sfera meccanica
display a cristalli liquidi
comando apertura manuale
13 frequenze d'innaffio (1, 2, 4, 6, 8, 12 ore, 1-7 giorni)
durata tempo di innaffio da 1 a 360 minuti
funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non inclusa)



A52092



€

59,96

■ PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IRRIGAZIONE



con valvola solenoide
comando apertura manuale ON/OFF
frequenza di ripetizione (12 h, 24 h, 72 h)
durata tempo di irrigazione da 2 a 60 minuti
funzionamento con 2 batteria AAA 1,5V (non incluse)



P52959



€

25,00

■ IRRIGATORE A FARFALLA



puntale plastica
confezione appendibile



A85980



€

2,90

■ PROGRAMMATORE MECCANICO



con orologio
con valvola a sfera meccanica
comando apertura manuale
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse)

frequenza ripetizione settimanale

da 6 a 72 ore /
settimanale

durata innaffio

da 1 a 180 min



A95047

NEW! 2023



€

23,92



■ IRRIGATORE ROTANTE 3 BRACCI



in plastica
superficie irrigata 90 m² ca
confezione appendibile



€

A85981



4,54

■ IRRIGATORE OSCILLANTE



struttura in alluminio e plastica
con 15 ugelli
turbina brevettata
superficie irrigata 180 m² ca



€

A86413



18,44

■ IRRIGATORE STATICO CON PUNTALE



con puntale e 4 testine per irrigazione parziale o totale



€

A83746



4,24

■ IRRIGATORE ROTANTE



superficie irrigata 120 m² ca
puntale in plastica
confezione appendibile



€

A86387



6,38

■ IRRIGATORE ROTANTE IN METALLO



con base a slitta in plastica
superficie irrigata 120 m² ca



€

A83652



12,96

■ PUNTALE PER IRRIGATORE



attacco superiore 1/2" F
attacco laterale 3/4" F



€

P52093

NEW! 2023



5,16



■ IRRIGATORE A SETTORE



costruito in ABS
per irrigazione a bassa pressione

attacco gas	1/2" M
pressione	2-6 atm
superficie irrigata	490÷897 m ² ca



€

A83650



8 000071 836500

4,36

■ IRRIGATORE A SETTORE



modello in metallo con slitta in plastica
per irrigazione a bassa pressione

pressione	2-6 atm
superficie irrigata	490÷897 m ² ca



€

A83651



8 000071 836517

28,86

■ IRRIGATORE A SETTORE



modello in zinco/ottone
per irrigazione a bassa pressione

attacco gas	1/2" M
pressione	2-6 atm
superficie irrigata	490÷897 m ² ca



€

A83741



8 000071 837415

16,44

■ IRRIGATORE A SETTORE



testa e puntule in materiale plastico
per irrigazione a bassa pressione

pressione	2-6 atm
superficie irrigata	86 m ² ca
regolazione	20°-360°



€

A95046



8 000071 950466

18,88

■ IRRIGATORE OSCILLANTE A TURBINA



struttura in plastica
con 16 ugelli
superficie irrigata 255 m² ca.
regolazione angolo 0°-94°
tappo a spillo per la pulizia dei fori



€

A95479



8 000071 954792

14,00

■ IRRIGATORE A SETTORI JUNIOR


costruito in ottone, lega leggera e delrin
per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione
antibrina

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m ²
4	1,5	10,-	0,15	314
	2,-	11,-	0,18	380
	2,5	12,-	0,20	452
	3,-	12,5	0,22	490
	4,-	13,5	0,25	572

attacco a vite 1/2" M

ugelli Ø 4 mm

ISJ € 19,94

■ IRRIGATORE A SETTORI SILVER


costruito in ottone, lega leggera
per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione
antibrina

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m ²
4	1,5	11,-	0,15	380
	2,-	12,-	0,18	452
	3,-	13,5	0,22	572
	4,-	14,5	0,25	660
5	1,5	12,5	0,31	490
	2,-	13,5	0,36	572
	3,-	15,-	0,44	706
6	4,-	16,-	0,51	804
	2,-	14,5	0,38	660
	3,-	16,-	0,64	804
	4,-	17,-	0,74	907
	4,5	17,5	0,78	962

Attacco a vite 3/4" M

3 ugelli Ø 4-5-6 mm

ISS € 37,80

■ IRRIGATORE A SETTORI FUNNY


costruito in ottone, lega leggera
per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione
antibrina

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m ²
6	1,5	14,5	0,38	660
	2,-	15,-	0,44	706
	3,-	16,-	0,54	804
	4,-	17,-	0,63	907
7	1,5	15,-	0,62	706
	2,-	16,-	0,72	804
	3,-	17,-	0,88	907
	4,-	18,-	1,02	1077

Attacco a vite 1" F

2 ugelli Ø 6-7 mm

ISF € 53,00



■ IRRIGATORE A SETTORI K1



costruito in ottone, lega leggera
per irrigazione a media portata

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m ²
8	1,5	15,-	0,83	707
	2,-	17,-	0,93	908
	3,-	19,5	1,14	1194
	4,-	22,-	1,31	1590
9	1,5	15,5	1,03	755
	2,-	17,5	1,19	962
	3,-	20,-	1,46	1256
	4,-	22,5	1,69	1590
10	2,-	18,5	1,48	1075
	2,5	20,-	1,65	1256
	3,-	21,5	1,81	1452
	3,5	23,-	1,96	1661

Attacco a vite	1.1/4" F
3 ugelli	Ø 8-9-10 mm

ISK1 € 82,40

■ IRRIGATORE A SETTORE MOD. AMBO



costruito in ottone, lega leggera
per irrigazione con media portata
a media e bassa pressione

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata mt	Litri/sec.	Sup. m ²
6/10	2,-	18,5	1,48	1075
	2,5	20,-	1,65	1256
	3,-	21,5	1,81	1452
	3,5	23,-	1,96	1661
6/12	2,-	20,-	2,14	1256
	2,5	21,5	2,39	1452
	3,-	23,-	2,62	1661
	3,5	24,5	2,83	1885
6/14	2,5	23,-	3,24	1661
	3,-	24,5	3,55	1885
	3,5	26,-	3,84	2123
	4,-	27,5	4,10	2375

attacco a vite	1.1/2" F
3 ugelli	Ø 10 - 12 - 14 mm

ISA € 100,20

■ IRRIGATORE A SETTORE CON TREPPIEDE



con treppiede cod. 88340
per irrigatore 83741
per irrigazione a bassa pressione

pressione	2-6 atm
superficie irrigata	490÷897 m ² ca
regolazione	0°-360°
attacco gas	1/2" F



A88341



€ 40,46



TREPIEDE REGOLABILE



in metallo zincato con accessori in plastica

altezza regolabile 51-84 cm

attacco gas 1/2" F



€

A88340



24,46

TREPIEDE CON FERMI



in acciaio zincato ad altezza variabile

T112	Att. 1/2" F	€ 23,40
T134	Att. 3/4" F	€ 41,40
T11	Att. 1" M	€ 41,20
T1114	Att. 1.1/4" M fisso	€ 61,36
T1112	Att. 1.1/2" M	€ 121,90

TUBO PER IRRIGAZIONE IN POLIETILENE



con derivazione femmina
16 atm.

TBPL1620	Ø 20 mm x 1/2" x 100 m	€ 1,64
TBPL1625	Ø 25 mm x 3/4" x 100 m	€ 2,46
TBPL1632	Ø 32 mm x 1" x 100 m	€ 3,82

con derivazione femmina
16 atm.

TP2520	Ø 20 mm x 1/2" x 25 m	€ 35,84
TP2525	Ø 25 mm x 3/4" x 25 m	€ 53,16



RACCORDI POLIETILENE



manicotti

P701020	Ø 20 mm	€ 3,92
P701025	Ø 25 mm	€ 4,68
P701032	Ø 32 mm	€ 6,06
P701040	Ø 40 mm	€ 9,72
P701050	Ø 50 mm	€ 13,24



maschio

P702020	20 mm x 1/2"	€ 2,22
P702025	25 mm x 3/4"	€ 2,56
P702032	32 mm x 1"	€ 3,30
P702040	40 mm x 1 1/4"	€ 6,06
P702050	50 mm x 1 1/2"	€ 7,86



femmina

P703020	20 mm x 1/2"	€ 2,64
P703025	25 mm x 3/4"	€ 2,98
P703032	32 mm x 1"	€ 3,60
P703040	40 mm x 1 1/4"	€ 6,16
P703050	50 mm x 1 1/2"	€ 8,78



tappi terminali

R53900	Ø 20 mm	€ 2,76
R53901	Ø 25 mm	€ 3,00
R53902	Ø 32 mm	€ 3,60
R53903	Ø 40 mm	€ 6,06



raccordi a T a 90°

P704020	Ø 20 mm	€ 5,04
P704025	Ø 25 mm	€ 6,66
P704032	Ø 32 mm	€ 8,68
P704040	Ø 40 mm	€ 14,32
P704050	Ø 50 mm	€ 19,30



raccordi a T a 90°

P714020	20 mm x 1/2"	€ 4,38
P714025	25 mm x 3/4"	€ 5,64
P714032	32 mm x 1"	€ 7,06
P714040	40 mm x 1 1/4"	€ 13,44
P714050	50 mm x 1 1/2"	€ 17,96



gomito a 90°

P705020	Ø 20 mm	€ 3,92
P705025	Ø 25 mm	€ 4,74
P705032	Ø 32 mm	€ 5,94
P705040	Ø 40 mm	€ 10,18
P705050	Ø 50 mm	€ 14,32



gomito a 90° - con derivazione MASCHIO

R53916	Ø 20 mm x 1/2"	€ 2,54
R53917	Ø 25 mm x 3/4"	€ 3,10
R53918	Ø 32 mm x 1"	€ 3,98
R53919	Ø 40 mm x 1 1/4"	€ 6,36



gomito a 90° - con derivazione femmina

P715020	Ø 20 mm x 1/2"	€ 3,00
P715025	Ø 25 mm x 3/4"	€ 3,60
P715032	Ø 32 mm x 1"	€ 4,36
P715040	Ø 40 mm x 1 1/4"	€ 9,28
P715050	Ø 50 mm x 1 1/2"	€ 12,30

■ VALVOLE A SFERA


femmina/femmina

SRCS12	1/2"	€ 5,60
SRCS34	3/4"	€ 7,80
SRCS1	1"	€ 12,70
SRCS114	1,1/4"	€ 21,30
SRCS112	1,1/2"	€ 28,00
SRCS2	2"	€ 47,80

■ VALVOLE A SFERA


maschio/femmina

VSMF12	1/2"	€ 5,80
VSMF34	3/4"	€ 7,90
VSMF1	1"	€ 12,70

■ RUBINETTI A SFERA


in ottone sbiancato con portagomma

RBNPGS38	3/8"	€ 12,10
RBNPGS12	1/2"	€ 7,70
RBNPGS34	3/4"	€ 11,10
RBNPGS1	1"	€ 31,20

■ RACCORDI 3 PEZZI


in plastica

R3P12	Ø 12 mm	€ 1,10
R3P14	Ø 14 mm	€ 1,26
R3P16	Ø 16 mm	€ 1,30
R3P18	Ø 18 mm	€ 1,30
R3P20	Ø 20 mm	€ 1,40
R3P22	Ø 22 mm	€ 1,68
R3P25	Ø 25 mm	€ 1,84
R3P30	Ø 30 mm	€ 2,42
R3P35	Ø 35 mm	€ 2,70
R3P40	Ø 40 mm	€ 3,28

■ DEVIAZIONI 3 VIE A T


in plastica

RT1214	Ø 12/14 mm	€ 0,94
RT1618	Ø 16/18 mm	€ 1,54

■ RUBINETTO PORTAGOMMA IN OTTONE


Completi di attacco portagomma

RBNPGO38	3/8"	€ 21,70
RBNPGO12	1/2"	€ 28,96
RBNPGO34	3/4"	€ 27,68

■ FASCETTE STRINGITUBO



■ FASCETTE STRINGITUBO INOX



vite senza fine acciaio zincato - nastro acciaio inox AISI 201

vite senza fine acciaio inox A304 - nastro acciaio inox A304

MAURER	larghezza	Ø mm		€
FA87230	9	8÷12	8 000071 872300	PZ. 100 20,58
FA86906	9	10÷16	8 000071 869065	PZ. 100 21,52
FA86907	9	12÷20	8 000071 869072	PZ. 100 22,68
FA86908	9	16÷25	8 000071 869089	PZ. 100 23,58
F86909	9	20÷32	8 000071 869096	PZ. 100 29,40
F86910	12	25÷40	8 000071 869102	PZ. 50 19,14
FA86911	12	30÷45	8 000071 869119	PZ. 50 20,80
FA86912	12	32÷50	8 000071 869126	PZ. 50 20,66
FA86913	12	40÷60	8 000071 869133	PZ. 50 21,52
FA86914	12	50÷70	8 000071 869140	PZ. 25 13,26
FA86915	12	60÷80	8 000071 869157	PZ. 25 13,94
FA87231	12	80÷100	8 000071 872317	PZ. 25 14,94
F87232	12	100÷120	8 000071 872324	PZ. 10 6,36
F87233	12	120÷140	8 000071 872331	PZ. 10 7,38
F87234	12	150÷170	8 000071 872348	PZ. 10 8,56
F87235	12	180÷200	8 000071 872355	PZ. 10 10,18

MAURER	larghezza	Ø mm		€
F87236	9	8÷12	8 000071 872362	PZ. 50 23,46
FA86916	9	10÷16	8 000071 869164	PZ. 50 23,82
FA86917	9	12÷20	8 000071 869171	PZ. 50 24,62
F86918	9	16÷25	8 000071 869188	PZ. 50 25,06
F86919	9	20÷32	8 000071 869195	PZ. 50 27,36
F86920	12	25÷40	8 000071 869201	PZ. 50 30,88
F86921	12	30÷45	8 000071 869218	PZ. 50 32,28
F86922	12	32÷50	8 000071 869225	PZ. 50 33,06
FA86923	12	40÷60	8 000071 869232	PZ. 25 17,20
FA86924	12	50÷70	8 000071 869249	PZ. 25 20,08
FA86925	12	60÷80	8 000071 869256	PZ. 25 20,54
FA87237	12	80÷100	8 000071 872379	PZ. 25 22,86
F87238	12	100÷120	8 000071 872386	PZ. 10 8,72
FA87239	12	120÷140	8 000071 872393	PZ. 10 9,60
F87240	12	150÷170	8 000071 872409	PZ. 10 11,70
F87241	12	180÷200	8 000071 872416	PZ. 10 13,56



■ FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - COLORE NERO

■ FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON COLORE NATURALE



MAURER	L x H mm	€
F88497	100 x 2,5	0,72
F88498	135 x 2,5	1,04
F88499	160 x 2,5	1,32
F88500	200 x 2,5	1,58
F88501	140 x 3,5	1,78
F88502	200 x 3,5	2,44
F88503	280 x 3,5	3,48
F88504	200 x 4,5	3,80
F88505	280 x 4,5	4,98
F88506	360 x 4,5	6,22
F88507	280 x 7,5	8,86
F88509	360 x 7,5	11,68
F92038	450 x 7,5	14,48
F96857	540 x 7,8	18,92
F94857	610 x 9,0	27,50

MAURER	L x H mm	€
F88483	100 x 2,5	0,72
F88484	135 x 2,5	1,04
F88485	160 x 2,5	1,26
F88486	200 x 2,5	1,52
F88487	140 x 3,5	1,78
F88488	200 x 3,5	2,44
F88489	280 x 3,5	3,48
F96851	370 x 3,6	3,70
F88490	200 x 4,5	3,80
F88491	280 x 4,5	4,98
F88492	360 x 4,5	6,22
F88493	280 x 7,5	8,86
F88495	360 x 7,5	11,68
F92037	450 x 7,5	13,86
F94856	610 x 9,0	27,42

■ NASTRO PER FASCETTE

■ FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON COLORE VERDE



nastro in inox cm 300 x 9 mm
8 macchinette

MAURER	Ø mm	€
FM3	40 ÷ 940	7,80

MAURER	L x H mm	€
F95048	100 x 2,5	0,72
F95049	140 x 3,6	1,84
F95050	200 x 3,6	2,54
F95051	200 x 4,6	3,36
F95052	300 x 4,6	5,28
F95053	390x4,6	7,34



■ ANNAFFIATOIO IN PLASTICA



annaffiatoio in plastica con rosa

AP2	2 Litri	€ 3,96
AP4	4 Litri	€ 5,64
AP6	6 Litri	€ 6,00
AP9	9 Litri	€ 7,74
AP12	12 Litri	€ 7,88
AP17	16 Litri	€ 11,58
ARP	rosa di ricambio piccola	€ 2,20
ARG	rosa di ricambio grande	€ 2,80

■ TANICA IN PLASTICA



per alimenti

TP3	3 Litri	€ 2,82
TP5	5 Litri	€ 4,08
TP10	10 Litri	€ 6,24
TP15	15 Litri	€ 8,68
TP20	20 Litri	€ 9,66
TP25	25 Litri	€ 11,26
TP30	30 Litri	€ 12,90

con rubinetto

TPR10	10 Litri	€ 12,38
TPR20	20 Litri	€ 15,28
TPR30	30 Litri	€ 20,56

■ TANICA DOPPIO USO 5+2



in polietilene neutro - Resistente ai raggi UV
con tubo prolunga flessibile per versamento
omologato UNI per il trasporto sia su strada che in mare
tappo con guarnizione di sicurezza

T50870	5 + 2 litri	€ 13,20
--------	-------------	---------

■ FUSTINO CON RUBINETTO E COPERCHIO



con rubinetto e coperchio in polietilene ad alta densità
adatto per alimenti
utilizzabile con e senza rubinetto
con tappo, all'interno del fustino rubinetto e guarnizione

	capacità	dimensioni cm	€
FR15L	15	26 x 23 x 42	22,20
FR20L	20	30 x 27 x 42	25,00
FR25L	25	30 x 26 x 49	31,00
FR50L	50	29 x 34 x 56	50,10



■ NEBULIZZATORE STAR 1 LITRO



MADE IN ITALY




guarnizione in PE
erogazione 1,30 ml
ugello regolabile
a tenuta

■ POMPA A PRESSIONE



MADE IN ITALY



per liquidi aggressivi
guarnizione VITON
ugello regolabile
asta pompante PP



NS1

1 Litro

€

2,36



PP2A

2 litri

€

11,86

■ POMPETTA A PRESSIONE



MADE IN ITALY



guarnizione NBR
ugello regolabile
pressione max bar 3,00
dispositivo brevettato di blocco dell'erogazione e getto continuo

■ POMPA A PRESSIONE SPALLABILE 7 L



MADE IN ITALY



per liquidi aggressivi
guarnizione in VITON
con valvola di sicurezza
pressione massima bar 3,00
lancia in plastica da 45,5 cm
tracolla regolabile da 120 cm
tubo da 1,4 m
fondello di stabilità



PP2

2 litri

€

8,82



PPS7A

7 litri

€

40,64

■ POMPA A PRESSIONE SPALLABILE STAR



guarnizione NBR
con valvola di sicurezza
pressione max bar 3,00
cinghia da 120 cm

EPOCA sprayers since 1968		€
PPS7	7 litri	35,18
PPS10	10 litri	39,14

■ POMPA A PRESSIONE SPALLABILE STAR
POMPANTE INOX



guarnizione NBR
pompante in metallo e lancia dritta in ottone ambidestra cinghie da 120 cm fornite con sistema di pompaggio già assemblato

EPOCA sprayers since 1968		capacità totale	€
PS12I	12 litri		98,18
PS16I	16 litri		101,44

■ POMPA A PRESSIONE SPALLABILE STAR



guarnizione NBR
scatola singola litografata
pompante e lancia dritta in plastica ambidestra cinghie da 120 cm fornite con sistema di pompaggio già assemblato

EPOCA sprayers since 1968		€
PPS12	12 litri	61,42
PPS16	16 litri	64,26

ricambi pompe EPOCA

IPL	impugnatura in plastica	€ 8,26
IOL	impugnatura in ottone	€ 22,90
LPP	lancia dritta in plastica NBR da 64 cm	€ 11,30
LOP	lancia dritta in ottone NBR da 64 cm	€ 38,30
LPAG	lancia dritta in plastica per pompa liquidi aggressivi	€ 12,60
PPPE	pompante con struttura in PP e stantuffo in PE	€ 32,90
PAPE	pompante in acciaio inossidabile per pompa a zaino modello STAR	€ 43,20
UO2	ugello due vie - ø 1,25 mm	€ 17,10
UO3	ugello tre vie - ø 1,25 mm	€ 17,26
UOM	ugello in NBR MAXI - ø 1,25 mm	€ 2,50
UOV	ugello in ottone a ventaglio angolo 110°	€ 0,90
SGE	set guarnizioni per pompe a pressione litri 2	€ 3,70
SGEA	set guarnizioni per pompa liquidi aggressivi	€ 8,40
CDE	campana diserbo - completa di getto a ventaglio con attacco in ottone orientabile	€ 14,80



■ POMPA A SPALLA CON BATTERIA AL LITIO PSB 12L



serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
 lancia telescopica in acciaio
 completa di 3 ugelli
 completo caricabatteria
 spallacci regolabili

batteria al litio ricaricabile compresa	12V - 8Ah
regolatore di pressione elettronico	1.5-4 bar



€

P61250 12 Litri



110,24

■ POMPA A SPALLA CON BATTERIA AL LITIO PSB 16L



serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
 lancia telescopica in acciaio
 completa di 3 ugelli
 completo caricabatteria
 spallacci regolabili

batteria al litio ricaricabile compresa	12V - 8Ah
regolatore di pressione elettronico	1.5-4 bar



€

P61251 16 Litri



129,14

■ POMPA A CARRELLO BATTERIA AL LITIO



serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
 lancia telescopica in acciaio
 completa di 3 ugelli
 completo caricabatteria
 2 in 1 - si può usare a spalla o su carrello
 spallacci regolabili

batteria al litio ricaricabile	12V - 8Ah
regolatore di pressione elettronico	1.5-4 bar



€

P81157 16 Litri



125,00

BATTERIA AL LITIO PER POMPE A SPALLA



CE

per cod. P61250-P61251



€

B61296

12V - 8Ah



70,80

CARICABATTERIA PER POMPE A SPALLA



CE

per cod. P61250-P61251



€

C61254



8,40

SET 3 UGELLI



per cod. P61250-P61251



€

S61306



4,20

LANCIA



per cod. P61250-P61251



€

L61253



3,14

ATOMIZZATORE A SCOPPIO MOD. EB-500-E



utilizza una struttura a ingranaggi estremamente resistente per ridurre la velocità, la sezione principale è costituita dalla pompa a pistone del tipo a due direzioni.
funziona ad alta pressione, flusso elevato
le principali sezioni di atomizzazione sono composte da tre ugelli

motore	2 T - Kw 1,5 a 6500 rpm
rapporto miscela	30 : 1
accensione	elettronica
avviamento	a strappo
capacità serbatoio	14 l
dimensioni cm	455 x 310 x 660
peso	11 kg



€

A51357

6 Litri

290,40



■ NEBULIZZATORE



MADE IN ITALY



■ POMPA A PRESSIONE



pompa per liquidi aggressivi
specifica per **soluzioni acide**, basiche, oli, grassi, idrocarburi,
carburanti

LINEA
verde

P95465

1 Litro



€

2,60

papillon

P97739

2 Litri



€

12,20

■ POMPA A PRESSIONE



impugnatura anatomica
getto regolabile
serbatoio in materiale termoplastico resistente ai raggi UV

■ POMPA A SPALLA PER ACIDI



pompa per liquidi aggressivi
specifiche per **soluzioni acide**, basiche, oli, grassi, idrocarburi,
carburanti

papillon

P95185

2 Litri



€

7,00

P61611

kit riparazione

2,40

papillon

P97740

6 Litri



€

31,00

■ POMPA A PRESSIONE

■ POMPA A ZAINO



P95184



P95188

SPALLABILE

lancia a leva getto regolabile
serbatoio in materiale termoplastico resistente ai raggi UV
fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2)

lancia in plastica con impugnatura a leva
getto regolabile
serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
camera di compressione in materiale termoplastico

papillon		€
P95186	6 Litri	25,30
P95466	8 litri	25,00
P61612	kit riparazione	3,58
P97621	lancia a leva	5,40
T61656	tubo ricambio per 95186-95466	4,20
T61618	tubo ricambio per 95186-95184	4,20
U96463	ugello ricambio per 95185	0,70
U96462	ugello ricambio per 95186-95466	0,70

papillon		€
P95184	12 Litri	46,80
P61613	kit riparazione	3,94
P96479	lancia a leva	7,46
LINEA verde		€
P95188	16 litri	49,30



■ CARRELLO ALLUMINIO NADIR



richiudibile

G x P	39 x 28 cm
L x D	39 x 41 cm
H	101 cm

MAURER	A kg	C kg	F ø mm	€
C91766	60	3,20	130	56,00






■ CARRELLO ALLUMINIO ANTARES



richiudibile

G x P	49 x 27 cm
L x D	49 x 46 cm
H	96,5 cm

MAURER	A kg	C kg	F ø mm	€
C91767	90	4,75	180	133,68



B
telaio
frame
telár
gestelle



F
gomma-nylon
Solid rubber-nylon
goma-nylon
gummi-nylon



C



E
pneumatiche
pneumatic tyres
neumáticas
luftreifen

■ RUOTE PER CARRELLI



ruote pneumatiche cerchio PVC
ruote poliuretano cerchio metallo

R91419	pneumatica boccola PVC	16,60
R91420	pneumatica con cuscinetto	15,60
R93552	poliuretano ANTIFORATURA	22,40

■ CARRELLO ACCIAIO JUPITER-L



per scatole

G x P	53 x 29 cm
L x D	54 x 49 cm
H	105 cm
pala ribaltabile	57x27 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm	€
	200	25	12,5	260x85	8 000071 887601
CRP				ruote pneumatiche	134,20
CRPP				ruote poliuretano	149,60

■ CARRELLO ACCIAIO ZEUS -L



per casse, sacchi, fusti

G x P	45 X 22 cm
L x D	52 x 53 cm
H	112 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm	€
	200	25	10	260x85	8 000071 845397
CRS				ruote pneumatiche	115,62
CRSP				ruote poliuretano	128,50

■ CARRELLO ACCIAIO LEO



per casse, sacchi, fusti

G x P	45 x 26 cm
L x D	50 x 51 cm
H	117 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm	€
	200	25	10	260 x 85	8 000071 871280
C87128				ruote pneumatiche	113,86
C87128P				ruote poliuretano	126,80

■ CARRELLO PER CASSE E FUSTI MOD. URANO


dimensioni carretto: 53 x 46 x H 110 cm
 dimensioni piano: 45 x 21 cm
 telaio tubolare Ø 25 mm acciaio verniciato
 portata 200 kg - peso 10 kg

MAURER		€
C87523	ruote pneumatiche Ø 260 x 85 mm	109,02
C87523P	ruote poliuretano Ø 260 x 75 mm	122,00

■ CARRELLO IN ALLUMINIO PER CASSE VEGA


dimensioni carretto: 48 x 50 x H 117 cm
 piano d'appoggio 36 x 30 cm
 telaio tubolare Ø 25 mm alluminio
 ruote Ø 260 x 85 mm
 portata 110 kg - peso 6 kg

MAURER		€
C99982	ruote pneumatiche	94,00

■ CARRIOLA VASCA PLASTICA


ruota pneumatica		€
	capacità	
C93929	100 Litri	112,00

ricambi carriola		
C61361	vasca PVC	49,60
C61359	ruota di ricambio	33,00
C99838	camera d'aria ruota	3,60
M61542	manopola di ricambio	1,80

■ CARRETTO PER GIARDINO



telaio acciaio verniciato
 pianale e sponde griglia acciaio verniciato
 Sponde laterali ribaltabili

ruote pneumatiche	Ø 260 mm
dimensione	52x96x25 cm
altezza al piano	58 cm

papillon		€
C92551		233,20
C61617	ruote ricambio	17,90



■ TRALICCI ESTENSIBILI IN PVC



colore bianco

TEB21	2 m x 1 m	€ 14,60
TEB31	3 m x 1 m	€ 21,80
TEB41	4 m x 1 m	€ 29,00

colore verde

TEV21	2 m x 1 m	€ 14,60
TEV31	3 m x 1 m	€ 21,80
TEV41	4 m x 1 m	€ 29,00

■ SACCHI POLIPROPILENE



colore bianco
per granaglie, macerie ecc

SP4585	cm 45 x 85	€ 0,66
SP70120	cm 70 x 120	€ 1,00

■ SACCO RACCOGLI FOGLIE E ERBA



capacità	250 litri
dimensioni	Ø 67 cm x H 75 cm
PP	150 g/m ²

papillon	€
S97832	8 000071 978323
	9,80

■ SACCO RACCOGLI FOGLIE E ERBA POP-UP



con spirale in metallo

capacità	160 Litri
dimensioni	Ø 55 cm x H 68 cm
PP	110 g/m ²

papillon	€
S99962	8 000071 999625
	14,72

ARELLE / CANNICCI


legatura in nylon

A100300	cm 100 x 300	€ 10,90
A100500	cm 100 x 500	€ 18,16
A120300	cm 120 x 300	€ 13,06
A150300	cm 150 x 300	€ 16,34
A150500	cm 150 x 500	€ 27,22
A200300	cm 200 x 300	€ 21,78
A200500	cm 200 x 500	€ 36,30
A250400	cm 250 x 400	€ 36,30
A300500	cm 300 x 500	€ 54,46

ARELLE / CANNICCI STUOIA BIG


con canne di bambu pulite dal diametro di 8-10 mm
 legature con filo di ferro metallico
 fornita in sacca
 colore naturale
 adatta per coperture e recinzioni

AB100300	cm 100 x 300	€ 29,68
AB150300	cm 150 x 300	€ 44,54
AB200300	cm 200 x 300	€ 59,40
AB200500	cm 200 x 500	€ 99,00

TELONI OCCHIELLATI - IN POLIETILENE


Per veicoli/Cars


 Per autocarri e fuoristrada
 Cars and trucks


Per barche/Boats


 Per tende e campeggio
 Tents and camping

 Per agricoltura
 e stivaggi in genere
 Agricultural purpose


Per edilizia/Building

in polietilene a doppia laminazione
 resistente alle basse temperature
 impermeabile, lavabile, antistrappo
 angoli rinforzati
 robusti occhielli in policarbonato
 cordino di rinforzo perimetrale
 misure prodotto finito
 colore verde - verde-blu



	misura / m	g / m ²		€
TA22	2 x 2	110		4,00
TA23	2 x 3	110		6,00
TA33	3 x 3	110		9,72
TA34	3 x 4	110		13,10
TA35	3 x 5	110		17,80
TA44	4 x 4	110		16,98
TA54	4 x 5	110		20,20
TA64	4 x 6	110		26,60
TA56	5 x 6	110		33,06
TA68	6 x 8	110		50,00
TA610	6 x 10	130		66,80
TA810	8 x 10	130		85,00
TA812	8 x 12	130		108,20
TA1012	10 x 12	130		136,60
TA1214	12 x 14	130	8000071538367	186,50

■ TELONI ANTISTRAPPO PESANTI



Idoneità contatto alimentare
UNI EN 1186-1:2003 / UNI EN 1186-3:2003



per agricoltura, raccolta olive e frutta, coperture
resistente alle basse temperature, impermeabile, lavabile, antistrappo
angoli rinforzati e robusti occhielli in policarbonato
cordino di rinforzo perimetrale
in polietilene colore grigio

Idoneità al contatto alimentare UNI EN 1186-1:2003, UNI EN 1186-3:2003

in polietilene a doppia laminazione 200 g/m²

	misura / m	g / m ²		€
TAA43	3 x 4	200		23,36
TAA54	4 x 5	200		36,46
TAA65	5 x 6	200		54,06
TAA68	6 x 8	200		69,00
TAA610	6 x 10	200		116,02
TAA812	8 x 12	200		185,72

■ TELONE MIMETICO



in polietilene a doppia laminazione, resistente alle basse temperature
impermeabile, lavabile, antistrappo
angoli rinforzati e robusti occhielli in policarbonato
cordino di rinforzo perimetrale
per edilizia, per barche, per copertura in agricoltura, per macchine
finitura glossy

	misura / m	g / m ²	€
T80336	1,8 x 3	90	6,48
T80338	2,7 x 4	90	12,98
T80339	3,7 x 5	90	22,20

■ TELI MULTIUSO PER PACCIAMATURA



colore nero
UV stabilizzato
facile da usare
permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare

	g / m ²	misura / m		€
R55519	70 g/m ²	0,91 x 10 m	1	7,30
R94519	100 g/m ²	1,05 x 100 m	1	104,96
R97834	100 g/m ²	1,65 x 100 m	1	164,88
R97835	100 g/m ²	2,00 x 100 m	1	205,46
R91967	70 g/m ²	1,05 x 100 m	1	61,44

■ CHIODO FERMATELI



conf. 100 pezzi

CFT20	cm 20	€ 39,20
-------	-------	---------

■ CHIODI A U



per fissaggio teli
conf. 20 pezzi

C97142	cm 17	€ 3,26
--------	-------	--------




■ **TELO PVC MULTIUSO RETINATO**




per coperture esterne, tende balcone, rimessaggi, ecc.
 colore bianco trasparente
 UV stabilizzato
 corda di rinforzo perimetrale
 occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati
 resistente al vento, al gelo, impermeabile
 facile da installare

Foglio laminato 140 gr/m²

	misura	€
T315	3 x 1,5 m	8,50
T319	3 x 1,9 m	11,74
T325	3 x 2,5 m	16,26
T33	3 x 3,0 m	17,06
T34	3 x 4,0 m	24,20
T35	3 x 5,0 m	31,46
T3515	3,5 x 1,5 m	9,40
T3519	3,5 x 1,9 m	13,94
T3525	3,5 x 2,5 m	17,46
T353	3,5 x 3,0 m	21,68
T354	3,5 x 4,0 m	28,78
T355	3,5 x 5,0 m	35,96
T82739	4 x 4,0 m	38,08
T82740	4 x 5,0 m	42,12
T82741	6 x 4,0 m	45,90

■ **RETE BALCONI**



rete estrusa in polietilene stabilizzata a i raggi UV

maglia quadra 9 x 9 mm
peso 250 g/m²

	misura	colore	€
RQB100B	1 x 50 m	bianco	89,00
RQB100V	1 x 50 m	verde	89,00
RQB100M	1 x 50 m	marrone	89,00
RQB100S	1 x 50 m	antracite	89,00

maglia esagonale 20 x 19 mm

	misura	colore	€
PLSB100	1 x 50 m	verde	115,40

maglia esagonale 20 x 19 mm
peso 250 g/m²

	misura	colore	€
PLSB80	0,80 x 50 m	verde	101,74



RETE OMBREGGIANTE




rete tessuta in piattina, provvista di cimosa, con asole ombreggiante ad alta schermatura (90%) ideale per parcheggi, campeggi e terrazze

peso	80 g/m²
-------------	---------------------------

papillon	misura	colore		€
RO1	1 x 100 m	verde scuro	1	66,80
RO15	1,5 x 100 m	verde scuro	1	109,00
RO225	2 x 25 m	verde scuro	1	47,60
RO2	2 x 100 m	verde scuro	1	145,20
RO3	3 x 100 m	verde scuro	1	217,80
RO4	4 x 100 m	verde scuro	1	290,40
RO6	6 x 100 m	verde scuro	1	436,00

RETE ANTIGRANDINE



rete tessuta a trama doppia resistente, indemagliabile conforme alla normativa RoHS

cimosa	4,5 cm
peso	35 g/m²

papillon	misura	colore	€
RA2	2 x 100 m - rotolo	verde	93,60
RA3	3 x 100 m - rotolo	verde	140,30
RA4	4 x 100 m - rotolo	verde	187,20
RA6	6 x 100 m - rotolo	verde	280,60

CLIPS FISSAGGIO RETI



in plastica per l'installazione di reti, tessuti, film

	€
GB 50 mm - 100 pz.	21,40






RETE ANTISPINA



monofilamento 100% HDPE
 colore Verde
 angoli rinforzati, con occhielli
 stabilizzata UV, con cimose sui lati

peso **90 gr/m²**



misura

€

R93746	4 x 8 m
R93747	5 x 10 m
R93750	6 x 12 m
R93757	5 x 50 m
R93760	4 x 100 m

Teli senza apertura centrale



36,10

Teli senza apertura centrale



56,50

Teli senza apertura centrale



80,80

Rotoli



261,60

Rotoli



417,40

CHIDO CUCI RETE GIALLO



RASTRELLINO PER OLIVE



in polipropilene 9 denti


CCG11 11 cm conf. 250 pz. 18,20

R09D 0,80

DISSUASORI PER VOLATILI



lunghezza 100 cm
 confezione da 25 pz.




punte

€

DUI66	80	in acciaio inox	105,00
DUI80F	80	in inox flessibile	98,00

■ RETE SOSTEGNO PIANTE RAMPICANTI



rete estrusa in polipropilene
flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV
conforme alla normativa RoHS

maglia rettangolare	17x15 cm
peso	9,5 g/m ²

papillon	misura	colore		€
R91992	1,5 x 10 m	verde	8 000071 919920	4,10
R91993	2 x 10 m	verde	8 000071 919937	5,22
R91994	1,5 x 100 m - rotolo	verde	8 000071 919944	37,64
R91995	2 x 100 m - rotolo	verde	8 000071 919951	50,18


■ RETE PROTEZIONE UCCELLI



rete estrusa in polipropilene
flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV
conforme alla normativa RoHS

maglia quadrata	15x15 mm
peso	9 g/m ²

papillon	misura	colore		€
R91996	2x5 m	verde	8 000071 919968	1,66
R91997	2x10 m	verde	8 000071 919975	3,00
R95538	4x5 m	verde	8 000071 955386	3,20
R95539	4x12 m	verde	8 000071 955393	7,28



■ MINI SERRA TUNNEL



pronta alla posa
copertura in PE
2 aperture a cerniera e 6 archi di sostegno

	dimensioni	€
S51252	300 x 45 x 30 cm	17,20

■ TELI TNT


tessuto non tessuto in fibra di polipropilene leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili

peso 17g/m²

papillon			€
O1605	1,5 x 5 m	self service	3,30
O16010	1,5 x 10 m	self service	5,20
RT160250	1,6 x 250 m	rotolo	111,58
TT210	2 x 10 m	self service	6,52
T55524	2,4 x 10 m	self service	7,52

peso 30g/m²

papillon			€
O99576	1,6 x 10 m	self service	7,52
O99575	2 X 5 m	self service	5,52
TT1605	1,60 x 5 m		3,44
TT16010	1,60 x 10 m		5,04

■ CAPPUCCI TNT


tessuto non tessuto in fibra di polipropilene leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili

peso 17g/m²

papillon		pezzi	€
TC0608	Ø 0,6 x 0,8 m	6	4,82
TC116	Ø 1,6 x 1 m	3	5,22
TC162	Ø 1,6 x 2 m	1	3,26
TC1518	Ø 1,5 x 1,8 m	2	5,04
TC112	Ø 1 x 1,2 m	3	5,04



■ SERRA PIEGHEVOLE RINFORZATA




montaggio rapido senza bisogno di utensili
copertura in PVC trasparente con frontale
avvolgibile con cerniere

	dimensioni	piani	€
S51253*	68 x 45 x 140 cm	3	54,00

* fino a esaurimento scorte

■ SERRA



montaggio rapido senza bisogno di utensili
copertura frontale avvolgibile con cerniere
copertura in PVC trasparente

	dimensioni	piani	€
S94290*	140 x 72 x 195 cm	4	70,40

* fino a esaurimento scorte

■ CLIPS IN NYLON CON ALETTE PER SERRE



confezione da 1 kg.

	dimensioni	€
CSCA20	∅ 20 mm	16,30
CSCA25	∅ 25 mm	16,30
CSCA30	∅ 30 mm	16,30
CSCA40	∅ 40 mm	16,30





















RETE ZINCATA ELETTROSALDATA RELEASE

rete zincata elettrosaldata, rivestita con finitura pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV
 recinzione per abitazioni
 rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs

rivestimento zinco	25 g/m ² ca.
rivestimento PVC	0,4 - 0,5 mm
carico di rottura	450 N/mm ²

	maglia	∅ filo mm	H cm	L m		€
R94765	76,2x63,5	1,55 - 2,0	60	10		23,00
R94766	76,2x63,5	1,55 - 2,0	80	10		27,80
R94767	76,2x63,5	1,55 - 2,0	100	10		31,80
R94768	76,2x63,5	1,55 - 2,0	125	10		39,00
R94769	76,2x63,5	1,55 - 2,0	150	10		51,80
R94770	76,2x63,5	1,55 - 2,0	180	10		59,80
R94771	76,2x63,5	1,55 - 2,0	200	10		64,00
R94758	76,2x63,5	1,55 - 2,0	60	25		52,00
R94759	76,2x63,5	1,55 - 2,0	80	25		70,00
R94760	76,2x63,5	1,55 - 2,0	100	25		84,00
R94761	76,2x63,5	1,55 - 2,0	125	25		100,00
R94762	76,2x63,5	1,55 - 2,0	150	25		124,00
R94763	76,2x63,5	1,55 - 2,0	180	25		146,00
R94764	76,2x63,5	1,55 - 2,0	200	25		160,00




















RETE ELETTROSALDATA YARD

Rete elettrosaldata zincata dopo, plasticata colore verde. Il rivestimento in pvc resistente alla corrosione, il rivestimento in PVC ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV; rinforzata nella parte alta o bassa della rete. Recinzione per abitazioni
Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS

rivestimento zinco	25 g/m ²
rivestimento PVC	0,4-0,5 mm
carico di rottura	450 N/mm ²

	maglia	∅ filo mm	H cm	L m		€
R93681	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	61	10		25,80
R93682	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	81	10		33,00
R93683	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	1024	10		40,00
R93684	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	119	10		45,60
R93685	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	150	10		57,00
R93686	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	180	10		66,00
R93687	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	203	10		74,00
R91461	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	81	25		77,00
R91462	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	104	25		96,00
R91463	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	119	25		110,00
R91464	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	150	25		133,00
R91465	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	180	25		158,00
R91466	76,2 x 63,5	1,8 - 2,2	203	25		178,00

T
H








■ RETE ELETTRISALDATA ZINCATA E PLASTICATA COUNTRY

rete zincata elettrosaldata, rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV; rinforzata nella parte alta e bassa della rete
 recinzione per abitazioni
 rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs

rivestimento zinco	25 g/m ²
rivestimento PVC	0,4-0,5 mm
carico di rottura	450 N/mm ²







	maglia	Ø filo mm	H cm	L m	€
R91457	101,6x50,8	2,0 - 2,5	61	10	33,00
R91458	101,6x50,8	2,0 - 2,5	81	10	41,20
R91459	101,6x50,8	2,0 - 2,5	102	10	51,40
R91460	101,6x50,8	2,0 - 2,5	122	10	59,00
R92066	101,6x50,8	2,0 - 2,5	152	10	71,80
R92067	101,6x50,8	2,0 - 2,5	183	10	86,00
R92068	101,6x50,8	2,0 - 2,5	203	10	94,00
R91450	101,6x50,8	2,0 - 2,5	61	25	79,20
R91451	101,6x50,8	2,0 - 2,5	81	25	99,40
R91452	101,6x50,8	2,0 - 2,5	102	25	121,00
R91453	101,6x50,8	2,0 - 2,5	122	25	144,00
R91454	101,6x50,8	2,0 - 2,5	152	25	173,60
R91455	101,6x50,8	2,0 - 2,5	183	25	209,40
R91456	101,6x50,8	2,0 - 2,5	203	25	230,40





RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA RESERVE

rete zincata elettrosaldada rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV, rinforzata nella parte alta e bassa della rete
 recinzione per abitazioni
 rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs

rivestimento zinco	25 g/m ²
rivestimento PVC	0,4-0,5 mm
carico di rottura	450 N/mm ²

	maglia	∅ filo mm verticale zinc. plast.	∅ filo mm orizzontale zinc. plast.	H cm	L m	€
R91445	50,8 x 50,8	1,8 - 2,2	2,0 - 2,5	102	25	 136,00
R91446	50,8 x 50,8	1,8 - 2,2	2,0 - 2,5	122	25	 164,00
R91447	50,8 x 50,8	1,8 - 2,2	2,0 - 2,5	152	25	 196,00
R91448	50,8 x 50,8	1,8 - 2,2	2,0 - 2,5	183	25	 236,00
R91449	50,8 x 50,8	1,8 - 2,2	2,0 - 2,5	203	25	 258,00











■ RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA CAPITOL

rete zincata rivestita in pvc resistente alla corrosione il rivestimento in pvc ha buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV
 recinzione per abitazioni
 rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs

rivestimento zinco	25 g/m ²
rivestimento PVC	0,4 - 0,5 mm
carico di rottura	450 N/mm ²

	maglia	∅ filo mm	H cm	L m		€
R91440	50,8 x 50,8	2,45 - 2,95	102	25		216,00
R91441	50,8 x 50,8	2,45 - 2,95	122	25		254,00
R91442	50,8 x 50,8	2,45 - 2,95	150	25		308,00
R91443	50,8 x 50,8	2,45 - 2,95	180	25		368,00
R91444	50,8 x 50,8	2,45 - 2,95	201	25		408,00









fiole sporgente nella parte alta e bassa della rete (H 150 - 180 - 201)




RETE ZINCATA E PLASTIFICATA

rete zincata a maglia sciolta, con finitura in PVC resistente alla corrosione e alla trazione, aiuta a mantenere forma ed elasticità il rivestimento in PVC ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV
rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS

rivestimento zinco	30-40 g/m ²
rivestimento PVC	0,85 mm
carico di rottura	600 N/mm ²

	maglia	∅ filo mm	H cm	L m		€
R94551	50 x 50	1,65 - 2,50	100	25		115,60
R94552	50 x 50	1,65 - 2,50	125	25		144,50
R94553	50 x 50	1,65 - 2,50	150	25		173,40
R94554	50 x 50	1,65 - 2,50	175	25		202,30
R94555	50 x 50	1,65 - 2,50	200	25		231,20





RETE ZINCATA E PLASTICATA RESIDENCE

rete zincata a maglia intrecciata, rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV
 recinzione per abitazioni e aiuole
 rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS

rivestimento zinco	25 g/m ²
rivestimento PVC	0,4-0,5 mm
carico di rottura	450 N/mm ²

papillon	maglia	∅ filo mm verticale zinc. plast.	∅ filo mm orizzontale zinc. plast.	H cm	L m	€
R91476	150 x 90	2,45 - 3,25	1,55 - 2,4	40	10	26,50
R91477	150 x 90	2,45 - 3,25	1,55 - 2,4	65	10	37,00
R91472	150 x 90	2,45 - 3,25	1,55 - 2,4	40	25	64,00
R91473	150 x 90	2,45 - 3,25	1,55 - 2,4	65	25	91,00
R91474	150 x 90	2,45 - 3,25	1,55 - 2,4	90	25	117,40
R91475	150 x 90	2,45 - 3,25	1,55 - 2,4	120	25	150,70





T
|
|
|
|
|
H
|
|
|
|
|
L

RETE ELETTRORALDATA ZINCATA A CALDO CORRAL

rete zincata a caldo elettrosaldata con ottima resistenza alla trazione e lunga durata di vita, adatta per recinzioni per gabbie animali

rivestimento zinco	200 gr/m ² ca.
carico di rottura	500-600 N/mm ²

	maglia	Ø filo mm	H cm	L m	€
R89902	12,7 x 12,7	1,05	51	10	31,60
R89903	12,7 x 12,7	1,05	61	10	37,40
R89904	12,7 x 12,7	1,05	81	10	47,90
R89905	12,7 x 12,7	1,05	102	10	60,00
R89267	6,3 x 6,3	0,55	50	25	77,40
R89268	6,3 x 6,3	0,55	100	25	148,00
R89269	12,7 x 12,7	0,80	100	25	116,00
R89270	12,7 x 12,7	1,05	51	25	79,00
R89271	12,7 x 12,7	1,05	61	25	92,00
R89272	12,7 x 12,7	1,05	81	25	118,40
R89273	12,7 x 12,7	1,05	102	25	146,40
R89274	12,7 x 25,4	1,45	51	25	119,00
R89275	12,7 x 25,4	1,45	61	25	136,00
R89276	12,7 x 25,4	1,45	81	25	178,00
R89277	12,7 x 25,4	1,45	102	25	220,00
R89279	16 x 16	1,20	102	25	176,00
R89280	19 x 19	1,45	101	25	188,00













T
H




■ RETE ZINCATA E PLASTICATA CORRAL PLAST

rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc resistente alla corrosione e con buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV, adatta per recinzioni per voliere e abitazioni, rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS

rivestimento zinco	25 g/m ²
rivestimento PVC	0,4-0,5 mm
carico di rottura	450 N/mm ²

















	maglia	Ø filo mm	H cm	L m		€
R89906	12,7 x 12,7	0,90	50	10		19,00
R89907	12,7 x 12,7	0,90	60	10		21,80
R89908	12,7 x 12,7	0,90	80	10		28,00
R89909	12,7 x 12,7	0,90	100	10		35,00
R89281	12,7 x 12,7	0,90	50	25		45,40
R89759	12,7 x 12,7	0,90	60	25		53,20
R89760	12,7 x 12,7	0,90	80	25		68,00
R89282	12,7 x 12,7	0,90	100	25		84,00
R89283	12,7 x 12,7	0,90	150	25		128,00
R89284	12,7 x 12,7	0,90	200	25		202,00




RETE ZINCATA A CALDO MAGLIA ESAGONALE TRIPLA TORSIONE FARM

rete zincata a caldo a maglia esagonale tripla torsione
recinzione per piccoli animali

rivestimento zinco	200 g/m ²
carico di rottura	500-600 N/mm ²

	maglia	Ø filo mm	H cm	L m		€
R89910	mm 13 x 2 N	0,70	100	10		47,00
R89911	mm 16 x 2 N	0,70	50	10		21,80
R89912	mm 16 x 2 N	0,70	100	10		41,00
R89913	mm 20 x 2 N	0,70	100	10		37,00
R89285	mm 13 x 2 N	0,70	100	25		113,20
R89286	mm 16 x 2 N	0,70	50	25		52,00
R89287	mm 16 x 2 N	0,70	100	25		100,00
R89288	mm 20 x 2 N	0,70	100	25		81,00
R89289	mm 25 x 3 N	0,80	100	25		74,00
R80542	mm 25 x 3 N	0,80	150	25		107,60
R89290	mm 25 x 3 N	0,80	200	25		150,00
R89291	mm 50 x 4 N	0,90	100	25		50,00
R89292	mm 50 x 4 N	0,90	150	25		73,00
R90837	mm 50 x 7 N	1,2	100	25		79,00
R90838	mm 50 x 7 N	1,2	150	25		117,00








RETE MAGLIA ANNODATA ZINCATA A CALDO BARRIER

rete zincata a caldo maglia annodata con buona resistenza; si adatta bene alla recinzione di allevamenti di animali
recinzione per animali

Ø filo	1,9 - 2,45 mm
rivestimento zinco	90 g/m ²
carico di rottura	500-550 N/mm ²

	A	B	H cm	L m		€
R92107	16	15	145	50	1	174,00
R92108	19	15	200	50	1	218,00
R92111	11	15	130	50	1	127,00



RETE CAGE ZINCATA PAPILLON


rete maglia annodata zincata a caldo, 8 fili orizzontali, distanza fili verticali 15 mm


	Ø filo mm verticale zinc. plast.	Ø filo mm orizzontale zinc. plast.	H cm	L m	€
R53251	1,75	2,20	100	50	87,00

■ **RETE ELETTRISALDATA ZINCATA A CALDO ENCLOSE**

rete zincata a caldo elettrosaldada, con buona resistenza alla trazione; si adatta bene alle esigenze di qualsiasi recinzione e protezione recinzione per abitazioni e animali

rivestimento zinco	50 g/m ²
carico di rottura	500-550 N/mm ²


	maglia	Ø filo mm	H cm	L m	€
R93688	50 x 25	1,80	100	25	143,60
R93689	50 x 25	1,80	120	25	171,00
R93690	50 x 25	1,80	150	25	213,20
R93691	50 x 25	1,80	180	25	256,00
R93692	50 x 25	1,80	200	25	296,00



■ **RETE DECK ZINCATA PAPILLON**

rete elettrosaldada zincata a caldo

	maglia	Ø filo mm	H cm	L m	€
R53218	75 x 60	1,70	100	25	64,00
R53219	75 x 60	1,70	120	25	77,60
R53220	75 x 60	1,70	150	25	97,00
R53221	75 x 60	1,70	180	25	111,00
R53222	75 x 60	1,70	200	25	125,20





FILO ZINCATO E PLASTIFICATO PER RETI

filo zincato con finitura in PVC resistente alla corrosione, il rivestimento ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV

rivestimento zinco	25 g/m ² ca.
rivestimento PVC	0,6 - 1,05 mm
carico di rottura	500-600 N/mm ²



tipo	Ø est.	Ø int.	L m	Kg ca.		€
FPT100 di tensione	2,8	2,0	100	0,90	1	15,10
F91324 di tensione	3,3	2,4	100	4,00	1	19,20
F92920 di tensione	3,1	2,4	-	25	1	94,60
FPL100 di legatura	1,6	0,8	100	0,76	1	4,60

FILO ZINCATO E PLASTICATO PER RETI

tipo	Ø est.	Ø int.	L m	€
F95267 di tensione	2,8	2,1	100	20,50
F95268 di tensione	3,2	2,1	100	23,10
F95269 di tensione	3,6	2,7	100	30,90
F95272 di legatura	1,6	1,1	100	7,30



FILO ZINCATO PER RETI

tipo	Ø est.	L m	€
F95270 di tensione	2,0	100	12,10
F95271 di tensione	2,5	100	18,20
F95273 di legatura	1,8	100	10,20



FILO SPINATO ZINCATO



FILO SPINATO PLASTICATO



Ø int.	L m		€
F97141	50		19,00
F95274	1,70	1	37,00

Ø int.	Ø est.	L m		€
F95275	1,60	2,10	50	19,80
F95276	1,60	2,10	100	37,90

PINZA LEGATRICE MANUALE



leggera e facile da utilizzare
ideale nel settore del giardinaggio, orticoltura, viticoltura per fissaggio di rami, piante, vitigni
incluso nella confezione: 1 nastro PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambio (lama, vite e molla)



L99326

€

25,80

PINZA PER RETI CON 200 PUNTI




per fissare reti a filo medio e sottile sul filo di tensione per grandi superfici grazie al caricatore automatico
ideale per gabbie di animali, reti ombreggianti e protettive per terrazze e coltivazioni

FP216

€ 62,78

NASTRI PVC



per pinza legatrice cod. 993266



	colore	larghezza mm	lunghezza mm	spessore mm	€
N52063	bianco	11	26	0,15	0,68
N99327	verde	11	26	0,15	0,68
N99329	blu	11	26	0,15	0,68
N99330	rosso	11	16	0,25	0,68

PUNTI METALLICI PER RETI



anello Ø 2-8 mm scatola da 3190 pezzi

VR16PL

plastificati

€ 54,40

VR16ZN

zincati

€ 34,66

PUNTI - 604C



per pinza legatrice cod. 99326
10000 pezzi



	a x b x c	€
P99331	6 x 4 x 0,5	2,20

FILO RAFIA PER LEGATURE



FR

100 g



€ 1,68

FR200

200 g

€ 3,00



■ PIATTINA CARTA



con filo metallico biodegradabile 100%

PC250	rotolo 250 m	€ 7,80
PC500	rotolo 500 mt	€ 15,60
PC100015	1000 spezzoni da 15 cm	€ 4,04
PC100020	1000 spezzoni da 20 cm	€ 5,36
PC100025	1000 spezzoni da 25 cm	€ 6,40

■ PIATTINA PVC



con filo metallico interno biodegradabile

PB250	rotolo 250 m	€ 6,78
PB500	rotolo 500 m	€ 10,94
PB100015	1000 spezzoni da 15 cm	€ 4,70
PB100020	1000 spezzoni da 20 cm	€ 6,30
PB100025	1000 spezzoni da 25 cm	€ 7,86

■ FILO FERRO PLASTIFICATO



dispenser con taglierina

	lunghezza	€
PTTK	50 m	€ 3,20

■ TUBETTO PVC



colore verde - confezione gomitolo

	Ø mm	peso kg	€
T53944	3	1	€ 7,86
T53945	4	1	€ 7,86
T53946	5	1	€ 7,86

■ FILO PLASTICATO



per legatura
colore verde, Ø 2 mm

FLZP	rotolo da 10 m	€ 1,88
------	----------------	--------

■ SPAGO FILATO



per filari vigne 1/500

AF2	Kg.2	€ 16,80
-----	------	---------

■ TENDITORE PER FILI



acciaio zincato, n° 2

	€
TNDP	plastificato € 1,00
T52579	zincato € 0,90

■ PALETTI A T PLASTIFICATI



colore verde

	H. cm	sezione mm		€
PLT100	100	30 x 30 x 3,3		5,08
PLT125	125	30 x 30 x 3,3		6,36
PLT150	150	30 x 30 x 3,3		7,64
PLT175	175	30 x 30 x 3,3		8,90
PLT200	200	30 x 30 x 3,3		10,16
PLT225	225	35 x 35 x 3,5		16,66
PLT250	250	35 x 35 x 4,5		18,56

■ SAETTE PER PALETTI A T PLASTIFICATI



profilo ferro a L
plastificati

	H. cm	sezione mm	€
PSTPC	120	25x25x3	5,32
PSTPM	150	25x25x3	6,68
PSTPL	200	25x25x3	8,88

■ TRACCIAFILO KIT 20 PZ.



	€
R61440	4,10

■ PALETTI TONDI PER RECINZIONI



zincati e plastificati, colore verde, con tracciafilo

	Ø mm	H. cm	€
R93870	38x1,25	100	7,26
R93871	38x1,25	120	8,60
R93872	38x1,25	150	10,20
R93873	38x1,25	170	11,30
R93874	38x1,25	200	13,50
R93875	48x1,50	230	20,70
R93876	48x1,50	260	23,80

■ COLLARI PER SAETTE - KIT 3 PZ.



	Ø mm		€
R61459	38/38	1 vite	9,14
R61460	48/48	2 viti	10,40

■ CAPPUCCI IN GOMMA VERDE



cappucci in gomma verde

	Ø mm	pezzi per conf.	€
R61487	38	12	7,00
R61488	48	10	6,30



PIASTRA INCLINABILE PALI T



acciaio verniciato a forno verde con polvere epossidica RAL 6005 per la posa di paletti a T30 e T35 su una superficie solida in pendenza con inclinazione massima di 25°

		∅	spessore x h.	€
PTXT30INC	31 mm	115 mm	4 x 160 mm	24,00
PTXT35INC	35,5 mm	115 mm	4 x 160 mm	24,00



PALIT




acciaio verniciato a forno verde con polvere epossidica RAL 6005 per la posa di paletti a T30 e T35 su una superficie solida in piano

		∅	spessore x h.	€
PTXT30F	31 mm	115 mm	4 x 150 mm	18,80
PTXT35F	35,5 mm	115 mm	4 x 150 mm	18,80





papillon[®]
jardin joli



CATALOGO

Giardinaggio
2023



■ CANCELLI PEDONALI PINCIO



chiusura a gancio

zincati a caldo e plastificati con pali
colore Verde
 maglia 100x50 mm
 telaio tubolare tondo Ø 38x1,5 mm
 chiusura a gancio

maglia	100 x 50 mm
telaio tubolare tondo	Ø 38 x 1,5 mm
2 pali tondi	Ø 48 x 1,5 mm

papillon	Ø filo mm zinc. plast.	palo Ø x H cm	H cm	L cm	kg		€
C93316	4,0	4,8 x 150	100	100	12,2	8 000071 933162	113,80
C93317	4,0	4,8 x 170	120	100	14,4	8 000071 933179	131,00
C93318	4,0	4,8 x 200	150	100	16,7	8 000071 933186	156,00

■ CANCELLI PEDONALI TIVOLI



maniglia plastica, battente in ferro
 serratura standard europeo con chiavi



a battente
 zincati a caldo e plastificati con pali
 maglia 100x50 mm
 telaio tubolare quadrato 40x40 mm
 maniglia plastica
 battente in ferro
 serratura standard europeo con cilindro

maglia ondulata	50 x 50 mm
telaio tubolare quadrato	40 x 40 mm

papillon	interasse cm	palo Ø x H cm	H cm	kg		€
C93320	100	6 x 190	115	32,0	8 000071 933216 verde	270,00
C93321	100	7,6 x 225	145	32,0	8 000071 933216 verde	340,00
C81469	100	6 x 190	115	26,0		grigio 282,00
C81491	100	7,6 x 225	145	32,0		grigio 356,00

C61340	serratura di ricambio	€ 30,00
--------	-----------------------	---------

■ PANNELLI DI RECINZIONE BORDER



pannelli elettrosaldati zincati a caldo e plasticati colore verde

Ø filo	4,5 / 4,0 mm
maglia	100 x 50 mm

papillon	H cm	Larghezza cm	nervature orizzontali		€
R93866	103	200	2		43,80
R93867	123	200	2		52,00
R93868	153	200	3		64,00
R93892	173	200	3		72,00
R93869	203	200	4		84,00

• **Installazione pannelli linea BORDER**

Pannelli altezza (cm)	103	123	153	173	203
Altezza pali per posa su cordolo calcestruzzo / plinto isolato (cm)	150	170	200	250	250
Altezza pali per posa con supporto 61436	110	130	-	-	-
N° supporto per pali 61436	1	1	-	-	-
N° collari fissaggio	2	3	3	4	4
N° piastrine angolari	2	3	3	4	4
N° kit angolari inox	1	1	-	-	-

Interasse 2 m










■ PALI PER RECINZIONE BORDER



profilo con nervatura



pali recinzione zincati a caldo e plastificati colore verde ø 48 mm

	H cm		€
R93877	110		11,20
R93878	130		13,10
R93879	150		15,00
R93880	170		17,00
R93881	200		19,60
R93882	250		24,40

■ COLLARI PANNELLI BORDER



collari plastica con viti INOX

		€
R61437	in confezione da 6 pz 	12,40

■ ACCESSORI PANNELLI BORDER



piastrine INOX per fissaggio pannelli ad angolo

		€
R61439	in confezione da 10 pz 	5,96

■ ACCESSORI PANNELLI BORDER



supporto quadro plastificato per pali

	€
R61436	7,70

■ ACCESSORI PANNELLI BORDER



cappucci per pali

		€
R61489	in confezione da 10 pz	6,80


■ ACCESSORI PANNELLI BORDER



piastrine ad angolo INOX, complete di piastrine e viti con dado

		€
R61438	kit fissaggio 	9,90

■ PANNELLI DI RECINZIONE BORDER



colore grigio
pannelli modulari elettrosaldati zincati,
plastificati colore GRIGIO, maglia 100 x 50 mm
filo Ø 4,5/4 mm - larghezza 200 mm

papillon	H cm	nervature	€
R97922	103	2	47,00
R97923	123	2	54,40
R97924	153	3	67,00
R98173	173	3	75,00
R98174	203	4	88,00

■ PALI PER RECINZIONI BORDER



zincati e plastificati colore GRIGIO
profilo quadro 50 x 50 mm
con piastra

papillon	H cm	fori	€
R98165	110	3	20,20
R98166	130	3	23,40
R98167	157	4	27,60

senza piastra

papillon	H cm	fori	€
R98168	170	4	25,10
R98169	200	5	29,60
R98170	250	6	36,60

■ TAPPI COPRIFORO PER PALI



BORDER grigi

papillon	pezzi per confezione	€
R98154	30	1,92

■ KIT FISSAGGIO PER PALI



BORDER grigi

papillon	pezzi per confezione	€
R98171	12	14,80

■ CAPPUCCI PER PALI



BORDER grigi

papillon	pezzi per confezione	€
R98172	12	5,12





■ **PROIETTORI LED CON STAFFA**



corpo in alluminio anticorrosione

temperatura di colore	4000 K
indice colore	Ra>80
angolo del fascio luminoso	120°
grado di protezione	IP65

MAURER	watt	Lumen	misure	€
P54080*	10	800	11,7 x 9,2 x 5,5 	8,72
P54089*	70	5600	26 x 18,9 x 5,5 	41,76

* fino a esaurimento scorte

■ **PROIETTORE LED SLIM CON STAFFA**



luce bianca 4000K - angolo fascio di luce 120°
corpo in alluminio nero grado di protezione IP65


	watt	lumen	dimensioni cm	€
P99376*	300	24000	43,3 x 39 x 11	399,02

* fino a esaurimento scorte

■ **PROIETTORE LED - CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO**



temperatura di colore	4000 K
indice colore	Ra>70
angolo del fascio luminoso	120°
tempo di illuminazione	10±3sec-10±2min
grado di protezione	IP 54

MAURER	watt	Lumen	misure	€
F54090*	10	800	11,7 x 15 x 5,5 	19,86



* fino a esaurimento scorte

■ **PROIETTORE LED CON SUPPORTO**



temperatura di colore: 4000 K
indice colore: Ra>80
angolo del fascio luminoso: 120°

grado di protezione	IP65
---------------------	------

MAURER	watt	lumen	dimensioni cm	€
P82015	50	4000	25 x 5,5 x 31,5 	47,82
P82016	100	8000	35 x 6 x 39,5 	64,98



■ PROIETTORE LED



con sensore crepuscolare e di movimento
luce bianca 4000 K
indice colore: Ra>70
angolo del fascio luminoso: 120°
tempo di illuminazione: 10±3sec-10±2min

grado di protezione IP54

MAURER	watt	lumen	dimensioni cm	€
P82080	30	2400	18,5 x 13,5 x 5,5	37,94

■ PROIETTORE LED CON STAFFA



corpo in alluminio anticorrosione, con staffa
220-240V
luce bianca

temperatura di colore 4000 K

indice colore Ra>80

angolo del fascio luminoso 120°

grado di protezione IP65

MAURER	watt	lumen	dimensioni cm	€
P82077	10	1100	11,7 x 9,2 x 5,5	28,40
P82075	30	3300	18,5 x 13,5 x 5,5	13,80
P82078	50	5500	21,5 x 15,5 x 5,5	39,60

■ PROIETTORE LED



luce bianca 4000 K
indice colore: Ra>80
angolo del fascio luminoso: 120°
corpo in alluminio anticorrosione

grado di protezione IP65

MAURER	watt	lumen	dimensioni cm	€
P82003	100	8000	25 x 35 x 21,5	42,26

■ MINI PROIETTORE PORTATILE



4 potenti batterie sul retro
pratico supporto da pavimento
maniglia di trasporto regolabile a 180°

papillon	watt	lumen	dimensioni cm	€
P54038	5	500	12,5 x 9 x 3,8	13,12



■ PROIETTORE LED RICARICABILE





funzione power bank
cavo USB incluso
temperatura di colore: 4.000 K
indice colore: Ra>80
angolo del fascio luminoso: 120°
durata batteria: 3h
tempo di ricarica: 3,5h


grado di protezione IP44

MAURER	watt	lumen	dimensioni cm	€
P82017	10	800	16,9 x 12,3 x 4,5	41,00





**illuminazione, camping,
insetticidi e tempo libero**



CATALOGO
Giardinaggio
2023

www.fissoredomenico.it



■ BARBECUE A CARBONELLA CON COPERCHIO



in acciaio inox
 griglia di cottura in acciaio cromato certificata per alimenti con raccogli cenere
 con dispositivo d'accensione brevettato facilitato da cassetto estraibile in acciaio inox
 coperchio in acciaio inox che consente la cottura a forno
 gambe a cavalletto in acciaio inox con innesto a baionetta
 altezza piano di cottura 73 cm
 diametro griglia di cottura 44 cm
 prodotto Brevettato

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B70480	9,8	∅ 44 X h. 73 cm	204,20

■ BARBECUE A CARBONE



barbecue a carbone, in acciaio verniciato con carrello
 griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 5 posizioni certificata per alimenti.
 paravento in acciaio verniciato
 ripiani e mensole laterali in legno massello
 braciere e reggibrace smaltati
 griglia riscalda vivande in acciaio cromato da 42 x 7 cm
 sistema di aerazione

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B80501	8,5	58 x 38 x h. 90 cm	144,40

■ BARBECUE A CARBONE



in acciaio verniciato e smaltato
 griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 4 posizioni certificata per alimenti
 paravento in acciaio verniciato con innesto di sicurezza
 braciere smaltato.
 gambe ad innesto

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B4075	2,8	∅ 40 x h. 75 cm	45,00

■ BARBECUE A CARBONE



in acciaio verniciato e smaltato
 griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 4 posizioni certificata per alimenti
 paravento in acciaio verniciato
 robusto braciere in tondino smaltato, reggibrace smaltato
 gambe a cavalletto con innesto a baionetta

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B50280	4,2	47 x 24 x h. 72 cm	68,10

■ BARBECUE A CARBONE



in acciaio verniciato con carrello
 griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 5 posizioni certificata per alimenti
 paravento in acciaio verniciato
 ripiani e mensole laterali in legno massello
 braciere e reggibrace smaltati
 griglia riscalda vivande in acciaio cromato da 42 x 7 cm
 sistema di aerazione

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B80601	8,5	58 x 38 x h. 90 cm	147,70

■ BARBECUE A CARBONE



in acciaio verniciato ad elevata resistenza al fuoco
 completo di carrello
 ripiani e mensola laterale in legno massello
 doppia griglia di cottura (70 x 22,5 cm ciascuna) in acciaio cromato
 antigraffio regolabile in 4 posizioni certificata per alimenti
 con manici in legno antiscottatura

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B73500	14,8	70 x 45 x h. 82 cm	234,40

■ BARBECUE A CARBONE



MADE IN ITALY



a carbone in acciaio verniciato. Griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 3 posizioni certificata per alimenti con manici richiudibili. Paravento in acciaio alluminato con innesto di sicurezza e bordo antigraffio. Robusto braciere in acciaio alluminato. Gambe a cavalletto con innesto a baionetta. Peso: 8,5 kg

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B60400E	8,5	60 x 36 x h. 82 cm	108,80





■ BARBECUE DOUBLE 2 FUOCHI

■ BARBECUE GAS 3 COTTURE



camera di combustione
 coperchio completo di termometro, ripiano inferiore e mensole laterali in acciaio verniciato
 bruciatore in acciaio inox ad accensione rapida a due rampe
 tegolino frangi fiamma
 accensione piezoelettrica
 cottura riflessa: togliendo la griglia inferiore per la roccia lavica e sostituendola con il tegolino frangifiamma si ottiene una cottura differenziata
 griglia superiore in acciaio smaltato per alimenti 46 x 34 cm
 griglia riscalda vivande in acciaio smaltato cm 40x14,5
 griglia inferiore in acciaio smaltato per sorreggere la roccia lavica
 robusto fornello laterale in acciaio inox da kW 2,5
 potenza 7.5 kW
 completo di roccia lavica

camera di combustione
 coperchio completo di termometro
 ripiano inferiore e mensole laterali in acciaio verniciato
 3 bruciatori in acciaio Inox a 1 rampa
 2 tegolini frangi fiamma nella parte della griglia
 robusto fornello laterale con bruciatore in acciaio Inox da 2,0 kW
 accensione piezoelettrica - potenza 9.5 kW
 piano di cottura 68 x 34 cm composto da: piastra di cottura in ghisa smaltata per alimenti double-face (26 x 34 cm) e griglia in acciaio smaltato antigraffio per alimenti (46 x 34 cm)
 griglia riscalda vivande in acciaio smaltato (40 x 14,5 cm).
 griglia inferiore in acciaio smaltato per sorreggere la roccia lavica
 togliendo la griglia inferiore per la roccia lavica e sostituendola con i tegolini frangifiamma si ottiene una cottura differenziata
 con 2 ruote facile da spostare
 completo di roccia lavica

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B4939	13,10	43 x L 98 x H 100 cm	343,40

OMPAGRILL	peso kg	dimensioni cm	€
B4080	21,55	47 x 133 x h. 98 cm	538,80

■ BARBECUE INDIANAPOLIS 4 FUOCHI



■ BARBECUE INDIANAPOLIS 5 FUOCHI



componenti di alto livello qualitativo cuoce il cibo in maniera veloce e naturale.
 struttura in acciaio inox smaltato molto resistente con coperchio completo di termometro per la cottura "a forno"
 piastra di cottura in ghisa smaltata double-face da 42 x 31 cm (tondino 7 mm)
 fornello laterale a gas con coperchio richiudibile, completo di 1 bruciatore in acciaio inox da 3,8 kW
 mensole laterali e pannello di controllo in acciaio inox
 griglia scalda vivande in acciaio smaltato da 62 x 16 cm (tondino 7 mm)
 accensione elettronica
 3 bruciatori in acciaio inox ad una rampa con sopra-tegolino frangifiamma, da 2,93 kW
 base composta da armadietto a 2 ante con doppio telaio e maniglie, alloggiamento bombola coperto
 vassoio per recupero grassi estraibile e ciotola raccogli-sugo
 4 ruote robuste per trasportarlo su qualunque tipo di superficie di cui 2 ruote bloccabili che mantengono stabile il barbecue

componenti e tecnologie di alto livello qualitativo che assicurano il pieno rispetto della salute della persona ed esaltano il sapore genuino del cibo.
 struttura in acciaio smaltato robusta e stabile
 coperchio in acciaio inox con termometro per la cottura "a forno"
 piastra di cottura in ghisa smaltata double-face da 42 x 36 cm
 pannello di controllo con 5 pomelli per la regolazione del gas e accensione elettronica
 5 bruciatori in acciaio inox ad una rampa con sopra-tegolino frangifiamma, da 2,93 kW
 fornello laterale a gas con coperchio richiudibile completo di 1 bruciatore in acciaio inox da 3,8 kW
 mensole laterali per appoggiare gli oggetti
 griglia riscalda vivande in acciaio smaltato da 72 x 16 cm
 armadietto a 2 ante con doppio telaio e maniglie
 vano per alloggiamento bombola coperto
 vassoio per recupero grassi estraibile e ciotola raccogli-sugo
 4 ruote di appoggio per spostare il barbecue ovunque con rapidità, anche in superfici leggermente sconnesse
 2 ruote bloccabili mantengono stabile il barbecue



peso kg

€

B40031

37

799,20



peso kg

€

B16

42

926,50




■ GRATICOLA A RETE CON PIEDI



MADE IN ITALY

graticola a rete in acciaio cromato con piedi

■ GRIGLIA TONDINO




in tondino di acciaio cromato

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
G12737	27 x 37	18,88
G13540	35 x 40	23,98
G14045	40 x 45	26,54

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
G00640	40 x 35	18,08
G00650	50 x 35	23,20
G00660	60 x 40	28,48


■ GRATICOLA TONDINO



griglia cromata con manici richiudibili

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
G05740	57 x 40	24,64
G06840	68 x 40	25,58
G07643	76 x 43	31,68

■ GRATICOLA A RETE SENZA PIEDI



OMPAGRILL	dimensioni cm	€
G02737	27 x 37	18,32
G03540	35 x 40	22,74
G04045	40 x 45	25,92

■ GRATICOLA A RETE CON PIEDI



in acciaio cromato con sistema ribaltabile

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
G14060	34 x 60	46,40

■ GRATICOLA ACCIAIO INOX




MADE IN ITALY

graticola in acciaio inox con sistema di recupero grassi

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
G20630	50 x 35	69,92
G20650	60 x 40	82,56
G20620	75 x 35	109,44
G20610	80 x 45	127,94



■ PIETRA DIETETICA



MADE IN ITALY

in pietra ollare naturale italiana dello spessore di 2 cm con canalina periferica a raggio per un buon contenimento del recupero dei grassi

telaio in acciaio con gambe pieghevoli per chiusura

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
G3040	30 x 40	103,84
G4050	40 x 50	136,64

■ RETE ANTIADERENTE



rete antiaderente per griglia o piastra

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
R4300	rotonda ø 43	10,24
R4236	42 x 36	9,44

■ SPIEDINO 39 CM IN BLISTER 5 PZ



serie 5 spiedini in acciaio cromato

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
SP390	39	6,08

■ FORCHETTONE INOX MANICO IN LEGNO



forchettone in acciaio inox e manico in legno massello

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
F0390	39	6,72
F00521	60	10,24

■ PALETTA INOX MANICO IN LEGNO



paletta in acciaio inox e manico in legno massello

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
PA390	39	8,48

■ PINZA INOX MANICO IN LEGNO



pinza in acciaio inox e manico in legno massello

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
PI390	39	9,58



■ UTENSILI BARBECUE INOX



set 3 pezzi in blister con pinza, paletta e forchettone in acciaio inox manico in legno rustico

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
U03550	55	15,04

■ UTENSILI BARBECUE INOX



set di utensili in acciaio inox e manico in legno massello pratica valigetta

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
U01240	12 pezzi - 40 cm	47,70
U01853	18 pezzi - 53 cm	73,28

■ GUANTO BARBECUE E FORNO



guanto GU 400 PROF argento

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
GBF	40	9,58

■ SPAZZOLA OTTONE



spazzola in ottone per griglie e piastre

OMPAGRILL	dimensioni cm	€
SP350	35	7,98

■ PIETRA LAVICA



PRODOTTO IN GERMANIA

sassi di roccia lavica in scatola di cartone

OMPAGRILL	peso kg	€
PL3	3	14,70



■ GRIGLIA TONDINO



acciaio inox
con 2 manici e piedini

papillon	misure cm	€
G99097	40 x 35 x 13	16,00



■ GRIGLIA IN PIETRA DIETETICA



con manici in legno e gocciolatoio

	dimensioni cm	€
P2540	40 x 26 x 17	42,00
P4050	40 x 50 x 17	64,00

■ PALA TONDA ALLUMINIO PER PIZZA



linea forno
pala per pizza tonda in alluminio, ϕ 30 cm -
con manico lunghezza 170 cm con impugnatura in legno
adatta per forno pizza

THELO®	ϕ	€
PPA30	30 cm	35,00

■ SPAZZOLA OTTONE PER FORNO PIZZA



linea forno
spazzola in ottone dimensioni 16 x 5 cm
fornita con manico con impugnatura in legno lunghezza 170 cm
adatta per forno pizza

THELO®	lunghezza	€
S0170	170 cm	54,20

■ PALA PER BRACE



linea forno
pala adatta per brace dimensioni 10 x 36 cm
fornita con manico lunghezza cm 170 con impugnatura in legno
adatta per forno pizza

THELO®	lunghezza	€
PB170	170 cm	29,00



■ ACCENDIFUOCO ECOLOGICO



realizzato con ingredienti naturali al 100% di origine vegetale
a base di cera organica e compensato pressato
ecologico, inodore e biodegradabile
manipolazione sicura e pulita
sicuro per l'ambiente
ideale per barbecue, stufe e camini
in scatole di cartone contenenti 36 scatolette con 32 cubetti l'una



€

A81764



61,40

■ ACCENDIFUOCO NATURALE



prodotto esclusivamente con materiali naturali (lana di legno & cera)
inodore, brucia senza lasciare residui
non produce fuliggine e non secca
adatto per camini, grill con carbone di legna, fuochi da campo e ogni
altro tipo di fuoco a legna
scatola da 12 scatolette da 24 pezzi



€

A96482



59,90



■ ACCENDIFUOCO ECOLOGICO SACCHETTO



con ingrediente naturali al 100% di origine vegetale
a base di cera organica e compensato pressato
manipolazione sicura e pulita
sicuro per l'ambiente
ideale per barbecue, stufe e camini
in scatola di cartone contenente 12 sacchetti da 72 cubetti tagliati



€

A81766



4,40

espositore 1/4 di pallet 80 sacchi da 72 cubetti



sacchi

€

A81767

80

NEW!-2023

322,60

■ ACCENDIFUOCO CHIMICO



chimico, ideale per accendere facilmente il fuoco di barbecue, camini
e stufe a legna e a carbone
composto da una miscela di 70-74% cherosene, 10-11% resina, 11-13%
acqua, 1-2% alcanosulfonato, 0,2-0,3% acido
non lascia residui dopo aver bruciato completamente
in scatola di cartone contenente 24 scatolette con 48 cubetti l'una



€

A81765



37,90

espositore 1/4 di pallet 270 scatole da 48 cubetti (cod. 81765)



scatole

€

A81768

270

NEW!-2023

386,46



■ CARBONE IN SACCHETTI



per barbecue

		€
C80544	1 sacco da 10 kg	19,24
C80543	4 sacchetti da 5 kg	37,70

■ ACCENDIFUOCO FIRELIGHTERS



chimico, solido in cubetti confezionati singolarmente
accensione rapida e lunga durata di combustione
pratico, sicuro e inodore
accendere direttamente senza scartare l'involucro
in barattoli da 60 cubetti

		€
A81357		52,40

■ ACCENDIFUOCO LIQUIDO



costituito da una sostanza al 100% di petrolio, inodore
adatto per stufe, camini e barbecue
in bottiglia con chiusura di sicurezza

	contenuto	scatola	€
A87358	1 lt	12 pz.	60,70

■ CEPPO ANTIFULIGGINE



per pulire canne fumarie di camini, stufe e cucine
elimina i depositi di fuliggine che si depositano sulle pareti interne a
causa di fuoco e fumo

		€
CAF	brucia per circa due ore	14,20

■ GUANTO PER BARBECUE



		€
G91142	in pelle	10,70

**■ FORNELLO ELETTRICO 1 PIASTRA**

termostato regolabile

potenza	1500W
piastra	Ø 185mm
max temp.	500°C



€

F99191**33,00****■ FORNELLO ELETTRICO 2 PIASTRE**

termostato regolabile

potenza	1000 + 1500W
piastra	Ø 155 / 185mm
max temp.	500°C



€

F99192**50,80****■ FORNELLO A GAS GPL 2 FUOCHI**

bruciatori	Ø 53 / 59 mm
consumo nominale	190 g/h
potenza	2,6 kW
dimensioni	580 x 330 x 95 mm



€

F95261**60,80****■ FORNELLO A GAS GPL 3 FUOCHI**

bruciatori	Ø 47 / 53 / 59 mm
consumo nominale	252 g/h
potenza	3,45 kW
dimensioni	580 x 330 x 95 mm



€

F95262**65,30**

■ **FORNELLO A 1 FUOCO**



gas GPL	
bruciatori	Ø 59 mm
consumo nominale	102 g/h
potenza	1,4 kW
dimensioni	290 x 300 x 95 mm



€

F50189



41,60

■ **FORNELLONE IN GHISA**



3 piedi	
consumo nominale	400 g/h
potenza	5,5 kW
dimensioni	350 x 180 mm
peso	5 kg ca.



€

FRNG3



46,90

■ **FORNELLONE IN GHISA**



4 piedi	
Consumo nominale	400 g/h
potenza	5,5 kW



misure MM

peso

€

FRNG

300 x 300

5 kg ca.



41,20

F83608

400 x 400

7 kg ca.



53,30

■ **FORNELLO A GAS PORTATILE**



per cartucce 230 g	
struttura in lamiera smaltata	
innesto rapido cartuccia	
accensione automatica	
chiusura di sicurezza	
consumo nominale	160 g/h
potenza	2200 W



€

F51666



48,40



■ **PULITORE PER GRIGLIE E FORNO**



detergente sgrassante alcalino indicato per la pulizia di forni, griglie, piastre ed attrezzature per la cottura dei cibi riporta le attrezzature nello stato di massima funzionalità e salubrità



€

M94171

5,30

■ **CARTUCCIA GAS BUTANO**



ricarica per F51666 - D99875



€

BG230

227 g



2,90

B577

230 g - 577 KEMPER

4,10

■ **CARTUCCIA GAS BUTANO**



CE

grammi 190
in scatola chiusa da 36 pz

€

BG190

2,60

■ **FORNELLO A GAS**



CE

per cartucce gas butano da 190 g

consumo nominale 78 g/h

potenza nominale 1100 W



€

C93307

accensione manuale



20,90

C93308

accensione piezoelettrica



22,60

■ **FORNELLO CROMATO PER BOMBOLE**



CE

accensione manuale

consumo nominale 78 g/h

potenza 1100 W

piastra Ø 220 mm



€

FBC



14,40



■ LAMPADA A GAS MOD. TRAPPER



per cartucce gas butano da 190 g

consumo nominale	50 g/h
potenza	700 W



	€
L94330	accensione manuale 24,40
L94331	accensione piezoelettrica 26,00

■ BOMBOLE VUOTE PER GPL



corpo

		€
BG2	2 kg	65,66
BG3	3 kg	71,20
BG5	5 kg	94,06

■ TUBO GAS GPL A 3 STRATI



rinforzato con tessuto poliesteri
colore esterno blu con riga gialla
interno nero - a norme UNI-GIG 7140

	misura mm	lunghezza rotolo	€
TG70	8 x 10	50 m	54,70

■ TUBO GAS METANO



con formulazione speciale a 3 strati con inserto tessile in poliestere ad alta tenacità - strato esterno bianco e strato interno nero adatto per il passaggio di gas metano conforme alle norme UNI-CIG7140 - G/m: 240

	lunghezza rotolo	€
TM1320	50 m	86,78

■ TUBO GAS SPL ARANCIO



∅ interno 8 mm - esterno 15 mm - spessore 3.5 mm - Bar 20
multistrato/tri-strato in gomma in NBR e EDPM
flessibile con rinforzo in fibra tessile
adatto per meccanica, edilizia e cantieri navali
adatto al passaggio di gas petroli e saldatura a gas

	lunghezza rotolo	peso	€
TGA815	20 m	220 gr/m	118,40



■ INSETKILLER CILINDRICO



20 m²
RAGGIO
D'AZIONE

CE

raggio di azione	20 m ²
lampada fluorescente	6 watt

MAURER	Ø x H cm	watt	peso	€
I50326	Ø 13 x 30	6	0,70 kg	23,40
I61343	lampada di ricambio - 6 WATT - 22 cm			3,20

■ INSETKILLER CON VENTOLA ASPIRANTE



30 m²
RAGGIO
D'AZIONE

CE

con ventola di aspirazione	
raggio di azione	30 m ²
lampada fluorescente	1x7 watt

MAURER	H x P x L	watt	peso	€
I94549	22,5 x 11,7 x 22 cm	15	1,20 kg	55,40
I99070	lampada di ricambio - 7 WATT			4,80

■ INSETKILLER PER PRESA A MURO



12 m²
RAGGIO
D'AZIONE

CE

raggio di azione	12 m ²
lampada a LED	4x0,06 watt

MAURER	H x P x L	watt	peso	€
I55720	12 x 6 x 10 cm	1	0,15 kg	14,10



■ INSETKILLER CILINDRICO A BATTERIA LITIO



30 m²
RAGGIO
D'AZIONE

Lithium Battery

CE

batteria al litio ricaricabile	
raggio di azione	30 m ²
lampada a LED	4 watt

MAURER	Ø x H cm	watt	peso	€
I56565	Ø 19 x 34 cm	12	0,70 kg	60,60



■ LAMPADA DI RICAMBIO



I99071	per elettroinsetticida I94550 - 12 WATT	6,80
--------	---	------



■ INSETKILLER RETTANGOLARE 12 WATT



30 m²
RAGGIO
D'AZIONE

CE

raggio di azione	30 m ²
lampade fluorescenti	2x6 watt
trasformatore magnetico a scarica continua	2500 volt

MAURER	H x P x L	watt	peso	€
I55521	28x9x28 cm	19	1,5 kg	52,40
I61343	lampada di ricambio - 6 WATT - 22 cm			3,20

■ INSETKILLER RETTANGOLARE 30 WATT



100 m²
RAGGIO
D'AZIONE

CE

raggio di azione	100 m ²
lampade fluorescenti	2x15 watt
trasformatore magnetico a scarica continua	2500 volt

MAURER	H x P x L	watt	peso	€
I55617	33 x 9 x 51,5 cm	39	2,3 kg	77,60
I61345	lampada di ricambio - 15 WATT - 44 cm			4,60

■ INSETKILLER RETTANGOLARE 20 WATT



80 m²
RAGGIO
D'AZIONE

CE

raggio di azione	80 m ²
lampade fluorescenti	2x10 watt
trasformatore magnetico a scarica continua	2500 volt

MAURER	H x P x L	watt	peso	€
I55555	33 x 9 x 40 cm	28	2 kg	61,20
I61344	lampada di ricambio 10 WATT - 34,5 cm			4,10

■ INSETKILLER RETTANGOLARE 36 WATT



150 m²

CE

raggio di azione	150 m ²
lampade fluorescenti	2x18 watt
trasformatore magnetico a scarica continua	2500 volt

MAURER	H x P x L	watt	peso	€
I55621	33 x 9 x 66 cm	43	-	76,60
I61346	lampada di ricambio - 20 WATT			5,30



■ ZANZARIERE VERTICALI IN KIT



guide telaio e coprirullo in alluminio
avvolgimento automatico
rete in fibra di vetro - installazione facilitata

MAURER	colore	misure cm	€
Z50441	bianco	80 x 160 H	55,00
Z50455	bronzato	80 x 160 H	55,00
Z50435	marrone	80 x 160 H	55,00
Z50442	bianco	100 x 160 H	60,50
Z50456	bronzato	100 x 160 H	60,50
Z50436	marrone	100 x 160 H	60,50
Z50443	bianco	120 x 160 H	66,20
Z50457	bronzato	120 x 160 H	66,20
Z50437	marrone	120 x 160 H	66,20
Z50444	bianco	140 x 160 H	71,70
Z50458	bronzato	140 x 160 H	71,70
Z50438	marrone	140 x 160 H	71,70
Z50446	bianco	160 x 160 H	77,50
Z50464	bronzato	160 x 160 H	77,50
Z50439	marrone	160 x 160 H	77,50
Z50470	bianco	140 x 250 H	87,00
Z50466	bronzato	140 x 250 H	87,00
Z50469	marrone	140 x 250 H	87,00

■ ZANZARIERE IN KIT APERTURA LATERALE



per porte - guide telaio e coprirullo in alluminio
avvolgimento automatico
rete in fibra di vetro - installazione facilitata

MAURER	colore	misure cm	€
Z50447	bianco	160 x 250 H	129,00
Z50467	bronzato	160 x 250 H	129,00
Z50440	marrone	160 x 250 H	129,00

■ RETE DI RICAMBIO PER ZANZARIERA



universale per zanzariere di ogni marca e modello, in fibra di vetro ricoperta di pvc, completa di saldature per il montaggio, colore grigio. Etichetta con QR CODE per connessione al video del montaggio

		€
RRZL160	160 x 250 laterale	47,20
RRZV80	80 x 170 verticale	23,36
RRZV100	100 x 170 verticale	25,84
RRZV120	120 x 170 verticale	28,24
RRZV140	140 x 170 verticale	30,58
RRZV140250	140 x 250 verticale	37,36
RRZV160	160 x 170 verticale	33,14

■ ZANZARIERA VERTICALE IN KIT



guide telaio e coprirullo in alluminio
avvolgimento automatico
rete in fibra di vetro - installazione facilitata

MAURER	colore	misure cm	€
M92557*	marrone	80 x 160 H	28,00
M92558*	marrone	100 x 160 H	31,20
M92559*	marrone	120 x 160 H	34,00
M92560*	marrone	140 x 160 H	37,20
M86090*	bronzo	80 x 160 H	28,00
M86091*	bronzo	100 x 160 H	31,20
M86096*	bronzo	100 x 250 H	57,20
M86098*	bronzo	140 x 250 H	47,00

■ TELAI ZANZARIERA ESTENSIBILI



doppio telaio in alluminio
rete in fibra di vetro - maglia 18/16

MAURER	misure cm	€
TEZ5075	50 x 75 - 142	28,60
TEZ75100	75 x 100 - 193	37,80

■ ZANZARIERA IN ALLUMINIO EXTRA



rotoli 30 m - filo Ø 0,23 mm - maglia 18/14

MAURER	H.	€
ZNA60	60	89,90
ZNA80	80	119,90
ZNA100	100	149,90
ZNA120	120	179,80
ZNA150	150	224,80

■ ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO



rotoli 30 mt. - filo Ø 0,28 mm - maglia 18/16

MAURER	H.	€
ZNF60	60	39,00
ZNF80	80	51,90
ZNF100	100	65,00
ZNF120	120	77,80
ZNF150	150	97,30

■ NASTRO RIPARA RETE PER ZANZARIERA



nastro adesivo grigio
adatto per riparare la rete delle zanzariere

		€
NRR50	larghezza 50 cm e lunghezza 200 m	12,90



■ ZANZARIERA CON CHIUSURA MAGNETICA



rete in fibra di vetro, fissaggio con velcro

MAURER	misure cm	€
Z95503	l 120 x h 240	8,92

■ ZANZARIERA IN BLISTER CON VELCRO



rete in fibra di vetro

MAURER	misure cm	colore - utilizzo	€
Z88727	150 x 180 H	bianca - per finestra	3,56
Z88728	150 x 180 H	antracite - per finestra	3,56
Z88729	75 x 250 H	bianca - per porta 2 pz.	4,34
Z88730	75 x 250 H	antracite - per porta 2 pz.	4,34
Z88733		velcro ricambio	1,70

■ ZANZARIERA A TENDA



zanzariera a tenda
rete in poliestere
soluzione mobile, viene applicata su di un tubo portatenda attraverso l'anello passatubo e rimane tesa grazie al fondo con filo pesante

	misure cm	€
ZTA	150 X 250	8,00
ZTV	150 X 250	8,00

■ FINE GUIDA LATERALE ZANZARIERA

		€
M61354	colore nero	4,40
M61355	colore bianco	4,40



■ STRISCIA PER MOSCHE



prodotto naturale non tossico
scatola chiusa

VAPE	€
ICM blister 4 pz.	3,46

■ EMANATORE A PIASTRINE



diffusore con 10 piastrine protezione da zanzare e zanzara tigre spia di accensione luminosa

VAPE	€
IEP	8,54

■ EMANATORE LIQUIDO



diffusore con carica per 20 giorni protezione da zanzare e zanzara tigre interruttore luminoso protezione per bimbi

VAPE	€
IEL	11,72

■ RICARICA PIASTRINE PER EMANATORE



professionale 12 ore di durata
scatolette da 30 piastrine

VAPE	€
IPZ	4,54

■ ESCA PER SCARAFAGGI



ogni esca funziona per più di 3 mesi
non macchia non rilascia odore

VAPE	€
IES6 2 esche in scatola chiusa	5,08

■ ESCA PER FORMICHE



ogni esca funziona per più di 3 mesi
non macchia non rilascia odore
il contenitore evita il contatto con l'esca

VAPE	€
IEF 2 esche in scatola chiusa	5,08

■ RICARICA LIQUIDO PER EMANATORE



assicura 60 notti contro zanzare e zanzara tigre - profumato

VAPE	€
IRL	9,24

■ INSETTICIDA SPRAY PER CIMICI



efficace anche contro ragni, millepiedi e cimici dei letti

VAPE	€
IVC 300 ml in scatola chiusa	8,98

■ KO2 MOSCHE E ZANZARE



insetticida profumato spray elimina mosche, zanzare e altri volatili

VAPE	€
IKOM 400 ml in scatola chiusa	5,06



■ **INSETTICIDA PER ZANZARE**



da usare all'aria aperta a lento rilascio del principio attivo - garantisce 8 ore

VAPE		€
IOA	600 ml in scatola chiusa	14,10

■ **SPRAY PER FORMICHE**



garantisce una barriera contro formiche e altri insetti striscianti - si può usare anche in ambiente domestico

VAPE		€
ILF	300 ml in scatola chiusa	10,36

■ **KO2 SCARAFAGGI E FORMICHE**



spray contro scarafaggi, formiche e altri insetti striscianti

VAPE		€
IKOS	400 ml in scatola chiusa	9,86

■ **INSETTICIDA PER VESPE**



elimina nidi di vespe - formula basata su sostanze attive ad elevata efficacia effetto immediato - getto 4 mt.

VAPE		€
IV750	750 ml in scatola chiusa	15,06

■ **BRACCIALETTI SCAMBIARELLI**



in puro silicone atossico privo di biocida profumazione naturale (citronella, geranio, e lavanda) sgradita alle zanzare non perdono l'efficacia in acqua busta blister appendibile da 5 braccialetti in scatola chiusa da 24 blister

VAPE		€
BAZS	adulti e bambini	8,20

■ **CEROTTI ANTIZANZARE BIMBI**



adesivi con profumo sgradito alle zanzare con ingredienti naturali senza insetticida essenza attiva fino a 48 ore

VAPE		€
AAZB		4,44

■ **EMANATORE AUTOMATICO**



EMANATORE:
programmabile a intervalli da 5-10-15-20-25-30 minuti funziona con una batteria 1/2 torcia
RICARICA BOMBOLETTA:
a base di piretro e tetrametrina contro mosche e zanzare bomboletta a svuotamento temporizzato

Copyr	emanatore	€
EAS	semplice	38,46
Copyr	bomboletta	€
IEMZ	250 ml	15,60



■ SCARAFAGGI E FORMICHE



insetticida a base di piretro naturale, pralletrina e deltametri

Cöpyr

€

ISSF 400 ml 14,08

■ INSETTICIDA MULTIUSO SPRIN



adatto per acari, formiche scarafaggi, zanzare.

Cöpyr

€

IS500 500 ml 11,00

■ INSETTICIDA MULTINSETTO



microincapsulato contro insetti volanti e striscianti (cimici, mosche, zanzare, formiche, acari, tarme, etc) lunga persistenza

Papillon

€

I97940 500 ml 8⁰⁰⁰⁰⁷¹979405 5,80

■ INSETTICIDA PER VESPE E CALABRONI



contro vespe, nidi di vespe e calabroni schiumogeno fino a 4 metri di distanza

Papillon

€

I97939 750 ml 8⁰⁰⁰⁰⁷¹979399 8,48

■ INSETTICIDA SPRAY VESPE E CALABRONI



contro vespe, nidi di vespe e calabroni getto ad alta precisione non schiumogeno oltre 4 metri di distanza - da 750 ml

Papillon

€

I81359 8⁰⁰⁰⁰⁷¹813594 9,60

■ INSETTICIDA INTERNI MOSCHE E ZANZARE



contro mosche e zanzare per uso interno

Papillon

€

I99194 500 ml 8⁰⁰⁰⁰⁷¹991940 5,10

■ INSETTICIDA VESPE SPRAY



potente azione abbattente per il trattamento di nidi di vespe con cannucchia

Protamax

IN SCHIUMA

€

IVS750S immobilizza le vespe e ne impedisce la fuga

9,90

in spray pronto all'uso, per uso esterno
lunga gittata di oltre 4 metri
750 ml

veloce azione abbattente e residuale agisce all'istante

Protamax

€

IVS750

9,30





INSETTICIDA IN POLVERE DURAFAST



efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti
azione abbattente e residuale
per ambienti interni ed esterni
pronto all'uso

papillon	peso	€
160176	250 g	4,24
181358	1 kg	5,46

INSETTICIDA SPRAY



contro formiche, cimici e scarafaggi
con cannucchia

papillon	€
199189 500 ml	6,12

TRAPPOLA ADESIVA PER SCARAFAGGI



5 trappole per confezione

papillon	€
197943	5,30

INSETTICIDA MULTIUSO NO-GAS



pronto all'uso a base di tetrametrina
garantisce un'azione abbattente per insetti striscianti e volanti
non rilascia cattivi odori
indicato per insetti volanti e striscianti, formiche, scarafaggi, mosche,
ragni, zanzare
ideale per ambienti esterni ed interni della casa, vialetti, soglie,
finestre, muri perimetrali, battiscopa ecc

protamax	€
ICM500 200 ml	7,88

INSETTICIDA POLVERE FORMICHE



polvere insetticida pronto all'uso in polvere secca ad azione
abbattente e residuale fino a 8 settimane
contro insetti striscianti come scarafaggi, formiche e pulci, nidi di
vespe e calabroni.
impiego: per trattamenti localizzati in ambienti domestici, civili e
pubblici quali abitazioni, scuole, mense, uffici, magazzini, alberghi,
ristoranti, garage, cantine, edifici rurali
per uso professionale in ambienti domestici e civili
contiene permetrina

protamax	peso	€
IPF500	500 g	8,46



■ INSETTICIDA CONCENTRATO CT 10.2 MICRO



microincapsulato
multinsetto - contro insetti volanti e striscianti (cimici, mosche, zanzare, formiche, acari, tarme, etc.)

	contenuto	€
I60179	250 ml	12,68



■ LARVICIDA ANTIZANZARE AEDEX



10 compresse effervescenti
contro tutte le specie di zanzare

	€
L97944	5,60



■ ANTIZANZARE CONCENTRATO



insetticida concentrato da diluire in acqua efficace con azione immediata e prolungata contro molti insetti quali zanzare tigre e comuni, pappataci, cimici, formiche, pulci, zecche, vespe, mosche
veloce azione abbattente e prolungata
basso impatto ambientale
con dosatore integrato nel flacone
indicato per giardini, prati, cespugli, siepi, muri esterni, soglie e pavimenti esterni, aree domestiche e civili

	€
IAZ200	18,56

200 ml

■ INSETTICIDA QUICK KILL MULTINSETTO



insetticida acaricida in emulsione acquosa pronta all'uso, dotato di un marcato potere residuale
a base di Permetrina, un principio attivo che garantisce un'azione che permane nel tempo, elevata sicurezza per chi impiega il prodotto.
formulato in base acqua, non è infiammabile, è inodore
efficace contro gli insetti nocivi e molesti sia volanti che striscianti
adatto in casa, negozi, depositi e magazzini, all'aria aperta, campeggi e locali di villeggiatura
irrorare su muri, pavimenti, angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni.
nebulizzare a 30-40 cm dalla superficie da trattare
100 grammi di prodotto contengono:
Permetrina (25/75 cis/trans): 0,40 g
Emulsionante, Solvente: 1,171 g

	€
IQK	7,70

400 ml



■ **ESCA IN GEL SCARAFAGGI VEBI TUBETTO**



gel per il controllo degli scarafaggi pronto all'uso combatte tutte le specie di scarafaggi (blattella germanica, periplaneta americana, blatta orientalis, suppella longipalpa) agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa applicabile su fessure, crepe, battiscopa, anfratti bui, caldi ed umidi

	peso		€
198023	15 g		12,58

■ **TRAPPOLA ADESIVA ALIMENTI**




per il monitorare la presenza delle tarme degli alimenti
2 trappole per confezione

		€
T82324		3,90

■ **TALPA STOP FITO**



concime antitalpa

	peso	€
CFTS	2,5 kg	18,20

■ **NASTRO BIADESIVO PER PIANTE**



cattura insetti striscianti, formiche, lepidotteri, scarafaggi

		€
NBP	5 m	9,60

■ **TRAPPOLA ADESIVA IN FAESITE**




per la cattura di topi e ratti, non contiene veleni
2 tavolette per confezione

	dimensioni cm	€
T97936	14 x 19	4,04

■ **TAVOLETTA COLLANTE PER TOPI**



tavole rigide collanti per la cattura di ratti e topi di qualsiasi dimensione lungamente attiva per ambienti domestici, civili sia interni che esterni resiste alla pioggia

	dimensioni cm	pezzi per scatola	€
TCTM	14 x 19	12	5,20
TCTP	19 x 28	24	3,94



■ TRAPPOLA IN LEGNO PER TOPI



	dimensioni cm	pezzi per conf.		€
T99496	9,8 x 4,8	2 pezzi		1,36
T99497	17,5 x 8	1 pezzo		2,26

■ TRAPPOLA A GALLERIA PER TOPI



in metallo

	dimensioni cm		€
T99537	21		8,08
T99538	30		13,84

■ TRAPPOLA IN PVC PER TOPI



esca al feromone NON INCLUSO

	dimensioni cm	pezzi per conf.		€
T99498	9,5 x 4,7	2 pezzi		3,62
T99499	19,5 x 10	1 pezzo		12,42

■ REPELLENTE A ULTRASUONI



raggio di azione 30 m²

		€
R95280		11,16

■ TRAPPOLA IN METALLO PER TOPI



	dimensioni cm	pezzi per conf.		€
T99500	9,5 x 5,2	2 pezzi		2,96
T99501	16 x 8,8	1 pezzo		2,94

■ REPELLENTE SPEAKER AD ULTRASUONI



raggio di azione 300 m²

	dimensioni cm	€
R95279	14,2 x 6,8 x 8,7	 17,64



■ REPELLENTE A ULTRASUONI



ricaricabile con pannello solare integrato
 controllo frequenza - fino a 5 frequenze di funzionamento per la repulsione di diversi tipi di animali, regolazione sensibilità e distanza con picchetto da terra in alluminio / possibilità di essere appeso
 mantiene a distanza roditori, uccelli, cani, gatti e animali selvatici
 funziona con ultrasuoni e/o flash luminosi, non dannoso, non inquina
 emette un potente segnale lampeggiante che mette in fuga l'animale entrato nel raggio
 sensore di movimento regolabile con raggio di rilevamento max. 8 m
 angolo di rilevamento 110°
 ricaricabile anche con cavo USB (incluso)

grado di protezione	IP44
---------------------	------

■ REPELLENTE SOLARE PER TALPE



raggio di azione	625 m ²
pannello solare	70 x 90 mm

MAURER	dimensioni cm	€
R95277	∅ 15,5 x h 34	17,72



papillon	dimensioni	€
R81797	13 (max 38) x 88 x 70 mm (H. L. P.)	35,48

■ SCATOLA PORTAESCHE



papillon	dimensioni cm	€
T99502	22,5 x 21 x 10	14,18



■ REPELLENTE AD ULTRASUONI



raggio di azione	60 m ²
------------------	-------------------

■ ATTRATTIVO PER TOPI IN TUBO



in crema
 non contiene veleno

papillon	peso	€
A50468	100 g	7,70



■ TOPICIDA RAT PASTA BLU



a base di brodifacum
pronta all'uso

	peso	€
E51940	150 g	1,70

■ TOPICIDA RAT GRANO



a base di bromadiolone

	peso	€
E51942	140 g	1,60

■ TOPICIDA RAT BLOCK



a base di brodifacum

	peso	€
E51941	300 g	3,14

■ COLLA PER TOPI



inodore e incolore
mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
contro topi, ratti ed insetti striscianti

	peso	€
CT140	135 g	2,12

■ COLLA PER TOPI



non velenosa

	peso	€
T97201	135 g	2,30





■ ESCA TOPICIDA PASTA



CE

topicida in esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca Rossa 50.
PRINCIPIO ATTIVO: BROMADIOLONE
 per uso professionale

	peso	€
E51943	1,5 kg	11,86

■ TOPICIDA GENERATION BLOCK



pronta all'uso in blocco paraffinato a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Difetialone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione

contiene Bitrex® (sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio) può essere usato all'interno di abitazioni, cantine, garage e ripostigli Il colore verde aiuta a investigarne il consumo attraverso gli escrementi dei roditori

BLOCCHETTO DOTATO DI FORO CENTRALE CHE PERMETTE DI FISSARLO ALLA PARETE EVITANDO L'INGESTIONE DA PARTE DI ALTRI ANIMALI
 100 grammi di prodotto contengono:
DIFETIALONE 0.0025 G
DENATONIO BENZOATO 0.0010 G
 per uso NON professionale

	peso	conf. da 24 pz	€
TGBP	300 g		7,90

■ TOPICIDA GENERATION PAT



in pasta pronta all'uso a base di Difetialone (sostanza attiva anticoagulante) efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione

contiene Denatonio Benzoate, sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini può essere usato all'interno di abitazioni, cantine, garage e ripostigli 100 grammi di prodotto contengono:

DIFETIALONE 0.0025 G
 per uso NON professionale

	peso	conf. da 24 pz	€
TGP	150 g		5,00

■ TOPICIDA GENERATION GRAIN TECH



in grani pronta all'uso a base di Difetialone (sostanza attiva anticoagulante) Efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione

Contiene Bitrex® (sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio) Può essere usato all'interno di abitazioni, cantine, garage, ripostigli. La colorazione rossa dell'esca aiuta a rilevare il consumo dell'esca negli escrementi dei roditori. 100 grammi di prodotto contengono:

	peso	€
TGG	150 g	6,80

■ ESCA RODENTICIDA GRANO BF



in **grano decorticato**, aromatizzata e lavorata con speciale procedimento SAT (Speciale Tecnologia di Assorbimento) che aumenta la sua efficacia verso topi e ratti.
 Da utilizzare all'interno degli ambienti domestici o civili (garage, cantine, dispense, rurali, ecc.) e ovunque vi sia presenza di ratti e topi come aree attorno agli edifici (lungo i muri perimetrali, cortili, parcheggi, attorno alle case, ecc.).
 Utilizzare con i contenitori di sicurezza delle esche. In 3 buste sottovuoto da 500 g cad.
 CONTIENE AMARICANTE PER RIDURRE L'INGESTIONE ACCIDENTALE.
PRINCIPIO ATTIVO: BRODIFACOUM 0,0029%
 PER USO PROFESSIONALE ALL'INTERNO E INTORNO AGLI EDIFICI.

	peso	€
ETGM	1,5 kg	15,50

■ ESCA RODENTICIDA GRANO BF



in **grano decorticato**, aromatizzata e lavorata con speciale procedimento SAT (Speciale Tecnologia di Assorbimento) che aumenta la sua efficacia verso topi e ratti.
 Da utilizzare all'interno degli ambienti domestici o civili (garage, cantine, dispense, rurali, ecc.) e ovunque vi sia presenza di ratti e topi come aree attorno agli edifici (lungo i muri perimetrali, cortili, parcheggi, attorno alle case, ecc.).
 Utilizzare con i contenitori di sicurezza delle esche.
 CONTIENE AMARICANTE PER RIDURRE L'INGESTIONE ACCIDENTALE.
PRINCIPIO ATTIVO: BRODIFACOUM 0,0029%

	peso	€
ETG150	100 g (6 buste-dosi da 25 g cad. "traspiranti")	3,18

■ RODENTICIDA PASTA DF



in **pasta** (farina di latte e zucchero). Ideale per il controllo d'infestazioni da topo domestico (*Mus musculus*) e ratto grigio (*Rattus norvegicus*). L'esca contiene Difenacoum, principio attivo anticoagulante di 2ª generazione, è caratterizzato da una miscela ben bilanciata d'ingredienti di origine alimentare, molto appetibili.
 Utilizzare all'interno degli ambienti domestici o civili (garage, cantine, dispense, rurali, ecc.) e ovunque si noti la presenza di ratti e topi ad esempio aree attorno agli edifici (lungo i muri perimetrali, cortili, parcheggi, attorno alle case, ecc.).
 Utilizzare con i contenitori di sicurezza delle esche.
 CONTIENE AMARICANTE PER RIDURRE L'INGESTIONE ACCIDENTALE.
PRINCIPIO ATTIVO: DIFENACOUM PURO 0,0029%

	peso	€
TP150	150 g (10 buste/dosi da 15 g cad.)	2,20

■ RODENTICIDA PASTA CON CEREALI DF



in **pasta con farina di latte E CEREALI**. Indicato in presenza di ratti e topi, come aree attorno agli edifici (lungo muri perimetrali, cortili, parcheggi, attorno alle case, ecc.), all'interno degli ambienti domestici o civili (garage, cantine, dispense, ecc.).
 Utilizzare con i contenitori di sicurezza delle esche.
 CONTIENE AMARICANTE PER RIDURRE L'INGESTIONE ACCIDENTALE.
PRINCIPIO ATTIVO: DIFENACOUM PURO 0,0029%
 PER USO PROFESSIONALE ALL'INTERNO E INTORNO AGLI EDIFICI.

	peso	€
TP500	1,5 kg (3 x 500 g in dosi da 15 g cad.)	19,40



■ **DISABITUANTE PER CANI E GATTI**



spray per esterni - 81785



€

197946

750 ml



8,20

■ **DISABITUANTE PER PICCIONI**



spray per esterni



€

197945

750 ml



8,20

■ **LUCIDANTE FOGLIARE SPRAY FIORAND**



lucidante spray indicato alla pulizia delle foglie per il benessere delle piante protegge dalla cocciniglia

contenuto

€

LFS

400 ml

5,56

■ **DISERBANTE ACIDO**



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

in alta concentrazione
soluzione naturale per le infestanti, ideale per giardini, vialetti, orti pronto all'uso
consentito in agricoltura biologica



€

C99187

1 l



13,00

■ **DISERBANTE ACIDO ACETICO**



aceto di vino e frutta, senza impiego di sostanze chimiche, 100% naturale, utilizzabile in agricoltura biologica, adatto al contenimento di sviluppi vegetativi indesiderati, acidifica il pH dell'acqua di irrigazione L'ACETO, per la sua attività corroborante, è particolarmente indicato in aree incolte, vialetti di ghiaia, piazzali ed in tutti i luoghi dove siano presenti sviluppi vegetativi indesiderati
si raccomanda cautela nell'uso in prossimità di giardini, aiuole o nelle prossime adiacenze di piante ornamentali



contenuto

€

DAA

1 l

12,50

■ **INNAFFIA GEL SACCHETTO**



foto puramente indicativa, la confezione potrebbe cambiare grafica

sacchetti contenenti gel, garantiscono un graduale e continuo rilascio di acqua
garantiscono disponibilità di acqua fino a 30 giorni per piante d'appartamento, orto e giardino



contenuto

€

182910

400 ml



3,10



■ CONCIMI GRANULARI



formato		1 kg
		€
C95700	per gerani e piante fiorite	4,90
C95701	per rose e arbusti da fiore	5,16

■ CONCIMI GRANULARI



formato		2 kg
		€
C95702	universale e per orto	9,92
C95703	per prati e giardini	9,92

■ CONCIMI LIQUIDI



concimi liquidi
da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua

formato		1 kg
		€
C95694	universale	5,50
C95695	per gerani e piante fiorite	5,50
C95696	per piante verdi	5,50
C96896	per piante acidofile (Azalee, Ortensie, Rododendri, Gardenia, Camelie, ecc)	5,50
C95697	a base di sangue di bue	6,40

■ SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI



prato calpestabile	
	€
C96894	1 Kg (per 40 m ²) 12,20

■ SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI



Dichondra Repens	
	€
C96895	250 g (per 25 m ²) 11,80



SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI



prato rigenerante
rinnova le zone dei prati diradati o ingialliti evitando il totale rifacimento

formato 1 kg



€

P82322

1 kg
(per 30 m²)



12,50

CONCIMI LIQUIDI



appositamente studiato per apportare tutti i nutrienti per le orchidee a basso tenore di cloro

formato 500 g



€

C81360

per orchidee



3,44

CONCIME ORGANICO LUPINI



migliora le caratteristiche del terreno
favorisce lo sviluppo delle piante
ideale per la concimazione di limoni, agrumi in generale e tutte le piante acidofile
consentito in agricoltura biologica

formato 750 g



€

C81362



5,70

CONCIME LIQUIDO BIOLOGICO



concime liquido consentito in agricoltura biologica
adatto per terreni fertili e piante più sviluppate
ideale per ortive, piante aromatiche ed agrumi

formato 1 Kg



€

C81363



5,50




■ OLIO DI LINO - CORROBORANTE



previene le cocciniglie e limita gli attacchi di afidi e altri insetti

	contenuto	€
COL	500 ml	9,40

■ ESTRATTO DI ORTICA



protegge da attacchi di afidi, tripidi e altri insetti

	contenuto	€
EOR	500 ml	9,80


■ PROPOLIS - CORROBORANTE



previene e limita gli attacchi fungini e batterici

	contenuto	€
CPRO	500 ml	9,38

■ ESTRATTO DI ALOE



protegge da attacchi di ruggine e peronospera

	contenuto	€
EAL	500 ml	9,16

■ POLVERE DI ROCCIA - CORROBORANTE



barriera contro le lumache con argilla disidratante e ossido di ferro che assicura un maggiore effetto repellente

	peso	€
CPOLR	1 kg	4,76



■ **BORSA TERMICA PER BOTTIGLIA**




esterno poliestere PVC
isolamento schiuma - fodera interna PEVA
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti

papillon		misure mm		€
B94595	Ø 100 x 310	2 L		9,40



■ **BORSA TERMICA**



esterno poliestere PVC
isolamento schiuma - fodera interna PEVA
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti

papillon		misure mm		€
B94591	250 x 160 x 180	5 L		12,80



papillon		misure mm		€
B95089	290 x 220 x 350	20 L		21,50
B95090	300 x 280 x 350	28 L		23,10

■ **TROLLEY TERMICO**



esterno poliestere PVC
isolamento schiuma - fodera interna PEVA+Alu
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti

papillon		misure mm		€
B95092	380 x 290 x 370	38 L		48,80

■ **BORSA TERMICA A ZAINO**

NEW! 2023



esterno poliestere PVC
isolamento schiuma - fodera interna PEVA
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti

papillon		misure mm		€
B82882	360 x 250 x 360	30 L		21,40

■ ACCUMULATORI DI FREDDO



confezione 2 pezzi

		misure mm		€
G95176	200 g	40 x 74 x 165		1,90
G95177	350 g			2,20
G95178	500 g	80 x 95 x 180		2,50

■ FRIGO BOX MODELLO NEVE



maniglia integrata con funzione di chiusura - isolamento poliuretano espanso

			€
G95179	25 L		21,90
G95180	30 L		30,00

■ FRIGO BOX ELETTRICO



■ FRIGO BOX ELETTRICO



CE Classe A+

funzione caldo e freddo
capacità bottiglia 2 litri
isolamento polistirolo
conformità al contatto con gli alimenti
classe di efficienza energetica A+
con spinotto 12 V e spina 230 V

	misure mm		€
F99215	380 x 260 x 430	25 L	104,00

■ DISPENSER TERMICO




con coperchio termico
con maniglia per il trasporto
conformità al contatto con gli alimenti

	misure mm		€
D81322	Ø 22 x 25H cm	4,5 L	25,10

funzione caldo/freddo, colore grigio
12/230V

	dimensioni cm		peso kg	€
F82895	30 x 39 x h. 45	24 L	4,5	132,68

appunti





La carta utilizzata proviene da foreste a gestione sostenibile e non produce danno all'ambiente

N. B. I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo sono approvati salvo errori e/o omissioni e possono variare.

La Fissore Domenico s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni a caratteristiche tecniche, misure e prezzi dei modelli illustrati

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2023