

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edizione 5 | Promozione valida dal 1 Aprile al 31 Agosto 2024

La precisione
incontra
la velocità.

NEW

Sei curioso di
conoscere i nostri
avvitatori per
cartongesso 18V?

> Da pagina 04

Design leggero,
compatto ed ergonomico

Funzione di avvio automatico

Caricatore per strisce di viti in cartongesso,
specifico per avvitature in serie



In questa edizione di Highlights magazine.

04

Fissaggio



06

Scalpellatura e demolizione



08

Segare e tagliare



12

Aspira



13

Frese Forstner



14

Giardinaggio



16

Altri utensili



20

HiPromo terza batteria



22

HiPromo Combo Packs



26

Multi Volt



28

Power Mix



30

Accessori



32

HiKOBonus



36

Hipromo Accessori



38

Hipromo



40

CARAT





Le tecnologie HiKOKI.

MV Compatible

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HiKOKI.

BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

AHB

Alluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

AS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

LED LEVEL

Indicatore livella LED, per fori precisi a 90°. Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica la bolla a 90° mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

TH TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserto slitti sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.

NEW

Veloce e preciso.

Design leggero, compatto ed ergonomico

Funzione Autostart

Caricatore per strisce di viti in cartongesso, specifico per avvitature in serie (opzionale)

Avvitatore per cartongesso:

- W18DA: 18V - 5,000 giri/min - 6 Nm
- W18DB: 18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm

Codice: **W18DAW2Z**

Dotazione:
valigetta Stackable

Compatible
BRUSHLESS

229⁰⁰
+IVA

Codice: **W18DAWAZ**

Peso: 1,4 Kg (con BSL1820M)
Dotazione:
2 batterie BSL1820M
caricabatteria UC18YFSL
valigetta Stackable

Compatible
BRUSHLESS

329⁰⁰
+IVA

Codice: **W18DBW2Z**

Peso: 1,5 Kg (con BSL1820M)
Dotazione:
valigetta Stackable

Compatible
BRUSHLESS

229⁰⁰
+IVA





W18DA
Versione ad alta velocità
perfetta per un fissaggio
rapido in serie.

W18DB
Versione più potente
con coppia più elevata
per fissaggi più impegnativi.

	W18DA	W18DB
Motore	Brushless	Brushless
Voltaggio	18V	18V
Attacco	1/4" Hex	1/4" Hex
Coppia di serraggio	6Nm	10Nm
Velocità a vuoto	0 - 5,000 giri/min	0 - 3,000 giri/min
Lunghezza	246 mm	246 mm
Altezza con batteria	241 mm (con BSL1850MA)	241 mm (con BSL1850MA)
Peso senza batteria	1.0 Kg	1.1 Kg
Peso con batteria	1.4 Kg (con BSL1820MA)	1.5 Kg (con BSL1820MA)
Accessori in dotazione	valigetta stackable	valigetta stackable
Luce Led	sì	sì
Modalità Auto	sì	sì
Modalità Impulsi	sì	sì

Accessori per avvitatori W18DA - W18DB

Scopri la gamma completa di accessori
per avvitatori per cartongesso
nel nostro catalogo accessori.

Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Inseriti per W18DA/W18DB			
Inserito 1/4" PH2 lung. 146 mm	2	4100321	9,90
Inserito 1/4" PZ2 lung. 146 mm	2	4100322	9,90

*prezzi IVA esclusa

Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per cartongesso			
Fosfato grigio per metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	25,80
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	28,40
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	33,00
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	37,10
Fosfato grigio per legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	25,80
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	27,30
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	28,30
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	33,00
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	37,10
Per legno			
Zincato giallo per metallo			
Ø4.0x25 mm	1,000	754631	28,30
Ø4.0x30 mm	1,000	754633	31,00
Ø4.0x35 mm	1,000	754635	33,80
Ø4.0x40 mm	1,000	754636	36,10
Zincato giallo per legno			
Ø4.0x25 mm	1,000	754621	28,30
Ø4.0x30 mm	1,000	754623	31,00
Ø4.0x35 mm	1,000	754625	33,80
Ø4.0x40 mm	1,000	754626	36,10

*prezzi IVA esclusa



Codice: 378857

105⁰⁰
+IVA

**Caricatore per strisce
assemblate di viti**

Lunghezza viti:
25-57 mm

Scalpellatura e demolizione

NEW

**Super
compatto,
extra
potente.**

Super compatto e maneggevole

Soli 6.3 Kg con BSL36B18X

Eccezionale capacità di demolizione



Demolitore H3641DA

36V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

36V

Grazie alle dimensioni compatte e il peso leggero è possibile lavorare in posizione orizzontale senza fatica | L'impugnatura antivibrante LVH e l'ampia impugnatura laterale offrono maggiore controllo e stabilità e una presa sicura, riducendo al minimo l'affaticamento della mano e garantendo un ottimo assorbimento delle vibrazioni | Pratico pulsante Lock-ON per la demolizione continua | Interruttore con 4 velocità regolabili | Meccanismo Vario-Lock per regolare lo scalpello in 12 posizioni.

Peso 6.3 Kg con BSL36B18X.

Codice: **H3641DAW2Z**



Compatible
BRUSHLESS

460⁰⁰ +IVA

Scalpellini ad alta demolizione

	Dimensioni	Codice	Listino*
SCALPELLINI AD ALTA DEMOLIZIONE SDS - MAX			
	250 mm	751221	23,30
	20x400 mm	751222	24,40
	50x380 mm	4100995	34,00
	50x380 mm	4100996	38,10

*prezzi IVA esclusa

Scalpellini SDS-max

NEW

	Dimensioni	Codice	Listino*
SCALPELLINI SDS - MAX			
	280 mm	750990	11,00
	400 mm	750991	12,20
	600 mm	750992	18,80
	27x280 mm	750993	11,00
	27x400 mm	750994	12,20
	27x600 mm	750995	18,80
	50x300 mm	751028	24,10
	50x400 mm	750997	25,50
	80x300 mm	751034	29,80
	115x350 mm	750999	49,00
	50x300 mm	751005	31,10
	80x300 mm	751037	32,20
	26X300 mm	750996	34,10
	8X300 mm	751048	36,10
	38X300 mm	751004	102,00
	152X653 mm	4100991	255,00
	Ricambi per spatola scrostatore	4100992	85,00

*prezzi IVA esclusa

SCALPELLINI AD ALTA DEMOLIZIONE

perché sceglierli?

- **Design auto-affilante**
Il brevetto design dello scalpello, permette di mantenere l'affilatura nel tempo.
- **Ottimizzati contro gli inceppamenti**
Gli scalpelli ad alta demolizione sono studiati per prevenire gli inceppamenti garantendo così un lavoro continuativo senza tempi morti.
- **Più longevi**
Il particolare design riduce le frizioni aumentando così la vita dello scalpello del 170%
- **Più cattivi**
I punti di rottura, denominati BreakPower™, garantiscono una potenza di distruzione molto maggiore rispetto ad uno scalpello standard. Negli scalpelli SDS-plus arrivano ad esportare il triplo del materiale rispetto alla relativa versione standard.



Segare e tagliare

NEW

Affondi senza problemi fino a 66mm.

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm,
con binario guida 61 mm



Sega ad affondamento C3606DPA 36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

36V

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato | Potente motore brushless da 36V |
Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni
della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per
giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio.
Peso 5,4 kg con BSL36B18X
Codice: **C3606DPAW2Z**

Compatible
BRUSHLESS

510⁰⁰
+IVA






Selettore della velocità di lavoro in 12 step.





Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).



Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisione al top.



La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.

	Dimensioni	Codice	Listino*
LAMA PER LEGNO SPESSORE 1,8 mm			
	165x20 mm n denti 18	752414	36,20
	165x20 mm n denti 36	752415	52,00
LAMA PER LEGNO SPESSORE 2,6 mm			
	165x20 mm n denti 18	752480	33,60
	165x20 mm n denti 36	752481	48,70
	165x20 mm n denti 48	752482	57,00

*prezzi IVA esclusa

Motore	Brushless
Voltaggio	36V
Ø lama	165 mm
Inclinazione lama	-1° e +46°
Taglio lama inclinata	43 mm
Taglio lama 90°	66 mm
Velocità a vuoto	2.500 ~ 5.200 giri/min
Lunghezza	391mm
Larghezza	206mm
Altezza	269mm
Peso con batteria	5,4 kg con BSL36BX
Accessori in dotazione	chiave, lama, guida
Led	sì
Velocità variabile	sì
Freno motore	sì
Soft-start	sì
Sistema soffiante	sì



Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni. Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	98,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	153,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	36,00
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	93,00
Protezione antischegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	19,60
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	25,80
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	19,60
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	88,00
Morsetto a vite	711237	36,10
Morsetto rapido	711238	57,00

*prezzi IVA esclusa



4100077



4100078



4100079



379259



711237



4100072



711238



4100071



4100080



379264

NEW

Tagli precisi
e profondi.

Elevata capacità di taglio

Compatibile con binari guida

Freno arresto rapido e
protezione anticontraccolpo

Sega circolare C1806DUM

18V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Elevata capacità di taglio a 90° di 61 mm con binari guida e 66 mm senza binari guida | Velocità 2.500 e 4.500 giri/min | Automode e Soft - start | Freno arresto rapido e protezione anticontraccolpo | ottima visibilità della lama da entrambi i lati | Compatta e leggera con peso di 3,9 kg con BSL1850MA
Codice: **C1806DUMW2Z**

Compatible
BRUSHLESS

320⁰⁰ +IVA

18V



NEW

Pulizia Ovunque.

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche
come soffiatore

Pulsante per la pulizia
manuale del filtro



Aspiratore portatile RP18DA 18V - 6 L - HEPA - corpo macchina

18V

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec |
Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) |
Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla,
tubo flessibile 2,5m Ø 35 mm, set tubi,
bocchetta per pavimenti.

Codice: **RP18DAW4Z**

HEPA Compatible
HEPA FILTER

149⁰⁰
+IVA

Proline Frese Forstner.

NEW

Le frese Forstner HiKOKI hanno una qualità professionale e sono progettate per garantire risultati precisi.

Sono particolarmente indicate per realizzare fori ciechi nel legno massiccio e nei materiali lignei. Grazie ai loro affilati taglienti periferici (da 25 a 50 mm) e ai due taglienti principali, assicurano fori privi di sbavature, anche in prossimità dei bordi.

La punta di centraggio rettificata consente un posizionamento esatto. Il design a basso attrito riduce la possibilità di bruciature, prolunga la durata della punta e consente una perforazione veloce. Per ottenere fori ciechi senza residui e delle dimensioni corrette, per forature lungo i bordi, in legno tenero e duro. La linea Forstner soddisfa elevati standard di qualità

di taglio nel legno duro e tenero, nell'impiallacciato e nei pannelli laminati in legno. Il taglio diventa facile e privo di sforzo grazie alle geometrie di taglio ottimizzate. Le frese Forstner hanno un codolo cilindrico da 9,5 mm, adatto anche ai mandrini da 10 mm.

Frese Forstner

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Barcode	Listino*
10	90	4100701	8717574062151	7,00
12	90	4100702	8717574062168	7,50
14	90	4100703	8717574062175	8,00
15	90	4100704	8717574062182	8,50
16	90	4100705	8717574062199	9,00
18	90	4100706	8717574062205	9,50
20	90	4100707	8717574062212	10,00
22	90	4100708	8717574062229	11,00
24	90	4100709	8717574062236	11,50
25	90	4100710	8717574062243	12,00
26	90	4100711	8717574062250	12,50
28	90	4100712	8717574062267	13,00
30	90	4100713	8717574062274	13,50
32	90	4100714	8717574062281	14,00
34	90	4100715	8717574062298	14,50
35	90	4100716	8717574062304	16,00
36	90	4100717	8717574062311	17,00
38	90	4100718	8717574062328	18,00
40	90	4100719	8717574062335	19,00
45	90	4100720	8717574062342	24,00
50	90	4100721	8717574062359	28,00

*prezzi IVA esclusa



Kit frese Forstner

Descrizione	PQ	MOQ	Codice	Barcode	Listino*
Confezione 5 articoli 15, 20, 25, 30, 35 mm	5	1	4100729	8717574062366	70,00

*prezzi IVA esclusa



NEW

Dai forma al tuo giardino.



4 Velocità

Lama doppia a
triplo tagliente



Tosasepi CH3672DA

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min | Passo dente 35mm | Lama di alta qualità per un taglio pulito | Selettore con 4 regolazioni della velocità | Freno ad arresto rapido | Leggero e bilanciato | Silenzioso | Estesa autonomia di lavoro, circa 60 minuti con batteria BSL36A18X | Peso 4,4 Kg con BSL36A18X
Codice: **CH3672DAW4Z**

36V

Compatible

300⁰⁰
+IVA

Spray solvente per
resina da 400 ml
714841
6,70+IVA



NEW

Decespugliatore CG36DC(L)

36V - Impugnatura a D
Corpo macchina

Capacità di taglio Ø 255/440 mm
(lama/filo) | Velocità 0-6.000 giri/
min | Motore Brushless 36V | Elevata
Coppia| Automode: regolazione
automatica della velocità | Dispositivo
Spindle Lock per uno sgancio
comodo e rapido di lama/rocchetto|
Autonomia di lavoro, circa 115 min.
con batteria BSL36B18X | Bilanciato
e leggero, peso 5.2Kg.(con batteria
BSL36B18X)

Codice: **CG36DCW4Z**

Elevata Potenza e Coppia

Leggero e bilanciato

Autonomia 115 min con batteria 4 Ah

Rocchetto filo e Lama
in acciaio in dotazione



Compatible
BRUSHLESS

319,00
+IVA

36V



NEW

Decespugliatore CG18DA(L)

18V - Impugnatura a D
Corpo macchina

Capacità di taglio Ø 230/310 mm
(lama/filo) | Velocità 0-5.600 giri/min
| Sistema Batti-e-Vai per una rapida
regolazione del filo| Autonomia di
lavoro, circa 49 min. con batteria
5.0Ah | Bilanciato e leggero, peso
4.2Kg (con batteria 5.Ah)

Codice: **CG18DAW4Z**

Leggero e bilanciato

Rocchetto filo e Lama
in acciaio in dotazione



Compatible

229,00
+IVA

18V



Accessori per decespugliatori

Descrizione	PQ	MOQ	Codice	Barcode	Listino*
 <p>Ø 109 mm Capacità 3,5 m - Ø filo 2,4 mm Testina semi automatica M10 x 1,25 SX F</p>	1	1	781303	8717574034035	13,70
<p>Ø 130 mm Capacità 4 m - Ø filo 2,4 mm Testina semi automatica M10 x 1,25 SX F</p>	1	1	781307	8717574034059	16,00

*prezzi IVA esclusa

Preparati per un'estate Green.

Goditi la bella stagione con HiKOKI.
Che sia a lavoro oppure nella tue giornate libere,
portali sempre con te, saranno compagni inseparabili.
Dai il giusto tocco di tecnologia e innovazione alle tue giornate.



NEW

1 **Box termico UL18DBA** **18V**

Temperatura -18° / +60° - solo corpo

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V | AC230 | Capacità 25 litri |
Dotazione: adattatore auto DC 12V, cavo per AC230V, tracolla.

Codice: **UL18DBAW4Z**

649⁰⁰ +IVA

 Compatible

NEW

2 **Mini-compressore UP1 UP18DA** **18V**

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

18V - solo corpo
Flusso d'aria massimo 14 l/sec. |
Pressione a vuoto massima 11 bar | Dotazione adatt. auto DC12V,
Tubo alta pressione 1,2 m, tubo alto volume 0,4 m, adatt. per valvola bicicletta, adatt. per valvola ad alta pressione, valvola ago, adatt. per materassini.

Codice: **UP18DAW4Z**

159⁰⁰ +IVA

 Compatible

3 **Valigetta Stackable IV**
Lung. 29,5 mm - Alt. 31,50 mm

Codice: **402541**

88⁰⁰ +IVA

4 **Radio Bluetooth da cantiere UR18DA** **18V**

Codice: **UR18DAW4Z**

111⁰⁰ +IVA

 Compatible

5 **Ventilatore UF18DSAL** **18V**

Codice: **UF18DSALL0Z**

125⁰⁰ +IVA

 Compatible



MULTI VOLT



Una batteria che alimenta più di 160 utensili.

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una!


1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 160 utensili!



36V ← → 18V

18V





HIKOKI
MULTI VOLT
36V Li-ion

36V

HiPromo



3[^]

*BATTERIA
MULTI VOLT
in omaggio!*

Codice: 380082

**La batteria
che funziona
sia con le
macchine 18V
che con le 36V
IN OMAGGIO**



Acquista uno dei seguenti prodotti
(completi di 2 batterie + 1 caricabatterie)
e ricevi in omaggio una terza batteria:



Trapano senza
percuSSIONE
DS18DEWHZ
18V - 4 Ah - 70 Nm

327,00 +IVA



Trapano con
percuSSIONE
DV18DEWHZ
18V - 4 Ah - 70 Nm

337,00 +IVA



Trapano con
percuSSIONE
DV18DEWFZ
18V - 5 Ah - 70 Nm

391,00 +IVA





Smerigliatrice
G1813DEWQZ
18V - 5 Ah - Ø 125 mm

443,00 +IVA



Smerigliatrice
G1813DVEWQZ
18V - 5 Ah - Ø 125 mm

464,00 +IVA



Tassellatore
DH18DPAWPZ
18V - 5 Ah - Ø 18 mm

455,00 +IVA



Tassellatore
DH1826DAWPZ
18V - 5 Ah - Ø 26 mm

546,00 +IVA



Tassellatore
DH3628DAWRZ
36V - Multi Volt A - Ø 28 mm

686,00 +IVA



con mandrino
innesto rapido
DH1826DCWPZ
18V - 5 Ah - Ø 28 mm

556,00 +IVA

con mandrino
innesto rapido
DH3628DCWRZ
36V - Multi Volt A - Ø 28 mm

714,00 +IVA



Con ogni
combo pack
in regalo
un gilet
termico
HIKOKI.

Taglie: M - L - XL - XXL
Codici: HGLM - HGLL -
HGLXL - HGLXXL

Completa i tuoi
progetti con i nostri
COMBO PACK!

HiPROMO

COMBO

PACKS

Combo pack KCIT4MV3C7**18V**
36V**18V - 5.0 Ah****36V - 2.5 Ah** Compatible

Valigia porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable

**1639⁰⁰**
+IVA**Combo pack KCIT3MVA4****18V****18V - 5.0 Ah****36V - 2.5 Ah** Compatible

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

**985⁰⁰**
+IVA**Combo pack KCIT35A3C5****18V**

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH18DPAWPZ
Trapano con percussione DV18DDW2Z
3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah Compatible**729⁰⁰**
+IVA**Combo pack KCIT2MV4B4****18V**
36V**18V - 5.0 Ah****36V - 2.5 Ah** Compatible

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH3628DCWRZ
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3
2x Valigette Stackable

**799⁰⁰**
+IVA

HiPROMO

COMBO

PACKS



Taglie: M - L - XL - XXL
Codici: HGLM - HGLL -
HGLXL - HGLXXL



Combo pack KC18DDWGZ 18V

Trapano con percussione DV18DD
Avvitatore ad impulsi WH18DD
2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL
1x Valigetta Stackable

18V - 2.0 Ah
Compatible



299⁰⁰ +IVA

Combo pack KC18DEWCZ 18V

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WH18DE
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850MA
Caricabatteria UC18YFSL
1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah
Compatible



509⁰⁰ +IVA

Combo pack KC18DCWBZ 18V

Trapano con percussione DV18DC
Avvitatore ad impulsi WH18DC
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3
1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah
Compatible



659⁰⁰ +IVA

Combo pack KC18DEWMZ 18V

Trapano con percussione DV18DE
 Avvitatore ad impulsi WR18DH
 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850MA
 Caricabatteria UC18YFSL
 1x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah**Compatible****585⁰⁰** +IVA**Combo pack KC18PK1A1 18V**

Trapano con percussione DV18DDWPZ
 Smerigliatrice G18DSL2W2Z
 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
 Caricabatteria UC18YFSL
 2x Valigette Stackable
 Kit inserti 100 articoli

18V - 5.0 Ah**Compatible****389⁰⁰** +IVA**Combo pack KCIT2MV3C3 18V**

Trapano con percussione DV18DEW2Z
 Smerigliatrice G1813DAW2Z
 2x Batterie Multi Volt "A"
 Caricabatteria UC18YSL3
 2x Valigette Stackable


18V - 5.0 Ah**36V - 2.5 Ah****Compatible****499⁰⁰** +IVA**Combo pack KCIT25A4A2 18V 36V**

Smerigliatrice G3613DVEWQZ
 Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z
 2x Batterie Multi Volt "A"
 1x Caricabatterie UC18YSL3
 2x valigette Stackable

18V - 5.0 Ah**36V - 2.5 Ah****Compatible****749⁰⁰** +IVA

MULTI VOLT

Massima potenza per i tuoi utensili 36V e 18V.



Più robuste e resistenti

Tecnologia intelligente,
cambia automaticamente
tensione da 18V a 36V

Batterie MULTI VOLT

36V / 18V

Tensione nominale 36 V fino a 41 V dopo la ricarica | Sistema di commutazione automatica, l'elettronica intelligente consente di cambiare automaticamente la tensione per alimentare gli elettroutensili HiKOKI da 18 V e 36 V | L'elevata tecnologia delle batterie Multi Volt garantisce una comunicazione costante tra l'utensile, batteria e caricabatteria per evitare sovraccarico, surriscaldamento e scarica eccessiva, garantendo la massima durata della batteria e dell'utensile | Più robuste agli urti e resistenti all'acqua | Fondo della batteria in gomma per una migliore resistenza agli urti e protezione delle superfici delicate | Il display a 4 LED integrato mostra la carica residua della batteria | Stesso peso e stesse dimensioni delle batterie 18V.

BSL36A18X

Potenza erogata
1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



Codice: 380082

163⁰⁰ +IVA

BSL36B18X

Potenza erogata
1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



Codice: 380084

260⁰⁰ +IVA

BOOSTER PACK A**36V ↕ 18V****UC18YSL3WHZ**2 batterie BSL36A18X (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,74 kg.**Potenza 1.080 W****36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah****284,00** +IVA**BOOSTER PACK B****36V ↕ 18V****UC18YSL3WJZ**2 batterie BSL36B18X (18V-8Ah / 36V-4 Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 1,02 kg.**Potenza 1.440 W****36V - 4 Ah
18V - 8 Ah****399,00** +IVA**BOOSTER PACK 2 BOOSTER PACK 4 BOOSTER PACK 5****UC18YFSLWFZ**2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,38 kg.**Potenza 360 W****18V - 2 Ah****155,00** +IVA**UC18YFSLWEZ**2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,56 kg.**Potenza 720 W****18V - 4 Ah****205,00** +IVA**UC18YSL3WKZ**2 batterie BSL1850MA (18V-5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 |
Peso batteria 0,65 kg.**Potenza 900 W****18V - 5 Ah****249,00** +IVA**Più energia ai tuoi utensili!**

Le nostre batterie sono note per la loro eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Energia	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084
Prezzo	97.00 +IVA	138.00 +IVA	148.00 +IVA	153.00 +IVA	163.00 +IVA	260.00 +IVA

*prezzi IVA esclusa

POWER MIX

36V Elettrotensili solo corpo macchina



Tassellatore
DH36DPEW2Z
28 mm - 3,2 J
404+IVA



Tassellatore
DH3628DAW2Z
28 mm - 3,2 J
404+IVA



Tassellatore
DH3628DCW2Z
28 mm - 3,2 J
att. rapid.
445+IVA



Martello combi.
DH36DMAW2Z
40 mm - 7,1 J
519+IVA



NEW
Martello combi.
DH3640DAW2Z
40 mm - 9,2 J
650+IVA



Trapano a percus.
DV36DCW2Z
155/100 Nm
323+IVA



Avvitatore imp.
WH36DCW2Z
210 Nm - 1,6 kg
278+IVA



Avvitatore imp.
WR36DHW2Z
380 Nm - 1/2"
293+IVA



Avvitatore imp.
WR36DEW2Z
770 Nm - 2,6 kg
315+IVA



Avvitatore imp.
WR36DAW2Z
1,100 Nm - 3/4"
364+IVA



Sega circolare
C3606DBW2Z
Ø165 mm
384+IVA



Sega a nastro
CB3612DAPLG
127 x 120 mm
566+IVA



Seghetto altern.
CJ36DAW2Z
160 mm
367+IVA



Segaccio univ.
CR36DAPLG
32 mm - 3000 /min.
441+IVA



Fresatrice vertic.
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
405+IVA



Vibratore
UV3628DAW4Z
824 mm
581+IVA



Miscelatore
UM36DAW4Z
500-1,200 rpm
371+IVA

Step 1 Scegli il tuo utensile 36V or 18V

18V Elettrotensili solo corpo macchina



Tassellatore
DH18DPAW2Z
18 mm - 1.3 J
242+IVA



Tassellatore
DH1826DAW2Z
26 mm - 3.2 J
303+IVA



Tassellatore
DH1826DCW2Z
26 mm - 3.2 J - Quick
343+IVA



Trapano rotativo
DS18DDQW2Z
55 Nm - 1.3 kg
138+IVA



Trapano a percus.
DV18DDW2Z
55 Nm - 1.3 kg
136+IVA



Avvitatore imp.
WH18DDW2Z
140 Nm - 1.2 kg
111+IVA



Avvitatore imp.
WH18DEW2Z
175 Nm - 120 mm
178+IVA



Avvitatore imp.
WH18DCW2Z
210 Nm - 114 mm
235+IVA



Smerigliatrice
G1813DAW2Z
115/125 mm - slide
175+IVA



Smerigliatrice
G1813DEW2Z
125 mm - slitta
199+IVA



Rifilatore
M1808DAW2Z
6, 8 mm
306+IVA



Levigatrice
SV1813DAW2Z
Ø125 mm
188+IVA



Graffatrice
N18DSLTK1
12 x 6-13 mm
265+IVA



Groppinatrice
NT1850DAW6Z
18 Gauge - 16-50 mm
505+IVA



Chiodatrice
NR1890DBCLW9Z
30-34" - 50-90 mm
588+IVA

Acquista un BOOSTER PACK e ricevi in omaggio una valigetta con 100 articoli.



Smerigliatrice
G3613DVEW2Z
115/125 mm - slitta
290+IVA



Smerigliatrice
G3615DVEW2Z
150 mm - slitta
317+IVA



Smerigliatrice
G3623DAW4Z
230 mm
496+IVA



Avvitatore imp.
WR36DGW2Z
1.400 Nm - 1/2"
384+IVA



Avvitatore imp.
WR36DFW2Z
1.900 Nm - 3/4"
424+IVA



Sega per metallo
CD3605DBW2Z
Ø150 mm - 58 mm
329+IVA



Banco sega
C3610DRJW4Z
Ø255 mm
619+IVA



Levigatrice a nastro
SB3608DAW4Z
76 x 533 mm
252+IVA



Compressore
EC36DAW4Z
9,2 bar - 7,6 L
354+IVA



Step 2 Scegli il tuo sistema di alimentazione

Trapano a percus.
DV18DEW2Z
70/40 Nm
190+IVA



Trapano a percus.
DV18DCW2Z
140/70 Nm
289+IVA



Avvitatore imp.
WR18DHW2Z
345 Nm - 1/2"
263+IVA



Smerigliatrice
G1813DVEW2Z
125 mm - slitta
222+IVA



NEW
Multifunzione
CV18DAW2Z
3,6" - OIS / starlock
242+IVA



Sega circolare
C1806DBW2Z
165 mm - 66 mm
300+IVA



Seghetto dritto
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200 /min.
205+IVA



Segaccio
CR18DMAW2Z
29 mm - 3.000 /min.
303+IVA



Segaccio
CR18DBLPLG
32 mm - 2.500 /min.
303+IVA



BOOSTER PACK



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
284,00 +IVA



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
399,00 +IVA



BOOSTER PACK



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL
155,00 +IVA



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL
205,00 +IVA



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA +
UC18YSL3
249,00 +IVA



Tassellatore DH36DPEWRZ con estrattore polveri e 2 batterie MV

Dotazioni: 2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
estrattore polveri, valigetta stackable

Tassellatore DH36DPE

36 V - Ø 28 mm - 3 modalità

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 700 /
950 giri/min | Percussioni 0 - 3.170 / 4.300 n°/min |
Energia per colpo 3,2 Joule Peso 3,6 kg con batteria
BSL36A18X.

Codice: **DH36DPEWRZ**

BRUSHLESS RFC UVP

Compatible

657⁰⁰
+IVA



Estrattore polveri
Ø 4 - 20 mm e L. 50 - 165 mm
Filtro HEPA
Codice: 376971

PROMO VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE

Scalpellì ad alta demolizione SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751131	14,10
	20 x 250 mm	751132	14,10
	40 x 250 mm	4100972	22,80
	50 x 250 mm	4100973	27,10
	75 x 165 mm	4100971	24,90

*prezzi IVA esclusa

Scalpellì attacco SDS-plus **NEW**

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751590	8,80
	20 x 250 mm	751591	8,80
	40 x 250 mm	751592	16,10
	40 x 250 mm	751595	22,80
	22 x 250 mm	751594	22,80
	32 x 200 mm	751134	92,00
	100 x 250 mm	751135	165,00
	Ricambi per spatola scrostatore	751136	35,00

*prezzi IVA esclusa

Foretti per tagliare tondini di ferro



Utilizzare con la modalità solo rotazione
(no percussione).



Descrizione	Codice	Listino*
Foretto Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	45,30
Foretto Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	49,40
Foretto Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	54,00
Foretto Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	62,00
Foretto Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	70,00
Foretto Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	79,00
Foretto Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	85,00
Foretto Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	94,00
Foretto Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	105,00
Foretto Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	112,00
Foretto Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	118,00

*prezzi IVA esclusa

1

Utilizza la punta HiKOKI
SDS-plus 2T per forare il
calcestruzzo.

2

Apri un varco utilizzando il
foretto
per tagliare il tondino di ferro.
*Con modalità solo rotazione.
(no percussione)

3

Una volta tagliato il tondino
continua la foratura con la
punta.



Punte codolo cilindrico e esagonale 1/4"


Punte elicoidali per legno,
attacco 1/4" esagonale



Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	4,80
Ø3 x 65 mm	781942	5,00
Ø4 x 75 mm	781943	5,20
Ø5 x 85 mm	781944	5,50
Ø6 x 90 mm	781945	5,50
Ø7 x 90 mm	781946	5,80
Ø8 x 90 mm	781947	6,00
Ø9 x 100 mm	781948	6,20
Ø10 x 100 mm	781949	6,50
Ø11 x 100 mm	781950	7,50
Ø12 x 110 mm	781951	7,50
Ø13 x 110 mm	781952	7,50
Ø14 x 120 mm	781953	11,00
Ø15 x 120 mm	781954	12,00

*prezzi IVA esclusa

Punte per metallo HSS-G DIN 338,
attacco esagonale 1/4"



Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	6,50
Ø4x90 mm	780443	7,50
Ø5x101 mm	780445	8,00
Ø6x108 mm	780446	9,00
Ø8x117 mm	780447	10,00
Ø10x33 mm	780448	12,00

*prezzi IVA esclusa

Punte a lancia per vetro e ceramica
Codolo cilindrico




Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	4,20
Ø4x65 mm	HKA465000	4,20
Ø5x67 mm	HKA567000	4,20
Ø6x72 mm	HKA672000	5,80
Ø8x77 mm	HKA877000	7,00
Ø10x82 mm	HKA108200	8,70
Ø8 x 90 mm	HKA128700	10,20

*prezzi IVA esclusa

Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con
impugnatura e attacco 1/4" esagonale
Codice: **HTA40018011**

59,00
+IVA



Seghe a tazza Multimateriale

Seghe a tazza bimetalliche HSS con denti in metallo
duro, ideali per legno, plastica, cartongesso, piastrelle,
calcestruzzo aerato.

Ø	Codice	Listino*
Ø 19	754202	17,20
Ø 20	754203	17,20
Ø 22	754204	19,50
Ø 25	754205	19,50
Ø 29	754207	19,50
Ø 32	754208	19,50
Ø 35	754209	21,70
Ø 38	754210	21,70
Ø 44	754212	25,20
Ø 51	754214	25,20
Ø 54	754215	28,60
Ø 57	754216	28,60
Ø 60	754217	31,00
Ø 65	754220	32,00
Ø 76	754225	37,80
Ø 82	754228	40,10

*prezzi IVA esclusa

Kit per idraulici

7 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: **754251 - 132+IVA**

Kit per elettricisti

9 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 65 - 76 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: **754252 - 190.00+IVA**

Kit per installatori

14 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 54 - 60 - 65 - 76 - 82 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: **754255 - 303.00+IVA**

Seghe a tazza HiRED **HiRED**

Seghe a tazza bimetalliche HSS al cobalto 8%
ideali per legno, plastica, cartongesso, acciaio, inox,
alluminio, rame.

Ø	Codice	Listino*
Ø 19	HKA019008	9,20
Ø 20	HKA020008	9,50
Ø 22	HKA022008	10,50
Ø 25	HKA025008	11,70
Ø 29	HKA029008	13,20
Ø 32	HKA032008	13,90
Ø 35	HKA035008	15,60
Ø 38	HKA038008	16,70
Ø 44	HKA044008	18,80
Ø 51	HKA051008	21,80
Ø 57	HKA057008	24,20
Ø 60	HKA060008	25,30
Ø 64	HKA064008	26,80
Ø 68	HKA068008	28,60
Ø 83	HKA083008	34,30
Ø 102	HKA102008	43,40

*prezzi IVA esclusa

Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
(752181 - 752187) 1 adattatore
Codice: **HKAP019057 - 128.00+IVA**

Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota
(752181 - 752187) 1 adattatore
Codice: **HKA022064 - 135.00+IVA**

Kit per installatori

9 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 57 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota
(752181 - 752187) 1 punta di centraggio
1 adattatore
Codice: **HKA1019064 - 181.00+IVA**



IN OMAGGIO
COLTELLO RIPIEGHEVOLE
con ogni kit seghe a tazza

HikoBonus



Hai un vecchio martello?

*é il momento di fare
un upgrade!*

HIKOBONUS

Da 50 a 400€

Martelli combinati e martelli demolitori

**Rendi il tuo
martello
USATO te lo
supervalutiamo!**



Risparmia sul nuovo martello!

Consegna il tuo martello usato ad un rivenditore autorizzato HIKOKI, scegli uno dei martelli presenti nelle pagine seguenti e risparmi fino a 400 € sul tuo nuovo martello acquistato.



HIKOBONUS

Martelli combinati



230V

Martello combinato DH40MC

1.100 W - 7,1 Joule

Impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Codice: DH40MCWSZ

420⁰⁰ +IVA



NEW

230V

Martello combinato DH40MEY2

1.150 W - 9,2 Joule

Impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Codice: DH40MEY2WSZ

650⁰⁰ +IVA



230V

Martello combinato DH45MA

1.400 W - 11,3 Joule

Impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Codice: DH45MAWSZ

630⁰⁰ +IVA



230V

Martello combinato DH45MEY

1.500 W - 12,2 Joule

Impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Codice: DH45MEYWSZ

880⁰⁰ +IVA

HIKOBONUS 100€



230V

Martello combinato DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule

Impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Codice: DH52MAWSZ

860⁰⁰ +IVA



230V

Martello combinato DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

Impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Codice: DH52MEYWSZ

1070⁰⁰ +IVA



230V

Demolitore H60MEY

1.500 W - 18 Joule

Scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Codice: H60MEYWTZ

930⁰⁰ +IVA

HIKOBONUS 200€



Tassellatore DH26PC2

830 W - 2,9 Joule - 3 modalità

Codice: DH26PC2WSZ

222⁰⁰ +IVA



HIKOBONUS 50€

Martelli demolitore



230V

Demolitore H41MB2

950 W - 7,1 Joule

Scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Codice: H41MB2WSZ

460⁰⁰ +IVA



230V

Demolitore H45MEY

1.150 W - 10,1 Joule

Scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Codice: H45MEYWTZ

670⁰⁰ +IVA



230V

Demolitore H60MC

1.250 W - 14 Joule

Scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Codice: H60MCWSZ

660⁰⁰ +IVA



230V

Demolitore H65SB3

1.340 W - 37,4 Joule

Scalpello, impugnatura laterale, valigetta

Codice: H65SB3WTZ

980⁰⁰ +IVA



230V

Demolitore H70SA

1.240 W - 23,1 Joule

Scalpello, chiave M4, chiave M8.

Codice: H70SALAZ

1550⁰⁰ +IVA



Demolitore H90SG

2.000 W - 57,7 Joule

Chiave M6

Codice: H90SGWAZ

1990⁰⁰ +IVA

Scalpeltore H25PV

500 W - 2,2 Joule

Valigetta.

Codice: H25PVWSZ

450⁰⁰ +IVA

HIKOBONUS 400€

HIPROMO

PROMO ACCESSORI

Scegli due
tra questi
articoli:
per te 1 T-shirt
IN OMAGGIO!



Taglie: M - L - XL - XXL
Codici: HTSM - HTSL -
HTSXL - HTSXXL

all user



Descrizione	Codice	Listino*
livella all user 40cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR040	18,00
livella all user 60cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR060	21,00
livella all user 80cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR080	25,00
livella all user 100cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR100	28,00

*prezzi IVA esclusa

worker



Descrizione	Codice	Listino*
livella worker 40cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO040	22,00
livella worker 60cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO060	29,00
livella worker 80cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO080	32,00
livella worker 100cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO100	36,00

*prezzi IVA esclusa

professional



Descrizione	Codice	Listino*
livella professional 40cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR040	29,00
livella professional 60cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR060	35,00
livella professional 80cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR080	39,00
livella professional 100cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR100	43,00

*prezzi IVA esclusa

professional MAGNETIC



Descrizione	Codice	Listino*
livella professional 40cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM040	42,00
livella professional 60cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM060	50,00
livella professional 80cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM080	58,00

*prezzi IVA esclusa

WORKER 53



Descrizione	Codice	Listino*
flessometro worker 53 da 3 m, larghezza 16 mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3325	9,00
flessometro worker 53 da 5 m, larghezza 25 mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3525	12,00
flessometro worker 53 da 8 m, larghezza 25 mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3825	21,00

WORKER 58



Descrizione	Codice	Listino*
flessometro worker 58 da 3 m, larghezza 16 mm, sistema autolock	HKAFC8316	9,00
flessometro worker 58 da 5 m, larghezza 19 mm, sistema autolock	HKAFC8519	12,00
flessometro worker 58 da 8 m, larghezza 25 mm, sistema autolock	HKAFC8825	21,00

*prezzi IVA esclusa

PROFESSIONAL 527 827



Descrizione	Codice	Listino*
flessometro professional da 5 m, larghezza 27 mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon	HKAFFG527	31,00
flessometro professional da 8 m, larghezza 27 mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon	HKAFFG827	48,00

*prezzi IVA esclusa

CUTTER IN ABS



Descrizione	Codice	Listino*
cutter in ABS+gomma da 25 mm, blocco con rotella, lama a spezzare SK4, spessore 0,7 mm	HKACUP025	7,00

*prezzi IVA esclusa

CUTTER IN ABS GOMMATO



Descrizione	Codice	Listino*
cutter in ABS+gomma da 09 mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,6mm	HKACUG009	5,00
cutter in ABS+gomma da 18 mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUG018	7,50
cutter in ABS+gomma da 25 mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUG025	10,50

*prezzi IVA esclusa

CUTTER IN METALLO



Descrizione	Codice	Listino*
cutter in metallo da 0,9 mm, blocco con rotella lama a spezzare SK2, spessore 0,6 mm	HKACUM009	10,50
cutter in metallo da 18 mm, blocco con rotella lama a spezzare SK2, spessore 0,7 mm	HKACUM018	21,00

*prezzi IVA esclusa

CUTTER TRAPEZOIDALE IN ALLUMINIO



Descrizione	Codice	Listino*
cutter in alluminio trapezoidale, regolazione lama + chiusura di sicurezza, lama trapezoidale 19mm SK4, sp. 0,6mm	HKACUT001	23,00

*prezzi IVA esclusa

Descrizione	Codice	Listino*
coltello in alluminio con lama ripiegabile a doppia apertura	HKACUA001	18,00

*prezzi IVA esclusa

HiPromo



Smerigliatrice G13VE2 + un disco CARAT a scelta!

Smerigliatrice G13VE2 230V

1.320 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Motore AC Brushless | Velocità 2.500 - 8.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | Leva di sgancio rapido per protezione disco | Peso 1,7 kg. | Dotazione: impugnatura antivibrante. | Codice: **G13VE2WQZ**

BRUSHLESS
283,00 +IVA



CDBM125300

Disco per piastrelle e pietre naturali

Taglio gres porcellanato, ceramica, marmo, granito e altre pietre naturali.



CGMC125300

Disco per metallo

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.

Combo Kit Smerigliatrici a filo

KG1223ST

Smerigliatrice Ø 115 G12STAYGZ |
Smerigliatrice Ø 230 mm G23STWAZ.

KIT



156,00 +IVA

KG1223SW

Smerigliatrice Ø 115 G12SR4YGZ |
Smerigliatrice Ø 230 mm G23SW2WAZ.

KIT



176,00 +IVA



18V

Chiodatrice NR1890DBCL

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa
| Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza
sparo 120 Joule | Capacità di carico 47
chiodi |
Peso 4,8 kg con BSL1850.

Codice: NR1890DBCLW9Z

Chiodi a mezza testa
su striscia di carta,
inclinata a 35°:
Lunghezza 50 ~ 90 mm
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm

BRUSHLESS

588⁰⁰ +IVA

Chiodatrice + BOOSTER PACK in omaggio!

UC18YSL3WKZ

2x BSL1850MA
+ UC18YSL3



249⁰⁰ +IVA

Acquista una delle seguenti troncatrici ricevi in omaggio un avvitatore ad impulsi WH18DA (completo di 2 batterie 2.0 Ah + 1 caricabatterie)

WH18DA

18 V - 2Ah - 140 Nm
2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YKSL, valigetta
Codice: **WH18DAWCZ**

181⁰⁰ +IVA



Troncatrice radiale C12RSH2

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°:
105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/
sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama sx/
dx / 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/
0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 27
kg. Codice: **C12RSH2WAZ**

230V

1151⁰⁰ +IVA

Troncatrice radiale C3610DRA

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a
90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a
45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione
lama 0-60° dx / 0-55° sx | Angolo piano
base 0-48° dx / 0-48° sx | Velocità 4.000
giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18.
Codice: **C3610DRAW4Z**

Compatible
BRUSHLESS

36V

708⁰⁰ +IVA



DISCHI PER MATTONI E MATERIALI ABRASIVI

PREMIUM



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 49,70
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 60,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 88,00

CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 27,40
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,50
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,60
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 73,00

DISCO PER METALLO

CLASSIC

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Ø mm	Promo (€ +IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23	€ 22,30
CGMC230300	Ø 230 x 22.23	€ 60,00

DISCHI UNIVERSALI

PREMIUM



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	€ 48,40
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	€ 54,00
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	€ 75,00
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	€ 89,00
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	€ 106,00

CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	€ 35,50
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,60
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,60
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	€ 53,00
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	€ 63,00

STARTER



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDZSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 33,00
CDZSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 36,10
CDZSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 46,40
CDZSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 57,00
CDZSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 71,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

PREMIUM

Disco a settori



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 69,00
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 76,00
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 99,00
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 116,00
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 152,00

CLASSIC

Disco a settori



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 29,40
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,60
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,70
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 76,00

CLASSIC

Disco a corona continua



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 41,60
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 44,70
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 69,00
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 72,00
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 80,00

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

PREMIUM

Taglio gres porcellanato, ceramica, marmo, granito ed altre pietre naturali.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 34,50
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,10
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 72,00

STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle e piastrelle dure.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 30,50
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 34,50

CLASSIC

Per tagliare e levigare su pietra naturale e pietra composita.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CGNC125M00	Ø 125 x 22.23	€ 56,00
CGNC230M00	Ø 230 x 22.23	€ 131,00

MULTIMATERIALE

CLASSIC

Diamante elettrodepositato per tagliare qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta.



Modello codice	Ø mm	Promo (€ +IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23	€ 33,50
CGUC230300	Ø 230 x 22.23	€ 86,00

PLATORELLI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI

PREMIUM

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 102,00
CUBD1803C0	Ø 180 x 22.23 mm	€ 141,00

PREMIUM

Specifico per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi.



Non compatibile con GM13Y.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CPGD125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 193,00
CPGD180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 305,00

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 94,00
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 129,00

CLASSIC

Specifico per levigare cemento e pietra dura.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 86,00
CUDG180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 117,00

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri Ø 125 mm



IN OMAGGIO
2 dischi universali
Codice: CEBD125310



Codice: DPSK020000

143,00
+IVA

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri Ø 125 mm



IN OMAGGIO
2 dischi universali
Codice: CEBD125310



Codice: DPZ020000

117,00
+IVA

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri Ø 180 mm



Codice: DPSK180000

218,00
+IVA

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri Ø 180/230



Codice: DPZ230NK00

399,00
+IVA

A-1810 carotatore manuale a secco + cuffia di aspirazione in dotazione

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

Il carotatore A-1810 è la macchina ideale per installatori residenziali i quali si trovano spesso a dover fare dei piccoli carotaggi su muratura interna (es. foro passante per installazione climatizzatore)




- A-1810**
- Potenza 1.800 W
 - Attacco macchina 5/8" x 16UNF
 - Attacco mandrino M16
 - Foratura mattone Ø 152 mm
 - Connettore per aspirazione integrato
 - Peso 4,5 kg
 - Codice: AMB1810000DT

708⁰⁰ +IVA
anzichè ~~852.00~~ +IVA

A-2011 carotatore manuale ad acqua + S-1803 stand di supporto + adattatore da 1"1/4 a M30 + corona per cemento ad acqua + perno di centraggio

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.



- HDN0010000**
- Perno di centraggio
 - Lunghezza 300 mm

Codice KIT: CTWET3

2653⁰⁰ +IVA



- A-2011**
- Potenza 2.000 W
 - Attacco 1/2"G + 1" 1/4
 - 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
 - Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
 - Peso 6,7 kg
 - Codice: AMB2011001

MASTER Ø 126 x 300 mm



EM12630050



- S-1803X**
- Foratura a 90°: 201 mm
 - Foratura a 45°: 121 mm
 - Codice: ASB1803X00

A-2225 carotatore a secco con micro-percussione + 4 corone per cemento DRY BETON + perno di centraggio

La macchina ideale per forare a secco su cemento e cemento armato.

- A-2225**
- Potenza 2.200 W
 - Attacco 1" 1/4
 - Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
 - Connettore per aspirazione integrato
 - Peso 5,6 kg
 - Codice: AMB2225000



x4 Ø 68 Ø 82 Ø 102 Ø 127 mm
lunghezza 300 mm

Codice KIT: CTBETON2

2430⁰⁰ +IVA



- BCHCC11000**
- Perno di centraggio
 - Lunghezza 300 / 420 mm

ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

Kit foretti diamantati a secco

Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.

- Diametri dei foretti
Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

325⁰⁰ +IVA

- Diametri dei foretti
Ø 20-27-35-55-72 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

344⁰⁰ +IVA



IN OMAGGIO 2 confezioni di cera refrigerante

Con l'acquisto di ogni kit foretti

20 ml



Codice:
ETCD20ML00

Guida di centraggio
da Ø 5 a Ø 12 mm



SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO AD UMIDO

- Diametri corone
Ø 31-51-81-131 mm
- Lunghezza 400 mm
- Attacco M30

MASTER



Codice: EMSET010NL

1358⁰⁰ +IVA

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone
Ø 52-82-112-132 mm
- Lunghezza 300 mm
- Attacco 1"1/4



Codice: EDSET04000

1274⁰⁰ +IVA

SET CORONE PER MATTONE PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone
Ø 32-52-82-112 - 132 mm
- Lunghezza 150 mm
- Attacco M16
- Adattatori:
mandrino Ø 13
SDS-plus
Prolunghe 150 mm



Codice: HTESET0000

701⁰⁰ +IVA

Scopri tutta
la gamma
di corone
sul nostro
catalogo.



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548130

info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

**HiKOKI
SERVICE**

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: service@hikoki-powertools.it

Rivenditore autorizzato

Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

**3 ANNI DI
GARANZIA
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE**

Elettrotensili, batterie, caricabatterie
e utensili pneumatici

Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettrotensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

**5 ANNI DI
GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS**

BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 o 4 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.