



# STILUS

by  
**KOBEL**

**Soluzioni di stile  
per i tuoi ambienti**



**Collezione  
Prati e Accessori**

[www.kobelstilus.com](http://www.kobelstilus.com)

## Collezione Prati e Accessori

La comodità della manutenzione minima, unita alla resistenza e alla lunga durata, rendono la pavimentazione in erba sintetica davvero risolutiva in tutti i contesti in cui si desidera l'effetto estetico di un prato sempre in ordine e ben tenuto. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Resistente ai raggi UV. Il sottofondo è drenante, quindi l'acqua piovana defluisce e non ristagna.

Sempre verdissimi e rigogliosi, senza bisogno di falciare, diserbare o irrigare. In varie tipologie, diverse per spessore e tonalità delle fibre.

Ideali per decorare un bordo piscina, per sistemare definitivamente un'area difficile del giardino o per rinnovare una terrazza o un balcone. Non attira insetti e zanzare.





**CRICKET** Pag. 4



**EXTERIOR** Pag. 6



**GINGER** Pag. 8



**DAYTONA** Pag. 10



**FLORIDA** Pag. 12



**MIRABELL** Pag. 14



**BOBOLI** Pag. 16



**CARAIBI** Pag. 18



**ROSMARINO** Pag. 20



**FLUFFY** Pag. 22



**WEMBLEY** Pag. 24



**NIAGARA** Pag. 26



**ACCESSORI** Pag. 30



# CRICKET

## Rotolo

Pavimento agugliato drenante a finitura velour, 20% polipropilene - 80% polietilene, fondo con peduncoli in PVC per drenaggio.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
40/50 mtl	100/200 cm	6,4 mm	0,950 kg/m <sup>2</sup> ca.



# CRICKET



# EXTERIOR

## Rotolo

Prato sintetico in fibra 100% polipropilene lavorazione Tufting. Supporto di coesione lattice drenante.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE


PESO

25 mtl

100/200/400 cm

7 mm

0,88 kg/m<sup>2</sup> ca.



An outdoor patio area featuring several tables and chairs. The ground is covered in artificial green grass. There are two rectangular wooden tables, one in the top left and one in the bottom right. A round white table is in the center right. The chairs are made of woven wicker with dark frames. A large beige patio umbrella stands in the top left. In the background, there are green plants in a planter box.

## EXTERIOR

# GINGER

## Rotolo

Prato sintetico in fibra di polipropilene e polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	200 cm	20 mm	1,45 kg/m <sup>2</sup> ca.



A photograph showing a modern garden design. In the foreground, there is a large area of vibrant green artificial grass. A large, light-colored concrete tile is placed on the grass, creating a stepping stone effect. In the background, a raised garden bed with a grey concrete border contains green plants and a tree trunk. Several blue vertical posts are visible, possibly for a fence or structure. The overall scene is bright and clean.

**GINGER**

# DAYTONA

## Rotolo

Prato sintetico in fibra di polipropilene e polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA

20 mtl

LARGHEZZA

200 cm

SPESSORE

22/24 mm

PESO

0,99 kg/m<sup>2</sup> ca.





**DAYTONA**

# FLORIDA

## Rotolo

Prato sintetico 65% polipropilene - 35% polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA

25 mtl

LARGHEZZA


200 cm

SPESSORE

27 mm

PESO

1,63 kg/m<sup>2</sup> ca.



**FLORIDA**



# MIRABELL

## Rotolo

Prato sintetico 65% polipropilene - 35% polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
20 mtl	200 cm	30 mm	1,49 kg/m <sup>2</sup> ca.





**MIRABELL**

# BOBOLI

## Rotolo

Prato sintetico 65% polipropilene - 35% polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
20 mtl	200 cm	37 mm	2,08 kg/m <sup>2</sup> ca.



**BOBOLI**

## CARAIBI

### Rotolo

Prato sintetico in fibra di polipropilene e polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA

20 mtl

LARGHEZZA

200 cm

SPESSORE

40 mm

PESO

1,67 kg/m<sup>2</sup> ca.



# CARAIBI



# ROSMARINO

## Rotolo

Prato sintetico 55% polipropilene - 45% polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI



DISPONIBILE  
SERVIZIO  
TAGLIO  
SU MISURA

LUNGHEZZA

20 mtl

LARGHEZZA


200/400 cm

SPESSORE

40 mm

PESO

2,80 kg/m<sup>2</sup> ca.



## ROSMARINO



# FLUFFY

## Rotolo

Prato sintetico in fibra di polipropilene e polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA

15 mtl

LARGHEZZA

200/400 cm

SPESSORE

50 mm

PESO

2,35 kg/m<sup>2</sup> ca.



**FLUFFY**



**I tuoi pets  
ameranno i  
Prati STILUS**

# WEMBLEY

## Rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polietilene con supporto drenante. Il tappeto presenta le tonalità tipiche del manto erboso. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA

20 mtl

LARGHEZZA

400 cm

SPESSORE

12 mm

PESO

2,36 kg/m<sup>2</sup> ca.





Idoneo per  
campi da golf  
e minigolf

**WEMBLEY**

# NIAGARA

## Pannelli

Pannelli decorativi realizzati con fibra di polietilene resistente ai raggi UV. La struttura portante in PVC ne assicura robustezza e può essere facilmente adattata con un taglio di forbici. Perfetto per decorare pareti, creando un effetto estetico scenografico.



PER INTERNI



PER ESTERNI

ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	SPESSORE	CONFEZIONE
Niagara 5	50 x 50 cm	0,52 kg	5 cm	10 pezzi/2,5 m <sup>2</sup>
Niagara 12	100 x 100 cm	2,68 kg	12 cm	1 pezzo/1 m <sup>2</sup>
Niagara 10	100 x 100 cm	2,20 kg	10 cm	1 pezzo/1 m <sup>2</sup>
Niagara 22	100 x 100 cm	2,68 kg	22 cm	1 pezzo/1 m <sup>2</sup>



NIAGARA 5



NIAGARA 12



NIAGARA 10



NIAGARA 22

# NIAGARA



Scarica il catalogo  
dedicato ai prodotti  
**Niagara**





**STILUS**  
KOBEL







Detergente concentrato alcalino ad azione sanificante specifico per prati sintetici in ambito residenziale.

Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. È additivato da speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie erbosa un'azione sanificante prolungata nel tempo anche in presenza di animali domestici.

Clean Garden sanifica, deterge e profuma di prato fiorito.

**Confezione da 1 Litro**

### **DETERGENTE CLEAN GARDEN PER PRATI SINTETICI**

---



Banda di giunzione TNT per prati sintetici.

**Rotolo da:**

**30 cm x 50 mtl**

**30 cm x 100 mtl**

**30 cm x 200 mtl**

### **BANDA DI GIUNZIONE TNT**

---



Picchetti di ferro ad ancora per fissaggio perimetrale sul terreno dei prati sintetici.

**Confezione da: 25 pezzi**

### **PICCHETTI PER PRATI SINTETICI**

---



Collante bicomponente di colore verde per incollaggio parziale o totale dei prati sintetici o per incollaggio dei giunti sulle bande TNT.

Confezione 10 kg

**COLLANTE PER PRATI SINTETICI**



**ESPOSITORE PER BOBINE**

Espositore portarotoli in acciaio, completamente smontabile, con ruote. 14 posizioni totali.

LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PORTATA MAX	14 POSIZIONI
284 cm	110 cm	14 quintali	10 orizzontali da 210 cm + 4 verticali da 100 cm

1. Il presente catalogo può subire variazioni senza preavviso.

2. Non si accettano reclami relativi a merce posta in opera. I materiali dovranno essere attentamente controllati al momento dello scarico per rilevarne eventuali non conformità rispetto a quanto richiesto. Si ricorda altresì che **qualsiasi tipo di pavimento a teli necessita della rifilatura dei bordi**; non è infatti possibile procedere col semplice accostamento dei teli.

3. È obbligo del destinatario controllare le merci all'atto del loro ricevimento per constatarne lo stato di conservazione, l'integrità dell'imballo e la loro corrispondenza qualitativa e quantitativa a quanto indicato nel documento di consegna. In caso di danneggiamenti reali o presumibili o di non conformità, il destinatario dovrà contestare il fatto al trasportatore ed annotare sul documento di trasporto la relativa e specifica riserva finalizzata all'indennizzo del danno subito, con firma del trasportatore.

La riserva di verifica del contenuto dei colli con più unità di prodotto di eguale o diverso tipo dovrà essere apposta sul documento di trasporto qualora il vettore si rifiuti di assistere al suo accertamento.

**Si fa inoltre notare che la riserva generica di controllo non è ritenuta valida dai vettori, pertanto si deve apporre riserve con specifiche dettagliate.**

Ogni riserva dovrà essere comunicata per conoscenza a questa Sede nei termini di legge.

4. Le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono esclusivamente ed unicamente quelle riportate nelle relative schede tecniche.

5. Sono ammessi resi di merce soltanto se preventivamente concordati con la ns. Sede.

**6. Le tonalità dei colori potranno variare da una partita all'altra, le tonalità di colore dei prodotti sul campionario sono da considerarsi indicative e non vincolanti.**

7. Il ritardo dei pagamenti, qualunque sia la forma per essi convenuta, ci da diritto di spiccare tratta a vista a copertura, con rivalsa delle spese e l'addebito degli interessi al tasso ordinario applicato dalle banche.

8. La venditrice (KOBEL SRL) si riserva il diritto di recedere dal contratto e non procedere alla fornitura, anche se precedentemente confermata, in caso di insolvenza, anche parziale, del compratore, di protesti cambiari a carico dello stesso, o irregolarità del pagamento o per intervenuta indisponibilità del prodotto.

9. I termini di evasione del materiale, salvo esplicita indicazione da apporsi sul documento in ordine, regolarmente firmato dal committente, si intendono sempre approssimativi e non tassativi. Ogni causa non dipendente dalla volontà della venditrice è da ritenersi causa giustificante del ritardo e di conseguenza l'acquirente non ha diritto né di annullare la richiesta né di richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

10. Si stabilisce la competenza unica ed esclusiva del Foro di Firenze per ogni controversia.

11. L'emissione dei titoli cambiari o ricevute bancarie o altri ad essi assimilabili (comunque domiciliati) non modifica la competenza territoriale in caso di vertenza giudiziaria.

12. Anche in caso di contestazioni, l'acquirente non potrà sospendere i pagamenti.

13. La merce viaggia col mezzo richiesto dal compratore o con quello che KOBEL SRL riterrà idoneo, ma sempre a rischio e pericolo del committente stesso, anche se con resa franco destino.

14. I prezzi si intendono per merce resa franco magazzino Capalle, Campi Bisenzio.

Per spedizioni franco destino saranno addebitate le spese di

trasporto in fattura nella misura dell' 8% (ottopercento) del valore della merce. Per spedizioni inferiori a Euro 700,00 il trasporto sarà addebitato al costo intero.

Per spedizioni superiori a Euro 1.500,00 il trasporto sarà addebitato al 6% (seipercento). In caso di merce fornita con servizio taglio sarà addebitato un costo fisso di Euro 15,00 a spedizione.

**ATTENZIONE: Per spedizioni di materiali il cui peso è inferiore a Kg 250/m<sup>3</sup> saranno applicate tariffe per "merce voluminosa". Sono esclusi dalle condizioni sopraindicate i prodotti in h 400 cm.**

Per il trasporto dei pavimenti appartenenti alla collezione prati sintetici si applicano le seguenti percentuali da calcolare sul valore della merce:

CRICKET	10%
EXTERIOR	10%
GINGER	10%
DAYTONA	10%
MIRABELL	10%
CARAIBI	10%
FLUFFY	10%

**ATTENZIONE: Sono escluse da queste condizioni i prati sintetici in h 400 cm per i quali verranno addebitati i costi per "merce voluminosa".**

15. Nel caso di pagamento in contrassegno è prevista una maggiorazione del 2% (duepercento) quale costo di incasso da parte del corriere.

16. I prezzi sono al netto di IVA.

17. Le offerte, sia verbali che scritte, si intendono accettate solo se debitamente confermate dalla ns. Sede. Ordine che deve essere sempre confermato, qualunque ne sia la forma originaria, per iscritto.

In caso contrario la KOBEL SRL non si ritiene responsabile di eventuali errori.

18. Le qualità in listino possono essere modificate o sospese senza alcun preavviso.

19. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono quelle della precedente edizione.



### POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

Installazione del prodotto mediante semplice stesura sul sottofondo esistente, opportunamente predisposto per evitare la trasparenza in superficie delle irregolarità su di esso Presenti. Laddove richiesto, il fissaggio del pavimento può essere realizzato con l'utilizzo di appositi collanti idonei per ogni tipo di sottofondo. Per la giunzione dei teli si deve utilizzare la banda di giunzione in

TNT da fissare con collante bicomponente.

Il tappeto in libero appoggio sul sottofondo dovrà avere la possibilità di raggiungere l'assetto dimensionale ottimale, che a seconda delle condizioni climatiche può richiedere uno o più giorni e temperature ambiente non inferiori ai 20° c.



### POSA CON COLLANTE

Installazione mediante incollaggio totale, sempre su sottofondo appositamente predisposto, con le seguenti caratteristiche: planarità, totale continuità della superficie, eliminazione dei giunti tra un elemento e l'altro del sottofondo, compattezza, sufficiente durezza, superficie perfettamente liscia.

Per l'impiego dei collanti si può ricorrere orientativamente a due

principali categorie: quelle di tipo ACRILICO o VINILICO, entrambe in emulsione acquosa, per sottofondi asciutti, all'interno del fabbricato.

Per l'applicazione all'esterno e per le giunzioni dei teli si dovrà usare collanti bicomponenti.

## Note Tecniche

**Vi invitiamo ad avvalervi del nostro servizio tecnico o di posatori esperti per consulenze inerenti la messa in opera di quanto presentato in questo catalogo.**

**N.B. Come ripetutamente indicato, ogni tipo di pavimentazione a teli richiede la rifilatura dei bordi per regolarizzare il perfetto accostamento di un telo all'altro. Il sistema è quello della cosiddetta impiallacciatura. Su richiesta possiamo fornire ulteriori dettagli.**





# STILUS

by  
KOBEL

KOBEL SRL - Via Pantano, 16/E - 50013 - Z.I. Capalle - Campi Bisenzio (FI)  
Phone: +39.055.784641/2/3 - Fax: +39.055.7331312  
[www.kobelsrl.com](http://www.kobelsrl.com) - [www.kobelstilus.com](http://www.kobelstilus.com) | [info@kobelsrl.com](mailto:info@kobelsrl.com)

